永信藥品

艾杏 凝膠 Acin Gel



20公克 | 外用消腫製劑

4 715168 100184

EQOn-001

開封年月日記載
年　月　日

【成　分】
每公克中含：
Escin……15mg

【適 應 症】
改善慢性靜脈功能不全引起局部腫脹之輔助療法。

【用法用量】
取出約一豌豆之量，直接塗在要治療的病變處。如果病變範圍需要使凝膠均勻，請輕輕按摩腫脹部位，也可以棉花棒塗抹。
五天內一天平均塗抹五次。
本藥須由醫師處方使用。

YUNGSHIN®

艾杏 凝膠 Acin Gel

衛署藥製字第057212號

- 本藥應置於小兒伸手不及處。
- 室溫25°C以下，避免冰凍。
- 請在有效期限內使用。

本藥適用藥害救濟制度

委託者：永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARM. IND. CO., LTD.
台中市大甲區中山路一段1191號
電　話：(04) 26875100
製造廠：培力藥品工業股份有限公司
台中市西屯區工業區六路11號

本廠符合國際 PIC/S GMP標準
（製造業廠證字第AP100001482）

艾杏 凝膠 Acin Gel

永信藥品
關心您的健康！

艾杏 凝膠 Acin Gel

產品諮詢專線：
0800-012-679（免付費）