INER In-111-Pentetreotide Injection

衛署藥製字第R000024號

核研銦-111胜肽銦腫瘤注射劑

成份：(A) 核研胜肽銦腫瘤造影劑：

Pentetreotide	10.0 μg
Gentisic acid	2.0 mg
Trisodium citrate	4.9mg
Citric acid	0.37mg
Inositol	10mg

(B) 氯化銦[銦-111]溶液：

Indium In 111 Chloride	111MBq/mL (3.0mCi/mL)

請將(B)瓶1.1毫升氯化銦[銦-111]溶液加入(A)瓶調劑，並限於標誌後6小時內使用完畢

本劑限由醫師使用

行政院原子能委員會核能研究所核醫製藥中心製造
中華民國台灣省桃園縣龍潭鄉佳安村文化路1000號

製造日期：
有效日期：
製造批號：

總活度：
校正期：
有效期：
總體積：
製造批號：

INER In-111-Pentetreotide Injection

衛署藥製字第R000024號

核研銦-111胜肽銦腫瘤注射劑

成份：(A) 核研胜肽銦腫瘤造影劑：

Pentetreotide	10.0 μg
Gentisic acid	2.0 mg
Trisodium citrate	4.9mg
Citric acid	0.37mg
Inositol	10mg

(B) 氯化銦[銦-111]溶液：

Indium In 111 Chloride	111MBq/mL (3.0mCi/mL)

請將(B)瓶1.1毫升氯化銦[銦-111]溶液加入(A)瓶調劑，並限於標誌後6小時內使用完畢

本劑限由醫師使用

行政院原子能委員會核能研究所核醫製藥中心製造
中華民國台灣省桃園縣龍潭鄉佳安村文化路1000號

製造日期：
有效日期：
製造批號：

總活度：
校正期：
有效期：
總體積：
製造批號：

INER In-111-Pentetreotide Injection

衛署藥製字第R000024號

核研銦-111胜肽銦腫瘤注射劑

成份：(A) 核研胜肽銦腫瘤造影劑：

Pentetreotide	10.0 μg
Gentisic acid	2.0 mg
Trisodium citrate	4.9mg
Citric acid	0.37mg
Inositol	10mg

(B) 氯化銦[銦-111]溶液：

Indium In 111 Chloride	111MBq/mL (3.0mCi/mL)

請將(B)瓶1.1毫升氯化銦[銦-111]溶液加入(A)瓶調劑，並限於標誌後6小時內使用完畢

本劑限由醫師使用

行政院原子能委員會核能研究所核醫製藥中心製造
中華民國台灣省桃園縣龍潭鄉佳安村文化路1000號

製造日期：
有效日期：
製造批號：

總活度：
校正期：
有效期：
總體積：
製造批號：