®/M.D. de Pharmacia & Upjohn Company LLC
Pfizer Canada Inc., Licensee / licencié
Pfizer Canada Inc.
Kirkland (Québec) H9J 2M5
http://www.pfizer.ca
1-800-463-6001

HSL04-3

洛寧®錠 10 毫克

Loniten®10mg

衛署藥輸字第007538號

本藥須由醫師處方使用

委託製造廠:Patheon Inc.
廠址:111 Consumers Drive,Whitby,
Ontario,Canada L1N 5Z5

藥商:輝瑞大藥廠股份有限公司
地址:新北市淡水區中正東路二段177號

4 719863 752976

℞ DIN 00514500

LONITEN®/MD

MINOXIDIL TABLETS USP
COMPRIMÉS DE
MINOXIDIL, USP

10 mg minoxidil/tablet
de minoxidil/comprimé

100 tablets / comprimés

Pfizer

®/M.D. de Pharmacia & Upjohn Company LLC
Pfizer Canada Inc., Licensee / licencié
Pfizer Canada Inc.
Kirkland (Québec) H9J 2M5
http://www.pfizer.ca
1-800-463-6001

HSL04-3

洛寧®錠 10 毫克

Loniten®10mg

衛署藥輸字第007538號

本藥須由醫師處方使用

委託製造廠:Patheon Inc.
廠址:111 Consumers Drive,Whitby,
Ontario,Canada L1N 5Z5

藥商:輝瑞大藥廠股份有限公司
地址:新北市淡水區中正東路二段177號

4 719863 752976

®/M.D. de Pharmacia & Upjohn Company LLC
Pfizer Canada Inc., Licensee / licencié
Pfizer Canada Inc.
Kirkland (Québec) H9J 2M5
http://www.pfizer.ca
1-800-463-6001

6 21745 05126 5

ANTIHYPERTENSIVE

Usual Dose: Adults and children over 12 years of age: 5 to 40 mg/day in divided doses.

Children under 12 years:
0.2 to 1.0 mg/kg/day in divided doses.

See enclosed Package Insert for dosage, administration and direction for use.

Store at controlled room temperature (between 15 and 30°C).

Keep out of the reach of children.

Pharmacist: Dispense with enclosed patient information leaflet.

Product Monograph available on request.

05126-14-1

®/M.D. de Pharmacia & Upjohn Company LLC

Pfizer Canada Inc., Licensee / licencié
Pfizer Canada Inc.
Kirkland (Québec) H9J 2M5
http://www.pfizer.ca
1-800-463-6001

HSL04-3

洛寧®錠 10 毫克

Loniten®10mg

衛署藥輸字第007538號

本藥須由醫師處方使用

委託製造廠:Patheon Inc.

廠址:111 Consumers Drive,Whitby,
Ontario,Canada L1N 5Z5

藥商:輝瑞大藥廠股份有限公司

地址:新北市淡水區中正東路二段177號

4 719863 752976

ANTIHYPERTENSEUR

Posologie habituelle – Adultes et enfants âgés de plus de 12 ans : 5 à 40 mg par jour, fractionnés en plusieurs prises.

Enfants âgés de moins de 12 ans : 0,2 à 1,0 mg/kg/jour, fractionnés en plusieurs prises.

Voir la notice d'emballage ci-jointe pour connaître la posologie, les directives d'administration et le mode d'emploi.

Conserver à une température ambiante contrôlée (entre 15 et 30 °C).

Garder **hors de la portée des enfants.**

Pharmacien : Remettre au patient avec le feuillet de renseignements ci-joint.

Monographie fournie sur demande.

14014200

Pr

DIN 00514500

LONITEN®/MD

MINOXIDIL TABLETS USP

COMPRIMÉS DE MINOXIDIL, USP

10 mg minoxidil/tablet
de minoxidil/comprimé

100 tablets / comprimés

Pfizer

Pr

LONITEN®/MD

MINOXIDIL TABLETS USP

COMPRIMÉS DE MINOXIDIL, USP

10 mg minoxidil/tablet
de minoxidil/comprimé

100 tablets / comprimés

LOT TMZP

EXP. 07/2017

洛寧錠® 10
Loniten® 10 mg
(minoxidil)

IL04-08

Pfizer

®/M.D. de Pharmacia & Upjohn Company LLC
Pfizer Canada Inc., Licensee / licencié
Pfizer Canada Inc.
Kirkland (Québec) H9J 2M5
http://www.pfizer.ca
1-800-463-6001

HSL04-3

洛寧®錠 10 毫克

Loniten®10mg

衛署藥輸字第007538號

本藥須由醫師處方使用

委託製造廠:Patheon Inc.
廠址:111 Consumers Drive,Whitby,
Ontario,Canada L1N 5Z5
藥商:輝瑞大藥廠股份有限公司
地址:新北市淡水區中正東路二段177號

4 719863 752976

℞ DIN 00514500

LONITEN®/MD

MINOXIDIL TABLETS USP
COMPRIMÉS DE
MINOXIDIL, USP

10 mg minoxidil/tablet
de minoxidil/comprimé

100 tablets / comprimés

Pfizer