克爾喘吸入劑 250 微公克

Clenil 250mcg Pressurised Inhalation Solution

本藥須由醫師處方使用
衛署藥輸字第 024453 號

【成分】
每瓶含
主成分：Beclometasone-dipropionate 50mg（每次可噴出 250mcg）
賦型劑：HFA 134a（norflurane），ethanol anhydrous，glycerol。

每罐可噴 200 次，每次的噴出量皆為 250mcg 的 beclometasone。
本品不含任何會損害臭氧層的物質。

【適應症】
支氣管氣喘

【用法及用量】
本藥須由醫師處方使用。
成人：輕度氣喘：每日 100~600 微公克
中度氣喘：每日 600~1000 微公克
嚴重氣喘：每日 1000~2000 微公克
維持劑量通常為每日 200 微公克，分 2 或 4 次使用，若有需要，每日最高劑量可達 2000 微公克。
兒童：本品不適合兒童使用。
用法說明：
能否達到成功的治療效果取決於是否正確的使用該吸入器。
吸入者的執行測驗：在第一次使用此吸入器之前，或者已經有三天或三天以上沒有使用過該吸入器時，移除嘴部護蓋，對著空氣試噴一次，以確認該吸入器是否能正確的使用。
使用的時候，小心地遵循以下的指示：
1）. 以食指與拇指握持吸入器，而吸口朝下；
2）. 移除護蓋；
3）. 將吸口放入口中，緊閉嘴唇，用鼻子呼氣；
4）. 在食指按下吸入器的同時，用嘴巴做一次長且深的吸氣。



一旦該吸入動作完成，儘可能的暫停呼吸片刻。
使用後，蓋回護蓋。
吸口必須隨時保持清潔，在取出金屬罐之後以微溫的水清洗。

【禁忌症】
肺結核（活動性和不活動性的）及局部病毒感染；對固醇類過敏者；通常禁用於孕婦及授乳婦。（見特別注意部分）

【注意事項】
應教導病人如何正確的使用此吸入器。對於接受全身性類固醇治療病人作適當的監控，因為腎上腺再活化的功能會被長期的全身性類固醇治療所抑制，因此必須特別小心並嚴格管控。無論如何，仍有必要作全身性的治療以維持疾病的緩解。在最初使用 Clenil 的時後，它需要和系統性的持續治療一起給予，然後慢慢的減少並監測病患使用的規則性（在某一些特別的情形之下，要做腎上腺皮質功能的測定）和根據結果調整 Clenil 劑量。在嚴重氣喘發生之時，病患需要服用全身性的類固醇做支持性療法。病患應該確實的被告知本品含有少量的酒精和甘油。它的劑量很小，在依照治療劑量投予時通常不會構成任何危險。然而，由於含有酒精，所以使用在罹患肝臟疾病、酒精成癮性、癲癇及腦部疾病的患者時必須特別小心。

【藥物交互作用】
本品含有少量酒精，在理論上它有可能跟正在服用 disulfiram 或 metronidazole 且又特別敏感的病患產生交互作用。

【特別注意】
Clenil®對正在發作中的氣喘沒有效應；相反的，它所扮演的角色是氣喘的基礎治療；它必須要遵循醫囑規律的服用，服用期間的長短需依照醫師所認定適當的為主。
懷孕及授乳：在婦女懷孕的期間，只有在真正需要的時候並在醫療的監控之下才使用。尚無充分的證據顯示 beclometasone dipropionate 或是 HFA 134a 對人體的安全性。只有在對母親的臨床意義大於對胎兒可能造成的危險性時才考慮使用本品；由母體在懷孕時吸入大量的皮質類固醇所產下的新生兒，可能會有腎上腺機能不足症，所以要小心的監測。臨床研究顯示推進劑 HFA 134a 並未對動物的生殖功能及胎兒的發育造成嚴重的副作用。所以，副作用在人類的身上未必會發生。

【副作用】
偶爾會有局部的菌類感染（白色念珠菌）發生在口咽部，但通常在以局部抗菌的治療之後會迅速的消退且不會干擾到治療。在每一次的吸入之後配合規律的漱口，可將該類菌種之感染發生率減至最低。有少數的病患抱怨嗄聲（hoarseness）和口乾。在建議的劑量下，幾乎不可能發生全身性的副作用；然而，仍要嚴格監測病人在長時間服用的狀況，要及時的查明可能發生的全身疾病（骨質疏鬆症、消化系統潰瘍、腎上腺皮質機能不全之徵兆如低血壓和體重下降）以避免急性的腎上腺機能不足。持續一段時間吸入過高的劑量（≧1500mcg/die）會導致腎上腺抑制。
如同其他吸入性治療，可能會發生不正常的支氣管痙攣。
使用應遵循仿單使用，可減少副作用發生。若發生任何副作用，應向您的醫師報告，即使是未列入仿單之副作用。

【注意】
請勿使用過期藥品


【包裝】
100 公撮以下鋁罐裝

【有效日期及儲存】
有效日期刊載於包裝外盒；該日期所稱之有效期限指的是未開封前和在正確保存之下。

【保存時的注意事項】
該壓縮性真空瓶不應該有穿孔，且應遠離熱原，縱使是空罐也不能存放在熱源旁邊。避免冷藏和直接日曬。存放在 30℃以下。

放在小孩拿不到的地方

最後的修定：2001 年 3 月



製造廠：Chiesi Farmaceutici S.P.A.
地址：(P) Via S. Leonardo 96, 43100 Parma, Italy.
(O) Via Palermo 26/A, 43100 Parma, Italy.
藥商：吉富貿易有限公司
地址：台北市民權東路三段 142 號 901 室