千歲胃腸藥顆粒

CHITOSE ICHOYAKU Granule　　衛署藥輸字第 025671 號

是由生藥與制酸劑搭配而成的藥品，中和胃酸過多的 Sodium Bicarbonate Synthetic Hydrotalcite 及 Precipitated Calcium Carbonate，消化分解的酵素 Biodiastase，對於胃部不適、胃酸過多有緩解的效果。本藥單次劑量 1 包之酸中和能力為 11.07mEq，單次劑量之鈉含量為 2.38mEq，單次劑量之鎂含量為 4.89mEq。

【成分】三包(3.0g)含有

有效成分及含量：

Synthetic Hydrotalcite	**800 mg**	**Powdered Fennel**	**100 mg**
Sodium Bicarbonate	**600 mg**	**Powdered Cinnamon Bark**	**100 mg**
Precipitated Calcium Carbonate	**250 mg**	**Powdered Geranium Herb**	**300 mg**
Bio Diastase 1000	**140 mg**		

其他成分(賦形劑)：Powdered Glycyrrhiza、Sodium Copper Chlorophyllin、Microcrystalline Cellulose、Croscarmellose Sodium、Hydroxypropylcellulose、Pregelatinized Starch、l-Menthol、Lactose Hydrate、Peppermint oil。

【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，幫助消化。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
  (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  (1) 3 歲以下。
  (2) 消化道潰瘍的人。
  (3) 有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫、甲狀腺機能障礙的人。
  (4) 腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用)。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  (2) 與其他藥品併用時。
- 其他使用上注意事項：
  (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  (2) 避免陽光直射。

(3) 勿超過建議使用量。
(4) 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
(5) 如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
(6) 腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。
(7) 可能引起腹脹、打嗝。

【用法用量】

年齡	每日使用次數
成人及 12 歲以上	1 次 1 包，一日 3 次。
6 歲以上未滿 12 歲	1 次 1/2 包，一日 3 次。
3 歲以上未滿 6 歲	1 次 1/4 包，一日 3 次。
3 歲以下之嬰幼兒	請洽醫師診治，不宜自行服用。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便祕、噁心、嘔吐、腹瀉
其他	偶有過敏

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(1)若有任何不適情況發生。
(2)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】6～1000 包鋁箔袋盒裝(每包 1 公克)。
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。
【儲存】25℃ 以下儲存。
【製造廠】NEIYAKU KAGAKU CO., LTD
2-25 ASAHIMINAMI-CHO YAMATOTAKADA-SHI NARA-KEN 635-0035 JAPAN

【藥商】德佑藥品有限公司
台北市敦化南路一段 3 號 2 樓

【經銷藥商】麗磐有限公司
台北市八德路二段 447-1 號 3 樓