





12錠

伏冒 止咳錠12's









制伏咳嗽、喉嚨痛✓ 不含阿斯匹靈》



12錠



商/英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司 台北市忠孝西路一段66號24樓

製造廠/GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Australia Pty Ltd. 82 Hughes Avenue, Ermington NSW 2115 Australia Panadol、普拿疼及伏冒為葛蘭素史克集團所有或經授權的商標

©2016 GSK group of companies, All rights reserved.



✓ Relief from cough / sore throat symptoms ✓ Aspirin free

普拿疼

【有效成分及含量】每錠含 Acetaminophen 500mg, Phenylephrine HCI 5mg, Dextromethorphan HBr 15mg. 【其他成分(賦形劑)】 Pregelatinised starch, Microcrystalline cellulose, Maize starch, Purified talc, Stearic acid, Povidone, Sodium lauryl sulfate, Potassium sorbate, FD&C blue No. 2 (Indigo carmine) 【用途(適應症)】緩解感冒之各種症狀(咳嗽、咽喉痛、鼻塞、畏寒、發燒 、頭痛、肌肉酸痛、關節痛)。

【不得使用族群】1. 曾因本藥成分引起過敏的人。2. 服用單胺氧化酶抑制劑 (MAOI) 或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。3. 服用單胺氧化酶抑制劑 (MAOI) 期間,或停用MAOI兩星期內。4. 有胸腔感染、氣喘惡化或嚴重呼吸困 難的人。5. 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、鼻塞、抗過敏、止痛、退 難的人。5. 止住服用具他綜合級盲、止鳴化級、鼻皮、病毒、丸鹵敷、止補、 燒、或抗組織胺等藥品。6. 正在服用任何其他含acetaminophen的藥品 用以緩解疼痛、發燒、感冒症狀或幫助睡眠。【用法用量】12歳以上, 一日3至4次。每次一錠。服藥間隔勿少於四小時。12歳以下,請治醫師診治。 【類 別】醫師藥師藥劑生指示藥品。【諮詢專線】0800-212259 ● 30℃以下,密封乾燥貯存 ● 請詳閱説明書後使用 ● 衛署藥輸字第025878號 ● 本品含Acetaminophen(乙醯胺酚)



批號/Batch



