理知浣腸液
RICHI ENEMA

成藥

衛署成製字第 014262 號

【成　　分】Each ml contains:

Sodium Chloride.....150mg

Glycerine.....300mg

賦 形 劑：Sodium Benzoate、Methylparaben

【適 應 症】緩解便秘。

【用法用量】

1.將一劑注入直腸內，若未見效果時可再注入一劑，一天最多可使用二劑。

2.年齡分配係數：成人及 6 歲以上，適用成人劑量 20ml(1 粒)。3 歲以上未滿 6 歲，適用成人劑量之 1/2 10ml (1/2 粒)。未滿 3 歲之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

3.使用時請先塗抹潤滑劑，並注意管口插入角度並小心緩慢推入，以避免刺傷肛門。

4.使用後之剩餘液需丟棄，不宜留存。

【注意事項】

1.為防止兒童誤食請妥善保管。

2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3.除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

5.浣腸劑不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示，不得使用連續一星期以上，應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

【警語】

1.除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他瀉劑。

2.除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。

3.禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。

4.若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。

5.使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。

6.使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

7.除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿三歲之嬰幼兒不得使用。

8.會造成直腸刺激感、腹部不適。

【包　　裝】2–25 粒塑膠容器裝(每粒 20 毫升)。

【儲存條件】25℃以下，陰涼處儲存。

健康化學製藥股份有限公司
HEALTH CHEMICAL PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
台中市大甲區幼獅工業區幼四路 12 號
電話：04-26811733　　傳真：04-26818462