BE06-

解毒·過敏性治療劑

“強生”抑疹糖衣錠

O. G. S.C. TABLETS “JOHNSON”

內衛藥製字第 006021 號

【成　　分】每錠含有： Orotic Acid.....30mg
Glycyrrhizin..... 50mg
Chlorpheniramine Maleate.....5mg

【賦　形　劑】Brilliant Bule FCF Aluminum Lake、Carnauba Wax、Corn starch、Dicalcium Phosphate Granule、Erythrosine Aluminum Lake、Gelatin、Hydroxypropyl Cellulose-L、Hydroxypropyl Methylcellulose、Hydroxypropyl Methylcellulose phthalate 55、Lactose、Magnesium Stearate、Polyoxyethylene polyoxypropylene glycol、Polyvinylpyrrolidone、Silicon Dioxide、Sodium Starch Glycolate、Sucrose、Sunset Yellow FCF Aluminum Lake、Talc、Tartrazine Aluminum Lake。

【作　　用】本劑爲具有解毒，強化肝臟機能以及抗過敏性之藥劑，其中主要成分 Glycyrrhizin 具有促進副腎皮質荷爾蒙活性化之作用，對於蕁麻疹、濕疹之預防及治療頗具療效，Orotic Acid 具有防止肝細胞壞死以及促進肝細胞再生之功能，而 Chlorpheniramine Maleate 則爲少有昏睡作用之抗組織胺劑。

【適　應　症】蕁麻疹、濕疹、皮膚炎、藥物過敏、食物過敏、過敏性疾患。

【用法·用量】通常成人 1 次 1 錠，1 日服用 2~3 次，兒童依年齡遞減。
本藥須由醫師處方使用。

【注 意 事 項】**1.須置於小孩接觸不到之處。**
2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3.除非有醫師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

【副　作　用】**思睡、倦怠感、口乾、低鉀血症、血壓上昇、浮腫、體重增加、食慾不振、噁心、發疹、排尿困難、頭痛、神經過敏、偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人較常見）。**

【警　　語】**1.除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。**
2.老年人應小心使用本劑，2 歲以下不建議服用。
3.如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用本劑。
4.服用本劑不得與酒精性飲料合用。
5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。
6.服用本劑後，勿駕車或操作危險器械。

【包　　裝】4~1,000 錠 塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

Code No.：E-06

強生化學製藥廠股份有限公司
JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.
新北市 241 三重區三和路四段 77、79 號
訂貨專線：(02)29894756　FAX：(02)29712579
工廠電話：(02)22878405