# 外盒、仿單、標籤粘貼表

| 產品名稱 | "信東"美達研注射液 50% | 申請廠商 | 信東生技股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 衛生署給證號碼 | 內衛藥製　　字　第 | 006067 | 號 |

說明書

## 營　養　劑

## "信東" 美 達 研 注射液 50%

## Vitagen Injection 50%

**【組　　成】**

主成分：Each ml contains:

Glucose・$H_2O$ .....500mg

賦形劑：Water for Injection。

**【適 應 症】**

營養補給。

**【用　　法】**

1.皮下注射：將注射液注於大腿部皮下為佳。

2.靜脈內注射：尤其是滲透療法及使用大量的糖分時以本法為便利。

本藥限由醫師使用。

**【注　　意】**

**1.高張液行靜脈內注射時要在可能範圍內緩慢地施行，大量注射時將該液用溫水加溫後使用為宜。**

**2.靜脈內注射時，因體質之不同，注射之後，有時可能誘發輕度的惡寒戰慄或發燒，這時使用強心劑，或令安靜即可。**

**3.對於糖尿病重症患者，宜避免使用本劑為佳。**

**【使用之注意事項】**

**(一)取用時：**

**1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。**

**2.若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。**

**(二)輸液套選用及插入法：**

**1.請依輸液套使用方法正確使用。**

**2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(coring)產生碎片。**

**3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。**

**【保存條件】**

25℃以下儲存。

**【包　　裝】**

玻 璃 瓶：150 毫升, 300 毫升, 500 毫升

玻璃安瓿： 20 毫升

塑膠安瓿： 20 毫升

塑 膠 瓶：500 毫升, 1000 毫升

內衛藥製字第 006067 號

信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路 22 號

※ 外文仿單應檢附中文譯文

# 外盒、仿單、標籤粘貼表

| 產品名稱 | "信東"美達研注射液 50% | 申請廠商 | 信東生技股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 衛生署給證號碼 | 內衛藥製　　字　第 | 006067 | 號 |

標籤







※ 外文仿單應檢附中文譯文