

# 尿路殺菌消炎劑

## 淋可輸片 100 公絲

Nitoson Tablets 內衛藥製字第 08977 號

近幾年來由於科學的發達各種新的磺胺劑及抗生素之不斷發現對各種細菌之治療有顯著效果，但對這些藥劑具有耐藥性成為醫家的最大問題，尤其尿路感染各症，望能有無耐藥性而具有新異藥理作用之新治療劑出現。

本品係硝基呋喃（nitrofuran）系藥劑，曾經多年研究與臨床實驗對尿路感染症確較抗生素，有更高之抗菌力，且對消化系統感染等均能發揮最大的作用，以縮短治療期間減少患病之痛苦，故勘稱最有效的新尿路感染治療劑。

成 分：每片內含

Nitrofurantoin 100mg

作 用：本劑對革蘭氏陽性，陰性菌均有廣泛之抗菌作用，而對葡萄球菌腸內菌，大腸桿菌及其他引起尿路感染症之細菌均能發揮其強烈之抗菌作用。

本劑之制菌作用，並不會因血液、濃汁、分泌物、新陳代謝產物等之存在而受任何影響，無論具有抗藥性或無抗藥性之各種細菌均發生宏偉效力。服用本劑後一部分以活性型經尿路排泄直接殺菌，一部分經分解後，持續於血液中抗菌，故能達到迅速療效，對尿中之排率高，在尿中之活性成份約 45% 於口服後 30 分鐘即排泄於尿中，八小時後即告消失，在人體尿中之溶度高，故無尿道結石之虞。

功 能：(1)治療及預防急性，慢性泌尿器炎症（淋病、白帶）。

(2)赤痢菌。

(3)沙門氏菌。

(4)葡萄球菌感染症。

(5)奈瑟氏菌感染症。

(6)大腸菌感染症。

(7)志賀氏菌。

(8)腸阿米巴感染症。

(9)急性布氏桿菌病症。

(10)腸傷寒菌。

適 應 症：腎盂炎、膀胱炎、淋病、尿路感染症。

用法用量：成人每日 3 ~ 4 次，每次 1 次。本藥須由醫師處方使用。

包 裝：6's ~ 1000's 盒裝及瓶裝

註 意：凡遇有無尿症，尿水稀少或其他嚴重之腎臟障礙時不可服用本劑。按所定治療量服用則不見任何副作用發生，但偶會引起發疹、嘔吐、恶心等現象時可減少服用量或一時停止服用。

服用本劑後由於硝基呋喃（Nitrofurantoin）之代謝作用，尿水會呈黃褐色，但在生理上並不會有任何影響。



居禮化學藥廠股份有限公司  
台北縣淡水鎮忠山里中洲子路 3 之 1 號