

多力維他糖衣錠

Tolvita S.C. Tablets

內衛藥製字第 09095 號

人類食物中，需要量最少，種類最多，且不能互相代替，但對人體之生理作用新陳代謝之促進，非短時缺乏即能表現，發覺者即為維生素，維生素在人體內擔當新陳代謝作用之轉運媒介或為輔助酶素之基質，人體欠缺時則發生維生素欠缺症之種種機能障礙，輕則身心受損，重則生命危險，吾國人飲食偏重口味，不注意營養，尤以近年食品多取精純，至維生素多被破壞，至發生維生素缺乏者比例尤大，本廠為維護國人健康，特精選原料，經嚴密之製造管理及品質管制製成（多力維他糖衣錠）本品老少咸宜。

成分：每片內含

Vitamin A	1000 i.u.
Calciferol	200 i.u.
Thiamine Mononitrate	1 mg
Riboflavin	0.5 mg
Nicotinamide	2.5 mg
Calcium Pantothenate	1 mg
Pyridoxine HCl	0.2 mg
Cyanocobalamin	0.5 mcg
Ascorbic Acid, coated	25 mg
Biotin	10 mcg

作用：

Vitamin A

存在於肝、魚肝油、奶油、乾酪、牛乳、卵黃、菠菜、紅蘿蔔、蕃茄中最多，功能促進生長增加疾病之抵抗力，缺乏時引起幼兒發育不全，夜盲症，乾燥性眼炎，皮膚乾燥，粗皮症等。

Calciferol

存在於牛乳、魚肝、卵黃、乳油中最多，功能促進骨骼及牙齒之發育，調整鈣及磷之沉着，增進鈣之吸收，缺乏時會引起幼童產生偏側病，骨骼鈣化不足，軟骨症等。

Thiamine Mononitrate

維生素 B₁ 又曰抗腳氣病維生素 Antiberiberic Vitamin 或抗多發性神經炎維生素 Antipolyneuritic Vitamin 廣存於動植物界中，麥類、米糠、卵黃酵母等含之最多，缺乏時最顯著之症狀即為腳氣症及多發性神經炎及其一切附屬連串症狀，其主要之生理作用，在於人體之炭水化合物及脂肪之新陳代謝有主要之作用，為新陳代謝作用之重要輔助酶素之主成份，臨床證明，對後列所提出之症狀，皆有功效，如腳氣及類腳氣症狀，如疲倦、浮腫、神經炎、多發性神經炎、視神經炎、其他消耗性疾患補助療法等。多力維他糖衣錠所使用之維生素 B₁，係單硝酸硫胺明 Thiamine Mononitrate 為維生素 B₁ 中之性質最穩定者，不易被破壞，質純無臭無味。

Riboflavin

維生素 B₂，化學名為核黃素 Riboflavin 廣存於動植物界，以牛乳蛋酵母，肝中貯之最多，人體服用後，於小腸粘膜與蛋白質等合成 Flavin Mononucleotide，於肝臟、腎臟則合成 Flavin Adenine Dineucleotide 更與酵素蛋白結合而形成黃色酵素，對於人體組織之呼吸，細胞之氧化還原反應，蛋白質之新陳代謝有重要作用，臨床應用皮膚疾患，如皮膚炎、口角炎、口內炎、舌炎、脂漏性皮膚炎，其他如傳染疾病之補助療法，體力恢復，營養障礙等皆有效。

Nicotinamide

中文名菸鹼醯胺，人體缺乏時發生所謂陪拉格拉病（癞皮病）Pellagra 犬缺乏時發生黑舌病 black tongue 皆屬之，本品與菸草酸 Nicotinic Acid 作用相同，但性質更為穩定，且毫無毒性，於人體內為炭水化合物新陳代謝之輔酶基質，存於細胞內，擔任細胞之氧化反應工作，故與身體之健康，生長有關，缺乏時最易表現之病症即為皮膚炎、口角炎、舌炎等，嚴重時則發生癞皮症，皮炎、腹瀉及痴呆等。

Calcium Pantothenate

中文名本多酸鈣與 Pantothenic Acid 本多酸同作用，廣存於動植物組織內，酵母、肝臟、腎臟蛋類含之最多，本品作用於細胞組織，為細胞新陳代謝作用之重要基質，又為重要之補助酶之成份，與蛋白質及脂肪之新陳代謝有關，臨床應用新陳代謝機能障礙等。

Pyridoxine Hydrochloride

鹽酸吡哆辛，俗名維生素 B₆，微量廣存於動植物界中，米糠、酵母、肝臟等含之最多，動物實驗，鼠若缺乏維生素 B₆ 時，生長即衰退，皮膚發炎，浮腫，無力，痙攣性癲癇等，研究得知維生素 B₆ 與蛋白質之新陳代謝有重大之關係，為蛋白質之新陳代謝酶之重要基質，又對脂肪之新陳代謝於有重大影響，臨床應用於皮膚炎、放射線病及妊娠期之惡阻，嘔吐等。

Cyanocobalamin

氰鈷胺明，係維生素 B₁₂ 之純結晶，為人體正常生長之維持營養促進組織再生機能之所必需，功能恢復增進食慾，縮短疾病恢復期正常體能等。

Biotin [cis-hexahydro-2-oxo-1-H-thieno(3,4)-imidazole-4-valeric acid] 亦名 Vitamin H 存在於肝、腎、脾、蛋黃中，純體結晶為白色，於空氣中安定，能溶於水及醇，對熱及酸亦安定，對碱及氧化劑則易失效。


在化學之研究 Biotin 對脂肪、蛋白質及炭水化合物之新陳代謝作用，有甚大之關係，為人體營養之重要因素，近時臨床試驗發現，缺乏 Biotin 時可引起皮膚脂漏症，落屑性皮膚炎，皮膚及粘膜瘡白等皮膚症狀，繼之發生精神低下，疲倦等，若服用 Biotin 時，即可痊癒，現今 Biotin 已被醫界大量用於預防及治療皮膚症狀，如接觸性皮膚炎、急慢性濕疹、尋麻疹、苔癬、小兒濕疹、痤瘡等。

Vitamin C, (Ascorbic Acid)

廣存於新鮮蔬菜、水果、牛乳中，機能與身體之氧化還原作用有關，使體內細胞賦與活力，使血色良好，生命機能增強，缺乏時引起壞血症口腔及腸粘膜，皮下組織等出血，骨骼發育不良等。

適應症：維持健康，補充營養，兒童、孕婦、老人、病患者之體力增進，發育不良，神經炎，維他命缺乏諸症。

用法用量：成人每日 1~3 次，每次 1~2 片，兒童依年齡減減。本藥須由醫師處方使用。限 6 歲以上孩童使用
包裝：6~1000's 盒裝及瓶裝



82.6.18