內衛藥製字第 010365 號

葡萄糖注射液

補爾通注射液 5%

Bluton Injection 5%

Dextrose Injection

綱號：N04

葡萄糖注射液，具有回復組織營養、利尿及組織脫水等諸作用。為臨床治療上不可缺少之營養劑，本劑係純葡萄糖水溶液，含量正確，滅菌完全，為應用範圍廣泛之營養劑。

成分：

本劑每管含有 5%之 Dextrose U.S.P.滅菌水溶液。

適應症：

病中。手術後，胃腸障礙，嘔吐，失去知覺時之營養補給。

用法：

通常每次 10~20ml(或 50ml 一次)注射於靜脈內(Amp 裝)。

通常每次 100~1000ml 靜脈注射(Vial 裝)。

注意事項：

1.如大量注射時宜先將藥瓶浸於微温之水中，加熱至與體温相近之熱度(37~39℃)然後始行注射。

2.對於重症糖尿病患，應避免使用。

3.本藥限由醫師使用。

4.取用時：

(1)運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。

(2)若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

5.輸液套選用及插入法：

(1)請依輸液套使用方法正確使用。

(2)請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。

(3)使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

包裝：250 ml ,500ml,1000ml 小瓶裝。

250 ml ,500ml,1000ml 軟袋裝。

賦形劑：Water for Injection

中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 ©