

藥品名稱
衛生署
給證號碼

眼科用藥
Eye Rinderon-S

字第010573號

78.10.23

以下建議事項

- (c) 使用於角膜疤痕、角膜潰瘍或外傷時，有時會發生穿孔現象。
- (d) 長期使用，偶爾會出現後囊下白內障。
- (2) 有時會遲延創傷之治癒。
- (3) 腦下垂體、副腎皮質系統機能。長期使用，會抑制腦下垂體副腎皮質系統機能。
- (4) 過敏症
偶爾有刺激感等之過敏症狀，此時應即停藥。
- 4. 孕婦
懷孕期間使用之安全性，至今尚未確定。故懷孕或可能已懷孕之婦人，應避免長期頻繁使用。
- 5. 乳幼兒
對乳幼兒之安全性至今尚未確定，不滿兩歲兒童，應慎重使用。

.....處理時之注意事項.....

貯存法：密栓保存。

.....包裝.....

2ml, 3ml, 5ml 塑膠瓶裝

.....文獻.....

(1) Goodman, L.S. & Gilman, A.: The Pharmacological Basis of Therapeutics, Fifth Edition, Macmillan, 1975.

(2) 梅原千治，佐藤武雄：類固醇荷爾蒙—V，南江堂，1969。

(3) 系賀銳治等：未發表，1976。



◎：註冊商標（日本 塩野義製藥株式会社授權使用）
◎：REG. TRADE MARK

Under the license of SHIONOGI & CO., LTD. JAPAN.



伊勢佐木町製造本廠

.....畫家志家國太郎.....

·伊勢佐木町製造本廠會社總經理·
·伊勢佐木町製造本廠會社總經理·
·伊勢佐木町製造本廠會社總經理·
·伊勢佐木町製造本廠會社總經理·

台灣塩野義製藥股份有限公司

公司地址：台北市南京東路一段一三〇號之一

電話：五五一〇三三七・五五一六三三六

六堵工廠地址：基隆市七堵區六堵里工建西路五號

電話：(〇三二)五一二四六六・五一二四六七