健胃整腸劑

人生胃立爽 顆粒

Stomason GRANULES "JEN SHENG"

本藥含有安定的制酸劑及副交感神經遮斷劑，對胃潰瘍、胃酸過多、胃炎、胃痙攣等引起之疼痛立即消除，並能抑制胃酸之分泌，迅速治療其症狀，又有葉綠素質銅鈉，能助潰瘍面的肉芽發生，促進潰瘍之治療，因此服用本藥可以縮短治療期間，並能防止復發。

成　　分：Each 1.2gm contains:

Copper Chlorophyllin Sodium.....15.0mg
Magnesium Carbonate.....245mg
Polymigel.....250mg
Extract Scopolia.....10.0mg
Benactylzine HCl.....0.5mg
Cholic Acid.....5.0mg

適　應　症：

緩解胃部不適或灼熱感、經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多及幫助消化 。

用法用量：

通常成人每次一包(1.2gm)，每日3次，或需要時服用。於飯前或飯後服用，可視症狀適宜增減。本藥須經醫師、藥師或藥劑生指示用藥。

附有一次量(1.2gm)之藥匙。

12歲以上適用成人之劑量。6歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2。3歲以上未滿6歲，適用成人劑量之1/4。3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

【注意事項】：

1.為防止兒童誤食請妥善保管。
2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3.除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】：

一.除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
1.對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g
2.未滿3個月嬰兒不得服用。
3.每日最大建議劑量之含鎂量超過0.6g，腎疾患者不要服用。
4.一天內不可服用超過每日最大劑量之制酸劑，也不可連續服用每日最大劑量兩週以上。制酸劑不得併用其他藥品。
二.如有慢性胃病、胃部不適或灼熱感應先就醫確定診斷後再行服用制酸劑
三.消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
四.本藥含鋁之制酸成分可能會引便秘，偶有噁心、嘔吐。
五.本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。
六.本藥含鈣之制酸成分，可能引起便秘或腹瀉；長期服用可能有高血鈣，腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
七.本藥含碳酸鹽之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。

內衛藥製字第11108號

人生製藥股份有限公司
台灣台中市台中工業區五路3號
JEN SHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
TAICHUNG TAIWAN