2015.12.

貧血治療劑

保壽樂命糖衣錠

Posulomin S.C. Tablets

內衛藥製字第15238號

近年來已知所以引起貧血之原因漸多，依其原因即全血液量紅血球數或血色素量之任何一種減少均可導致貧血症狀，視其症狀加以輸血或服用含鐵質維他命B12等成份製劑

本劑即綜合治療貧血之各成份發揮相乘效果。本劑可使貧血患者之紅血球數及血紅色素量獲得改善，減輕及治療營養不足，妊婦貧血，其他貧血患者之自覺症狀。

作用及特點：

1. Ferrous Sulfate Exsiccated
   鐵(Fe)係紅血球中血色素形成上不可或缺之成份。不含鐵成份比其他鐵劑容易經由十二指腸或小腸上部，受酵素輔助被人體吸收。
2. Cyanocobalamin
   係骨髓內之血球生成或其成熟過程中關係密切之維他命，是眾所周知的抗貧血因子
3. Vitamin B1, B2, C
   Vitamin B1可幫助治療貧血所伴隨之神經症狀，食慾不振，全身倦怠。
   Vitamin B2於貧血恢復期需要量會增加，維他命C可提高鐵分之吸收並促進紅血球生成之機能。

成分： 每粒含:

Ferrous Sulfate Exsiccated	50mg
Liver Extract	20mg
Cyanocobalamin	2mg
Thiamine Nitrate	1mg
Riboflavin	1mg
Ascorbic Acid	10mg

Lactose、Corn Starch、P.V.P. K#30、Sodium Starch Glycolate、Polyethylene Glycol 6000、Silicon Dioxide (Heavy)、Magnesium Stearate、Ethyl Cellulose、Calcium Phosphate, dibasic、Talc、Gelatin、Sucrose、Food Color Blue No.1、Food Color Red No. 6

適應症： 營養補給，妊娠性貧血

用法用量： 通常成人一日三次，每次1至2粒，飯後服用，小兒依年齡及症狀適量增減。本藥須由醫師處方使用。

注意：

1. 如知貧血知原因時，請兼施原因療法。
2. 本劑服用前後各半小時內應避免飲食綠茶、紅茶、咖啡類。
3. 置於乾燥避光處，使用後瓶蓋宜妥為密封以免潮濕。

包裝： 10-1000粒瓶裝

PIC/S GMP藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰鹿路106號 諮詢專線:04-7524166
健康訊息請參閱網站 http://www.健康之道.tw