註 (1)報核仿單標籤以粘貼全型實物爲原則。
(2)仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

2017.11.

106. 11. 14

鎮咳劑

"中美"治嗽康液

COUGHCON Solution "C.M."

內衛藥製字第015241號

【成　分】
有效成分及含量：(Each ml contains)
Dextromethorphan Hydrobromide.....2.5mg
Potassium Cresolsulfonate.....15mg
其他成分(賦形劑)：Alcohol、Sucrose、Strawberry Essence、Caramel、Sodium Cyclamate、Purified Water

【用途(適應症)】鎮咳。

【使用上注意事項】
一、有下列情形者，請勿使用：
(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
(二) 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
(一) 3歲以下。
(二) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人。
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
(二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
四、其他使用上注意事項
(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。(二) 避免陽光直射。(三) 勿超過建議使用量。
(四) 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
(五) 不要服用本藥超過七日。(六) 不得與含酒精飲料併用。

【用法用量】

12歲以上	一日3次，每次6 ml
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2(3ml)
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4(1.5ml)
3歲以下	請洽醫師診治

【警　語】
一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(一) 若有任何不適情況產生。
(二) 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。
(三) 消化道：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。

【包　裝】6-4000毫升玻璃瓶裝。
【類　別】醫師藥師藥劑生指示藥品。
【儲存條件】25°C 以下避光儲存。

106. 11. 14

PIC/S GMP藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰鹿路106號 諮詢專線：04-7524166
http://www.chungmei.com.tw

鎮咳劑 60ml

"中美"治嗽康液

COUGHCON Solution "C.M."

【成　分】
有效成分及含量：(Each ml contains)
Dextromethorphan hydrobromide.....2.5mg
Potassium cresolsulfonate 15mg
【用途(適應症)】鎮咳。
【用法用量】

12歲以上	一日3次，每次6ml
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2(3ml)
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4(1.5ml)
3歲以下	請洽醫師診治

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。
【注　意】請詳閱說明書後使用。
內衛藥製字第015241號
製造批號：
保存期限：

PIC/S GMP藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰鹿路106號 諮詢專線：04-7524166
http://www.chungmei.com.tw