BETADINE®
必達定®
殺菌洗手藥水

PHA-53A

BETADINE®

surgical scrub

BACTERIA
VIRUSES
FUNGI

【成分】
有效成分及含量：Povidone Iodine 75 mg
其他成分(賦形劑)：Ethoxylated Lanolin 50%、Hydroxyethyl Cellulose、Lauric Diethanolamide、Ammonium Nonylphenyl Ether Sulphate、Sodium Hydroxide、Purified Water
【用途(適應症)】
手術前後醫護人員皮膚消毒及手術前病患之消毒
【不得使用族群】
曾因本藥成分引起過敏的人、體重極低(低於1500公克)的嬰兒。

120 ml

BETADINE®
surgical scrub

【用法用量】
將手部與欲治療的皮膚部位弄濕。抹上必達定殺菌洗手藥水。用於手部時，使用5毫升，或使用2毫升/100平方公分體表面積。搓磨1分鐘。可添加幾滴水產生更多泡沫，然後以清水沖洗或清洗。
【類別】
醫師藥師藥劑生指示藥品
【諮詢專線】
0800-854-888
【製造廠名稱】
Mundipharma Pharmaceuticals Ltd
【製造廠地址】
13,Othellos Str., Dhali Industrial Zone, P.O. Box 23661, 1685 Nicosia,Cyprus
【藥商名稱】
台灣萌蒂藥品有限公司
【藥商地址】
台北市信義區松仁路32號14樓

衛部藥輸字第026389號

Store at or below 25°C
Keep out of the reach of children
FOR EXTERNAL USE ONLY

10329901

BETADINE®

必達定®
殺菌洗手藥水

BACTERIA
VIRUSES
FUNGI

Kills bacteria, viruses, fungi, yeasts, protozoa, spores

Antiseptic surgical scrub containing Povidone-Iodine 7.5% w/v

120 ml

5 291043 000330 >

必達定®
殺菌洗手藥水

Lot*
MAN*
EXP*

®: BETADINE is a registered trademark


BETADINE®
surgical scrub
衛部藥輸字第026389號
【諮詢專線】
0800-854-888
【藥商名稱】
台灣萌蒂藥品有限公司
【藥商地址】
台北市信義區松仁路32號14樓
Store at or below 25°C
Keep out of the reach of children
FOR EXTERNAL USE ONLY
10146001
®: BETADINE is a registered trademark


BETADINE®
必達定®
殺菌洗手藥水
BACTERIA
VIRUSES
FUNGI
An antiseptic surgical scrub
containing Povidone-Iodine
7.5% w/v
10145901
120 ml

BETADINE®

必達定®

殺菌洗手藥水

surgical scrub



BACTERIA
VIRUSES
FUNGI

5000 ml

【成分】
有效成分及含量：Povidone Iodine 75 mg
其他成分(賦形劑)：Ethoxylated Lanolin 50%、Hydroxyethyl Cellulose、Lauric Diethanolamide、Ammonium Nonylphenyl Ether Sulphate、Sodium Hydroxide、Purified Water

【用途(適應症)】
手術前後醫護人員皮膚消毒及手術前病患之消毒

【不得使用族群】
曾因本藥成分引起過敏的人、
體重極低(低於1500公克)的嬰兒。

【用法用量】
將手部與欲治療的皮膚部位弄濕。
抹上必達定殺菌洗手藥水。
用於手部時，使用5毫升，或使用2毫升/100平方公分體表面積。搓磨1分鐘。
可添加幾滴水產生更多泡沫，然後以清水沖洗或清洗。

【類別】
醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】
0800-854-888

【製造廠名稱】
Mundipharma Pharmaceuticals Ltd

【製造廠地址】
13,Othellos Str., Dhali Industrial Zone, P.O. Box 23661, 1685 Nicosia,Cyprus

【藥商名稱】
台灣萌蒂藥品有限公司

【藥商地址】
台北市信義區松仁路32號14樓

衛部藥輸字第026389號

mundipharma

Lot*
MAN*
EXP*

HDPE

衛部藥輸字第 026389 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

必達定殺菌洗手藥水

Betadine® Surgical Scrub

【成份】

有效成分及含量：每毫升含 Povidone Iodine 75 mg

其他成分(賦形劑): Ethoxylated Lanolin 50%、Hydroxyethyl Cellulose、Lauric Diethanolamide、Ammonium Nonylphenyl Ether Sulphate、Sodium Hydroxide、Purified Water

【用途(適應症)】

手術前後醫護人員皮膚消毒及手術前病患之消毒。

<說明>必達定殺菌洗手藥水適合作為消毒清潔劑，供外科醫師及手術房工作人員於術前刷手及清洗用，並可用於病人皮膚的術前準備工作。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用
  1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
  2. 體重極低(低於 1500 公克)的嬰兒。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治
  1. 深部皮膚組織感染，或大面積傷口，動物咬傷，嚴重燒燙傷。
  2. 甲狀腺功能異常的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
  1. 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  2. 腎功能不全的人。
  3. 正在服用鋰劑的人。
- 其他使用上注意事項
  1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
  2. 避免陽光直射。

3. 勿超過建議使用量。
4. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
5. 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂、或嚴重外傷之患部。
6. 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
7. 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
8. 對碘過敏者不能使用。
9. 本藥有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及哺乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。不建議對新生兒常規使用 Povidone-Iodine。
10. 會使皮膚或衣物染色。
11. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
12. 治療開放性傷口時，應避免使用含清潔劑的溶液。
13. 使用含碘產品可能會影響甲狀腺功能檢測的結果。
14. 可能會影響糞便潛血檢查的結果。
15. 請勿使用超過 14 天。

【用法用量】

用法	將手部與欲治療的皮膚部位弄濕。抹上必達定殺菌洗手藥水，搓磨 1 分鐘。可添加幾滴水產生更多泡沫，然後以清水沖洗或清洗。
用量	用於手部時，使用 5 毫升，或使用 2 毫升/100 平方公分體表面積。

【警語】

- 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	局部皮膚反應

- 使用本藥後，若發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治
  (1)使用 7 天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。
  (2)使用後出現蕁麻疹、浮腫、胸悶等症狀，及臉色蒼白、手腳冰冷、冒冷汗、呼吸困難等現象。

(3)代謝性酸中毒、高血鈉與腎功能受損、伴隨血壓下降與/或呼吸急促的急性全身性過敏反應。
(4)若有上述外其他不適情況產生。

【包裝】

5000 毫升以下塑膠瓶裝。【儲存溫度】

保存於 25℃以下的環境。

【製造廠】

Mundipharma Pharmaceuticals Ltd.
13, Othellos Str., Dhali Industrial Zone, P.O. Box 23661, 1685 Nicosia, Cyprus

【藥商】

台灣萌蒂藥品有限公司

【諮詢電話】

0800-854-888

外盒 QR code 文字內容



品名:必達定殺菌洗手藥水。用途(適應症):手術前後醫護人員皮膚消毒及手術前病患之消毒。用法用量: 將手部與欲治療的皮膚部位弄濕。抹上必達定殺菌洗手藥水。用於手部時，使用 5 毫升，或使用 2 毫升/100 平方公分體表面積。搓磨 1 分鐘。可添加幾滴水產生更多泡沫，然後以清水沖洗或清洗。藥品劑型及形狀:外用液劑。諮詢電話: 0800854888

仿單 QR code 文字內容



品名:必達定殺菌洗手藥水。用途(適應症):手術前後醫護人員皮膚消毒及手術前病患之消毒。用法用量: 將手部欲治療的皮膚部位弄濕。抹上必達定殺菌洗手藥水。用於手部時，使用 5 毫升，或使用 2 毫升/100 平方公分體表面積。搓磨 1 分鐘。可添加幾滴水產生更多泡沫，然後以清水沖洗或清洗。藥品劑型及形狀:外用液劑。諮詢電話: 0800854888