53.0　53.0

101.0

C022

第２類医薬品

胃粘膜を修復し
脂肪の消化に
キャベックM
胃酸過多・胃もたれ・消化不良

胃粘膜の修復
MMSC
メチルメチオニン
スルホニウムクロライト

180錠

日方克胃精錠 CABACK M TABLET

【用法・用量】
次の量を食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年　齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	3錠	3回

(1) 定められた用法及び用量を守ってください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【効能・効果】
胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき）、嘔吐、飲み過ぎ、食べすぎ、胃痛、食欲不振、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化不良、消化促進

藥　商：徳佑薬品有限公司
台北市敦化南路一段3號2樓
www.dokuyu.com.tw
製造販売元　至誠堂製薬株式会社
Shiseido Pharmaceutical INC.
奈良県御所市茅原220-1
220-1 CHIHARA DAZA GOSE-CITY NARA JAPAN

MADE IN JAPAN

保存期限　　製造批號

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 0120-149-931

第２類医薬品

胃粘膜を修復し
脂肪の消化に
キャベックM
胃酸過多・胃もたれ・消化不良

胃粘膜の修復
MMSC
メチルメチオニン
スルホニウムクロライト

180錠

第２類医薬品

修復胃黏膜
促進脂質分解與消化
日方克胃精錠
胃酸過多・胃脹・消化不良

胃粘膜の修復
MMSC
メチルメチオニン
スルホニウムクロライト

180錠

4 934911 200845

日方克胃精錠

【有效成分及含量】 一日量(9錠)中

有　効　成　分	含　量
Methylmethioninesulfonium Chlordie (MMSC)	100mg
Synthetic Hydrotalcite	1500mg
Biodiastase 2000	100mg
Lipase AP6	60mg
Mallotus Bark	150mg
Powdered Cinnamon Bark	240mg
Perilla Herb	100mg

其他成分(賦形劑)：Corn Starch、Hydrogenated Oil、Sucrose Esters of Fatty Acids、Microcrystalline Cellulose、Hydroxypropylcellulose、Calcium Stearate、l-Menthol

【用途(適應症)】
緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、食慾不振、胃腹部膨脹感、消化不良。

【不得使用族群】
曾因本藥成分引起過敏的人

【用法・用量】

年　齢	使用量	服次數
成人及15歲以上	1次3錠	1日3次

【類　　別】 醫師藥師藥劑生指示藥品
【諮詢專線】 0800-020-788
【許可證字號】 衛部藥輸字第026580號
使用前請詳閱說明書　　版No.2

品　名	キャベックM 180T(台湾向)ケース	制作日		MC	色調	スミ	アカ	クサ	オレンジ	キ	トラップ
本コード	2790–0118–50	2017.11.7		○				TOYO CF0257	TOYO CF0179	TOYO CF0189	(特殊)
仮コード	2790P0818088	校	作業者印	AC		水性プレス					角度
		初校	笠島 P# 宮崎		朝日印刷株式会社		p1rg3		APP.Y		

175線

胃粘膜を修復し

胃酸過多・食べ過ぎ
はきけ・胃のむかつき

キヤベツクM

日方 CABACK M TABLET
克胃精錠

胃粘膜の修復


MMSC

メチルメチオニン
スルホニウムクロライト

第②類医薬品

MADE IN JAPAN

180錠



[許可證字號] 衛署藥輸字第026580號
[注 意 事 項] 請詳閱說明書後使用

保存期限　　製造批號

藥　商 德佑藥品有限公司
台北市敦化南路一段3號2樓
www.dokuyu.com.tw

製造元 至誠堂製薬株式会社
SHISEIDO PHARMACEUTICAL INC.
日本国奈良県御所市茅原220-1
220-1 Chihara Oaza Gose-city Nara Japan

經銷商 金壕興業股份有限公司
台北市八德路三段12巷51弄24號1樓

胃粘膜を修復し

キヤベツクM

日方 CABACK M TABLET
克胃精錠

胃粘膜の修復

MMSC

胃粘膜を修復し

胃酸過多・消化不良
反胃・胃部不適感

キヤベツクM

日方 CABACK M TABLET
克胃精錠

胃粘膜の修復

MMSC

メチルメチオニン
スルホニウムクロライト

180錠

MADE IN JAPAN

條碼

■【有效成分及含量】一日量(9錠)中含有

有效成分	含量
Methylmethioninesulfonium Chloride(MMSC)	100mg
Synthetic Hydrotalcite	1500mg
Biodiastase 2000	100mg
Lipase AP6	60mg
Mallotus Bark	150mg
Powdered Cinnamon Bark	240mg
Perilla Herb	100mg

■ 其他成分(賦形劑)
Corn Starch、Hydrogenated Oil、Sucrose Esters of Fatty Acids、Microcrystalline Cellulose、Hydroxypropylcellulose、Calcium Stearate、l-Menthol

■【用途・適應症】
緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、食慾不振、胃腹部膨脹感、消化不良

■【不得使用族群】
曾因本藥成分引起過敏的人

■【用法．用量】

年齡	使用量	服用次數
成人及15歲以上	1次3錠	1日3次


[類　　別] 醫師藥師藥劑生指示藥品
[諮 詢 專 線] 0800-020-788

胃粘膜を修復し
胃酸過多・食べ過ぎ
はきけ・胃のむかつき

キヤベツクM
日方 CABACK M TABLET
克胃精錠
胃粘膜の修復
MMSC

メチルメチオニン
スルホニウムクロライト

第②類医薬品
MADE IN JAPAN
180錠



[許可證字號] 衛署藥輸字第026580號
[注 意 事 項] 請詳閱說明書後使用

保存期限　　製造批號

藥　商 德佑藥品有限公司
台北市敦化南路一段3號2樓
www.dokuyu.com.tw

製造元 至誠堂製薬株式会社
SHISEIDO PHARMACEUTICAL INC.
日本国奈良県御所市茅原220-1
220-1 Chihara Oaza Gose-city Nara Japan

經銷商 優德貿易有限公司
台北市八德路三段12巷51弄24號1樓

胃粘膜を修復し
胃酸過多・消化不良
反胃・胃部不適感

キヤベツクM
日方 CABACK M TABLET
克胃精錠
胃粘膜の修復
MMSC

メチルメチオニン
スルホニウムクロライト

180錠
MADE IN JAPAN

日方克胃精錠 CABACK M TABLET

【有效成分及含量】一日量(9錠)中含有

有效成分	含量
Methylmethioninesulfonium Chloride(MMSC)	100mg
Synthetic Hydrotalcite	1500mg
Biodiastase 2000	100mg
Lipase AP6	60mg
Mallotus Bark	150mg
Powdered Cinnamon Bark	240mg
Perilla Herb	100mg

【其他成分(賦形劑)】
Corn Starch、Hydrogenated Oil、Sucrose Esters of Fatty Acids、Microcrystalline Cellulose、Hydroxypropylcellulose、Calcium Stearate、l-Menthol

【用途・適應症】
緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、食慾不振、胃腹部膨脹感、消化不良

【不得使用族群】曾因本藥成分引起過敏的人

【用法．用量】

年齡	使用量	服用次數
成人及15歲以上	1次3錠	1日3次

[類　　別] 醫師藥師藥劑生指示藥品
[諮 詢 專 線] 0800-020-788

紙

條碼