



藥物食品安全週報



2025年2月21日
發行人：林金富 代理署長

歡迎訂閱電子報

DRUG AND FOOD SAFETY WEEKLY LETTER

第 1014 期

瓷牙貼片跟全瓷牙冠有何不同？ 牙齒美白選哪種？

隨著牙齒美容和修復技術的進步，愈來愈多的人開始重視牙齒的健康與美觀。全瓷牙冠與陶瓷貼片是當前常見的兩種牙齒修復選擇。雖然它們都屬於陶瓷材料，但在適用情況、製作過程以及效果上皆有所不同。本文將幫助您了解全瓷牙冠與瓷牙貼片的特點及適用情況。


瓷牙貼片VS.全瓷牙冠

瓷牙貼片通常用於前牙或小白齒，提供患者修復受損或蛀牙的牙面，貼片對牙齒的磨損相對較小，但若黏合不緊密，可能造成蛀牙、脫落、冷熱敏感等問題。全瓷牙冠通常由含二矽酸鋰或二氧化鋯之玻璃陶瓷塊，依據病患齒模進行加工製作，適用於牙齒大範圍損壞、根管治療後的患者，此治療需要削磨較大範圍的牙齒，若為未抽掉神經的牙齒，安裝及削磨過程較易敏感不適。

全瓷牙冠與瓷牙貼片各有其適用情況和優勢。在選擇時，建議諮詢專業牙醫，根據自身的牙齒狀況和需求，來決定最合適的修復方案。不論您選擇哪一種，定期的口腔護理和檢查都是維持美觀和健康的關鍵。

醫療器材查詢 讓微笑有保障

瓷牙貼片與玻璃陶瓷塊屬於醫療器材，上市前須申請查驗登記取得許可證，始得輸入或製造。如需查詢醫療器材許可證產品相關資料，可至食品藥物管理署網站之許可證資料庫查詢（<http://www.fda.gov.tw> > 醫療器材 > 資訊查詢 > 醫療器材許可證資料庫 > 西藥、醫療器材、化粧品許可證相關查詢）；如有發現醫療器材不良品或使用醫療器材引起之不良反應，請至藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統（<http://qms.fda.gov.tw>）反應，或撥打不良反應通報專線：02-23960100通報。

A woman with dark hair tied back is shown from the chest up, holding a white spray bottle with a black nozzle. She is spraying the product towards her face. The background is a soft, out-of-focus grey.

噴霧劑化粧品怎麼用才安全？

噴霧罐（或噴霧瓶）是市面上常見的化粧品包裝容器類型，有著攜帶方便、使用容易的優點，可快速大面積施用，噴灑質地均勻又清新涼爽，廣泛應用於各類化粧品中，舉凡防曬、保溼、定粧、造型、乾洗髮、止汗制臭劑等各類化粧品都可見製作成噴霧劑之產品，但噴霧劑化粧品也有潛在的健康安全風險，消費者在使用時需格外注意。

噴霧劑化粧品使用兩大注意事項

噴霧劑化粧品使用上要特別注意什麼呢？噴霧劑化粧品因其方便快捷，深受消費者喜愛，但為了確保最佳效果並減少不必要的影響，需要掌握正確的使用方式。其中特別要注意的部分則是「避免吸入噴霧」及「避免高溫及火源」兩方面。

避免吸入噴霧

韓國於2011年期間曾發生著名的「空氣殺人」事件，消費者在使用添加除菌劑之加溼器後，好幾百人出現肺病及死亡，事件調查結果發現，原來，韓國因天冷乾燥，當地人多有使用加溼器的習慣，為避免加溼器發霉，廠商推出加溼器殺菌劑，而殺菌劑裡的化學物質經霧化後，會被人體吸收，進而造成肺纖維化甚至死亡，足見霧化後的小粒子對人體的潛在影響不容小覷，其安全性應格外重視。

同樣地，噴霧劑型的化粧品，不論是利用機械壓力差原理製成的噴霧式，或是加入推進劑作成的氣霧式噴霧罐，均可噴出較一般劑型化粧品更微小的粒子，除主成分外，噴霧罐內通常還含有許多其他化學成分，如揮發性有機化合物、防腐劑、香料等，這些成分在噴灑時伴隨噴出，而有被人體吸入的可能。當霧化粒子愈微小，就愈有可能深入呼吸道甚至到達肺部，由於人體呼吸道的過敏免疫反應相當複雜，這些入侵的化學物質可能引起人體的免疫反應，進而誘發過敏、發炎，對呼吸道造成意想不到的傷害，因此使用噴霧劑型化粧品時，務必要小心謹慎，避免吸入，以免造成呼吸道的刺激、過敏或損傷。

避免高溫及火源

部分噴霧劑化粧品屬於氣霧式產品，為金屬瓶包裝，在密封的容器中，除了主成分等組成原料外，還加入推進劑。推進劑為液化氣體或壓縮氣體，用以提供將內容物噴出的力量，通常由丙烷、丁烷、液化石油氣或二甲醚等氣體或液化氣體所組成，具有易燃易爆的特性，一旦靠近火源或熱源就容易引爆及燃燒，引起火災，十分危險。消費者在使用、保存及丟棄時，應非常謹慎。

噴霧化粧品安全使用攻略



噴 霧劑化粧品不僅使用方便，加上噴霧設計，可避免手直接接觸產品，因而更加衛生安全。同時，精準控制劑量，避免浪費，讓每次使用都更加高效且舒適。然而消費者在使用這類噴霧產品前，有什麼該注意的呢？

仿單、標籤仔細看

消費者使用噴霧劑化粧品，特別是氣霧式產品，應詳閱產品仿單或標籤的使用說明。一般而言，使用前罐子應先充分搖勻，再距離施用部位10~15公分處噴灑。如果是要使用於臉部，則可將其噴於手上，再塗抹臉上，千萬不可直接噴在臉上，尤其是靠近口鼻處，可能造成刺激或不慎吸入；此外，避免朝眼睛噴灑或直接噴在黏膜上，以免刺激；更應在通風良好環境下使用，並注意避免吸入。

噴灑時間、位置要注意

另外，同一部位切勿連續噴灑過長時間，以免凍傷；除毛後，避免立即使用在肌膚上；而皮膚有傷口或發炎等異常情況時也建議不要使用；使用後，如果皮膚發生不適現象，更應停止使用；兒童應避免使用或在大人監視下使用。有過敏體質及皮膚病者要少用；年紀大及有呼吸道疾病者則要避免使用。

存放、丟棄有技巧

保存時，應存放在陰涼通風環境中，避免陽光直曬。注意遠離火源、熱源、靜電、撞擊等，且避免將產品或使用完的空罐投入火中焚燒。丟棄時，則應先排空瓶內氣體，獨立打包，並於包裝上加註「內有高壓瓶」等提醒警語，再交付清潔隊回收，切勿直接丟垃圾車，以免在垃圾車裡經擠壓、摩擦後產生火花造成爆炸。

噴霧化粧品注意事項

使用注意



保持距離噴灑



避免吸入



避免噴灑部位



注意通風

丟棄步驟



排空瓶內氣體



獨立打包




加註「內有高壓瓶」等提醒警語



交付清潔隊回收

存放

存放在陰涼通風環境中，避免陽光直曬。遠離火源、熱源、靜電、撞擊等



化粧品不共享!

≡ 衛生安全有保障 ≡



共用化粧品, 同時也是共享病原及微生物!

化粧品是個人物品, 每個人使用習慣不一樣~
自己的化粧品自己用!



 衛生福利部
食品藥物管理署  TFDA化粧品安全使用 

版權聲明：如需引用本署圖文，請原圖文轉載並註明出處，請勿重製、刪減或修改內容。

刊名：藥物食品安全週報

出版機關：衛生福利部食品藥物管理署

地址：臺北市南港區研究院路一段130巷109號 電話：02-2787-8000 GPN：4909405233 ISSN：1817-3691

編輯委員：林金富、王德原、許朝凱、廖家鼎、廖姿婷、林蘭砒、林意筑、黃玟甄
吳亭瑤、張志旭、吳孟修、許家銓、吳立雅、林炎英

執行編輯：楊淑真
美術編輯：楊雲涵

出版年月：2025年2月21日

創刊年月：2005年9月22日

刊期頻率：每週一次