




# 正確用藥教育宣導

## 五大核心能力

### 銀髮族篇




2009年編制  
2010年增修  
2011年增修




# 今天我們為什麼在這裡？

- 想瞭解一般藥物治療的好處與風險？
- 常見的用藥問題
- 改善用藥安全的方法
  - － 與醫療人員的良好溝通
  - － 備有使用藥品清單
  - － 瞭解藥品的標示與仿單內容
- 正確用藥的好處
  - － 良好的生活品質
  - － 長壽、健康



# 年長者的困擾

- 全身痠痛      無法動
- 排尿不順      想補腎
- 疲勞眼茫      想清肝又明目


The left side of the slide features three stylized balloons: a green one at the top, a light blue one in the middle, and a purple one at the bottom. Each balloon has a thin string and is surrounded by several small, yellow, triangular shapes that resemble light rays or confetti.

# 常見案例


酸痛藥丸  
一罐見效



# 好厲害的黑藥丸



筋路全通



不藥亂吃



12:05:33



雲林

恭

# 聽廣播買假藥 老翁吃到要洗腎

台北市



12-14

日台灣中部以北、東北部、東部地區及澎湖、全

# 廣告詞的啟發

肝哪好，人生是彩色的！



肝哪不好，人生是黑白的。



# 常見保肝丸/保肝液廣告



# 吃肝顧肝？



正常肝脏



肝癌



天然的最好?!





# 電視/電台藥品




沒買傷心




全省各大藥房都買的到喔!

肝臟



腎臟



肝臟和腎臟是很容易被藥物傷害的器官

買了傷肝  
又傷腎!!

# 坊間誇大不實健康食品廣告





# 藥物發展史




# 偉大的神農氏



- ❖ 他嚐百草，教人醫療，傳說中的農業和醫藥的發明者。
- ❖ 傳說神農氏的樣貌很奇特，身材瘦削，身體除四肢和腦袋外，都是**透明**的，因此內臟清晰可見。神農氏嚐盡百草，只要藥草是有毒的，服下後他的內臟就會呈現黑色，由於神農氏服得太多種毒藥，積毒太深，終於身亡。



奈米製藥



製藥工業機器化




軟膏

吸入劑 針劑



各種使用途徑研發



# 老化現象

- 視力、聽力、認知力、記憶力均退化。
- 藥品的吸收、分布、代謝、排泄均改變
- 生理的平衡、代償的功能退化，較難調節血糖、酸鹼值、血壓、心跳、耗氧、體溫等。
- 協調功能退化，反應遲鈍，易跌倒、骨折、頻尿、尿失禁。



# 老年人用藥常見的問題

- 重複吃藥、吃錯藥
- 用藥時間錯誤
- 自行調藥或停藥
- 互贈藥品(吃好逗相報)
- 喜歡買藥、偏方、中草藥
- 過期藥捨不得丟棄
- 藥品保存方式錯誤
- 藥品副作用發生率增加

## 藥盒



# 造成老年人用藥問題的原因

- ❑ 有多種慢性病，用藥種類複雜
- ❑ 同時服用多家醫療院所處方藥品
- ❑ 作息時間與服藥時間無法配合
- ❑ 身體機能退化
- ❑ 記憶力、認知力下降
- ❑ 自行購買中草藥、偏方



# 正確用藥五大核心能力

- 一. 清楚表達自己的身體狀況
- 二. 看清楚藥品標示
- 三. 清楚用藥方法、時間
- 四. 做身體的主人
- 五. 與藥師、醫師做朋友



# 正確用藥五大核心能力

## 一、清楚表達自己的身體狀況



# 看病時要瞭解自己身體狀況， 並能向醫師說清楚下列事項

- 哪裡不舒服
  - 不舒服的部位、情形、大約何時開始不舒服
- 有無過敏史或特殊飲食習慣
- 發生過的疾病史
- 目前正在使用的藥品
  - 包括醫師開的西藥或中藥、自行買的藥、維他命、避孕藥、減肥藥、保健食品或菸酒等

# 隨身攜帶用藥紀錄卡

- 固定使用的藥物記錄在「用藥紀錄卡」上，讓醫師或藥師瞭解您的所有用藥，避免重覆用藥及藥物交互作用的發生。



## 用藥紀錄卡使用範例－背面

用藥安全 需要你我來參與

- 請將您長期服用的藥品或過敏藥品謄寫至本卡，也可請醫療人員（社區藥局）協助謄寫。
- 看病或住院時，請主動出示本卡。
- 藥品有改變時，請注意更新本清單。

我的長期用藥紀錄 填寫日: 940817

| 藥名/劑量            | 用法   | 注意事項            |
|------------------|------|-----------------|
| Nifecadis / 30mg | 一天三次 | 高血壓<br>勿與葡萄柚汁同用 |
|                  | 天 次  |                 |
|                  | 天 次  |                 |
|                  | 天 次  |                 |
|                  | 天 次  |                 |
|                  | 天 次  |                 |
|                  | 天 次  |                 |
|                  | 天 次  |                 |

藥物諮詢專線 安全醫院藥劑科02-1234567

# 看病須知、不可不知

看醫生要說些什麼？

不舒服的症狀、過敏史、疾病史

我兒子生意做很大，目前還沒有對象，介紹乖一點的護士給他。

用藥紀錄卡

會讓大家知道我吃很多藥，影響以前健康的形象。

讓醫師、藥師了解我的用藥情形，避免重複用藥，造成傷害。

# 中草藥/保健食品與處方藥/成藥混用 —可能造成的問題

| 種類    | 功效                          | 與藥物交互作用                    | 應避免併服藥物                         |
|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 乳酸菌   | 幫助消化、解決腸胃問題、減少腸胃中有<br>害細菌   | 可能會被抗生素殺死<br>而無效           | 抗生素                             |
| 黨參、紅花 | 促進全身血液循環                    | 若與抗凝血用藥併<br>服，會增加出血的危<br>險 | 抗凝血劑、<br>阿斯匹靈、瓦法寧<br>(warfarin) |
| 銀杏萃取物 | 促進全身血液循環及<br>抗氧化            |                            |                                 |
| 納豆激酶  | 血栓溶解作用                      |                            |                                 |
| 紅麴    | 降血壓、降膽固醇、<br>抗氧化            |                            |                                 |
| 甲殼素   | 吸附且排除食物中的<br>脂肪，減少脂肪的吸<br>收 | 與脂溶性維生素併服<br>會減少其吸收        | 維生素A,D,E,K、魚<br>油               |

# 併用健康食品 降脂藥毒性增





# 不『藥』亂吃

資料來源：民間全民電視台  
中天新聞台



# 正確用藥五大核心能力

## 二、看清楚藥品標示



# 領(拿)藥須知

- 請出示健保卡或身份證件
- 確認這是我的藥嗎？
- 藥袋標示的資訊清楚完整嗎？  
(藥名、作用、用法)



## 藥怎麼用先看清楚

1. 就診後，請仔細核對姓名、年齡、性別等資料是否符合
2. 檢查藥品名稱、外觀及數量是否正確
3. 注意藥品用量、用法、注意事項等訊息，並確實遵守

### 【示範藥袋】

|  |                                 |                       |       |      |             |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------|------|-------------|
| 臺北市○○醫院  |                                 |                       |       |      |             |
| 臺北市○○區○○號○段○號  |                                 |                       |       |      |             |
| 總機：(02)2345****  |                                 | 服務臺：(02)2345****轉***  |       |      |             |
| 預約掛號：(02)2345****  |                                 | 藥物諮詢：(02)2345****轉*** |       |      |             |
| 日期/時間  | 95/07/10 12:36                  | 病歷號                   | ○○○○○ | 領藥號  | A0769       |
| 姓名   | 巫○○                             | 性別/年齡                 | 男55歲  | 藥袋數  | 7之4         |
| 用法用量   | [口服藥]每日1次，早飯後。<br>每次1顆。         |                       |       |      |             |
|  |                                 |                       |       | 處方天數 | 28天         |
| 藥名   |                                 |                       |       | 發藥量  |             |
| Espin 100mg cap* (Acetylsalicylic acid)<br>安心平腸溶微粒膠囊 100公絲 |                                 |                       |       | 28顆  |             |
| 外觀   | 橘/透明膠囊，內含白色腸溶顆粒 [Everest Espin] |                       |       |      |             |
| 藥物作用   | 拒血小板凝集(預防血栓堵塞)                  |                       |       |      |             |
| 警語   | 欲接受手術或拔牙之患者，請先行告知醫師，並停藥5天以上。    |                       |       |      |             |
| 處方醫師   | 林○○ 32診                         | 調劑藥師                  | 張○○   | 門序   | 09507100604 |
| 就診科別   | 心臟血管內科                          | 核對藥師                  | 郭○○   | 調劑藥檯 | 1           |

請核對姓名、藥袋總數、藥品名稱、外觀及數量；並注意效期，未標示者為三個月。

# 嗎？

◆領到藥品時，核對藥袋的姓名

到別人的

◆服藥前先確認用藥途徑、方法、用藥時間及每次劑量。才能在正確時間服用。

◆知道藥品的療程要吃多久，並核對應領到藥品的總數量。

◆核對藥品實物及藥袋上藥名是否正確。

◆藥袋上標否治療您本

◆總藥天數：  
◆ 7天

每次一粒

◆1. 要知道藥品的副作用。

◆2. 要知道警語及特別注意事項。

用途：  
解熱鎮痛

◆ 白色錠  
◆ 特殊注意事項：(副作用)

◆ 請依照醫師、藥師指示服用

◆有任何用藥問題，請撥打藥物諮詢專線

◆ 處方醫師：王OO醫師

◆ 調劑藥師：賈OO藥師、陳OO藥師

◆請核對藥袋姓名，當面點清藥品數量及種類

藥物諮詢專線: 23456789

# 正確用藥五大核心能力

## 三、清楚用藥方法、時間




# • 先看清楚使用途徑

- 內服

- 外用



# • 不一定膠囊、錠劑長相就是口服使用



◆ 註：支氣管擴張劑

# 確認服用方法

- 緩釋錠：不能咬碎
- 腸衣錠：不能咬碎、不能與制酸劑同時服用
- 制酸錠：咬碎作用好



# 服藥須知

- 須按醫師、藥師指示的用法及劑量服用藥物。
- 口服藥品應以適量的開水一起服用。
- 不要以葡萄柚汁、牛奶、茶、果汁、咖啡等飲料搭配服用。



不速配！

葡萄柚汁+藥物



正確用藥

資料來源：中華電視台<sup>36</sup>

服藥 『多喝水』




不是 『倒好勢』



# 服藥須知

- 不同藥品不要放在同一容器內，尤其外用藥品與內服藥品勿混淆在一起。
- 不要因症狀減輕而自行中斷服藥，以防病情復發。
- 痊癒後之剩藥，不可任意服用或提供他人服用。


# 如何儲存藥品？



❖ 避光、避濕、避熱

❖ 藥品應放在原有包裝內，內服、外用藥，應分開保存，以免混淆!!

❖ 有些藥物必須儲存在攝氏2~8度的冰箱內(冷藏室)。



# 藥罐內乾燥劑開罐後就該丟了

- ❖ 藥罐內的棉花和乾燥劑，在開罐後就必須立刻丟棄！
- ❖ 藥罐上標示的保存期限是「未開封」狀態下的期限，一旦開封後，保存期限就會縮短。



# 正確保存藥物 藥用量不馬虎





藥品送他人  
害人又損己

~~藥品放冰箱  
持久不變質~~

內服外用看清楚  
對症下藥疾病除

# 用藥須知 大考驗 I


棉花乾燥劑  
開罐即丟棄

~~自來水  
果汁汽水  
合來~~





# 什麼時候用藥？



# 飯前與飯後



- 飯前（空腹）

- 時間：飯前一小時或飯後二小時。
- 哪種藥物須空腹：易被食物影響吸收、胃腸刺激性小的藥物。

- 飯後

- 時間：飯後一小時內
  - 哪種藥物須飯後服用：可藉食物協助吸收、減少腸胃刺激的藥物。
- 糖尿病用藥及特殊情形應遵醫囑或藥師指導服用。




# 什麼時候用藥？

|      | 早餐       | 午餐 | 晚餐 | 睡前 |
|------|----------|----|----|----|
| 一天四次 | ★        | ★  | ★  | ★  |
| 一天三次 | ★        | ★  | ★  |    |
| 一天二次 | ★        |    | ★  |    |
| 一天一次 | 每天固定一個時間 |    |    |    |

# 一天一次

- 每日的固定一個時間
- 適合早晨
  - 利尿劑
- 睡前
  - 鎮靜安眠劑



平平是3 擺，差很大！

台視  
財經台

1天3次

8小時1次

早  
午  
晚

用藥時間對  
藥效才發揮

# 利用圖解標籤按時服藥



# 年長者或獨居老人的用藥密訣

- 做自己清楚明瞭的記號
- 藥盒
- 服藥前再次確認
- 詢問家人或周遭鄰居



# 用藥好習慣

- 吃藥前將燈打亮（不要在黑暗中服藥）
- 不要將藥品混合放置於同一藥袋中
- 內服藥品應與外用藥品分開，以免誤服
- 保留您的處方用藥紀錄

A decorative graphic in the top-left corner of the slide features three balloons: a green one at the top, a light blue one in the middle, and a purple one at the bottom. Each balloon is attached to a thin, wavy string and has several small, yellow, triangular shapes radiating from its base, resembling light rays or streamers.

忘了服藥怎麼辦？

正常服藥時間


8:00

二次給藥時間中點

10:00

正常服藥時間

12:00



此時可補服

此時不建議補服

注意！！下次服藥時使用正常劑量  
切勿服用二倍劑量

忘記服藥，不需補服！  
劑量雙倍，療效毒性也加倍…



利尿劑早上吃  
安眠藥睡前服

懸浮劑搖一搖  
藥量均勻  
不多也不少

## 用藥須知 大考驗 II

~~昨天忘記吃藥  
今天雙倍補量~~

服藥次數記清楚  
飯前飯後不馬虎

~~久病成良醫  
藥量調整由決定~~



# 正確用藥五大核心能力

## 四、做身體的主人

關心自己 也關心別人

看似安全，  
其實暗藏危險…

喉糖≠喉藥

薄荷濃度太高

口腔黏膜傷害 血管擴張

破壞細胞 呼吸困難

TTV NEWS 喉糖喉藥不同 吃多恐失味覺



# 電台藥： 誰在買？

非法藥品亂買  
自身健康變壞



資料來源：台灣電視台  
民間全民電視台

全球第一例

華視 GTS 19:10:39

呼吸困難

左下胸疼痛

咳血



明日天氣 嘉義 29/33

高雄 男子服用犀●士 左胸疼痛咳血

種受害救濟，請向接種地(非當事人戶籍地)之主管衛生機關

要硬!  
不要命???



民視新聞台

FTV NEWS

破壯陽偽藥工廠 "勇●之油" 地攤竄



民視新聞台

1200 搶先看



台北市

FTV NEWS

水貨藥誇大療效 壯陽兼治百種病

資料來源：中華電視台  
民間全民電視台



健康食品不健康?  
想要強身變傷身!

亂購買自製藥丸,  
一吃健康就完蛋!?



資料來源：中華電視台  
民間全民電視台

# 別亂『鈣』



吃鈣片應該不會傷身吧？(設計對白)

## 鈣片補過頭 恐腎衰竭喪命 每天最多吃1000毫克

2010年 05月12日

許多進入更年期的婦女，因為擔心骨質流失，習慣購買保健食品補充鈣質，不過，署立雙和醫院昨(11)日發表一例個案，一名婦人因罹癌，手術割除全甲狀腺，因此有低血鈣的狀況，經醫師指示下長期服用甲狀腺素及補充鈣離子，約2到3個月前，該婦人沒有回診拿藥，反而自行購買鈣片補充，每天吃進建議量的1.5到2倍，日前竟虛弱無力、甚至昏迷，雙和醫院腎臟內科醫師范揚智表示，病患抽血檢查鈣離子值高達17.8mg/dl，是正常值8.5 mg/dl的2倍，甚至造成腎臟衰竭，提醒補鈣族每天不能吃超過800到1000毫克。

## 阿嬤泡奶加鈣粉 11月嬰腎結石

2010-10-30 | 中國時報 | 吳敏菁／彰化報導

才十一月個大的小男嬰，最近被醫院診斷罹患腎結石，令醫師驚訝不已！因為從國內泌尿學術研討會和論文中，未曾見過這麼小的病例，原以為奶粉出狀況，經追蹤病史，發現男嬰阿嬤每次沖泡奶粉都添加綜合鈣粉，疑似攝取過量維生素D 3，引發腎盂和輸尿管下段各長出一點四公分和一點二公分的結石。

彰化基督教醫院小兒科蔡易晉醫師表示，這名幼小的腎結石患者，第一次發燒就出現尿道感染現象，不久又感染腸病毒，引發心肌炎住進加護中心治療，進行超音波與電腦斷層掃描，赫然發現男嬰的腎臟竟長出一枚鹿角狀的結石，連輸尿管下段也有，合併腎臟水腫現象。

從分析血液檢驗報告，蔡易晉還發現男嬰血中磷值與尿液檢驗鈣值偏高，另外血中副甲狀腺荷爾蒙正常，但血中影響鈣質吸收的維他命D 3的濃度，卻比正常值高出一倍之多，懷疑男嬰飲食維生素D 3過量，造成鈣質累積過多無法代謝，才引發了腎臟結石。

## 傷腎頭號殺手：馬兜鈴酸

國內：新光醫院腎臟科醫師江守山指出，門診中至少有3對40多歲賣中藥商的夫妻檔，因為家學淵源「報人吃，自己也吃」，長期吃含有馬兜鈴酸成分的龍膽瀉肝湯，導致腎功能逐漸衰竭而洗腎，其中不乏知名的中藥商。

國外：1993年發生在比利時，年輕婦女因服用含有馬兜鈴酸中藥減肥，而導致腎衰竭的事件來說；當時只有7%的女性需要洗腎，因此，含馬兜鈴酸中藥的安全性，很難客觀的加以評估、各別的差異性也非常高。

毒從哪裡來？

江守山表示，目前已知中藥的腎毒性，有2/3是來自含有馬兜鈴酸的中藥材，但奇怪的是，馬兜鈴酸在動物實驗上確定有毒性；但馬兜鈴酸對人體產生的毒性，並不是很一致。

而馬兜鈴酸之所以會傷腎，是因馬兜鈴酸會侵入人體腎臟細胞的DNA，無法排除；且會導致一連串的纖維化，除有可能造成尿毒症，增加洗腎的可能性外，也會導致腎臟癌。

## 新聞稿

| 日期 | 99.6.21  | 單位 |  | 藥品組 |  | 編號 |  |
|----|--|----|--|-----|--|----|--|
| 標題 | 食品藥物管理局提醒醫療人員及病人注意，使用 <u>骨質疏鬆治療藥品 zoledronic acid</u> ，宜小心監視腎臟功能 |    |  |     |  |    |  |

用於治療更年期婦女之骨質疏鬆症藥品 Aclasta (藥品成分 zoledronic acid)，可能引起腎功能不全之不良反應。自 96 年 4 月起至 99 年 2 月，約有超過 75 萬人次使用該藥品，根據全球不良反應通報資料中，腎臟功能受損或腎衰竭的發生率約為每 10 萬人年有 18 個案例，然而這些案例中大部份為年紀較長者或本身已存在腎功能不全者，整體而言，該成分藥品之臨床效益仍高於風險，但提醒醫師在處方 zoledronic 藥品之前，宜謹慎評估病人之腎臟功能。

經查，衛生署核准含 zoledronic acid 成分藥品，共 4 張，其中藥品名稱為 Aclasta 之適應症為「治療骨佩吉特氏病 (Paget's disease of bone) 治療停經後婦女的骨質疏鬆症，以降低發生髖關節、脊椎與非脊椎性骨折的機率，並增加骨密度」，其他詳細藥品許可證資料，請參閱附表。衛生署核准該藥品之說明書中已刊載腎臟功能不全之警語與注意事項，衛生署曾於 94 年發布新聞提醒醫師及病人注意，使用 zoledronic acid 成分藥品宜小心監視腎臟功能並注意腎衰竭之不良反應。食品藥物管理局再次提醒醫師為病人處方該成分藥品時宜審慎評估病人之風險效益，並密切監視病人服藥後的腎功能指數；為病人輸注該藥品時，其單一劑量 5 毫克，輸注時間不得少於 15 分鐘，嚴重腎功能不全患者 (肌酸酐清除率/creatinine clearance < 35 mL/分鐘)，不建議使用該藥品。

食品藥物管理局已建立藥物安全資訊主動監控機制，除有藥物不良反應通報系統之外，對於安全有關訊息，隨時進行瞭解，以保障民眾之用藥安全，提醒醫療人員或病患懷疑因為使用 (服用) 藥品導致不良反應發生時，請立即通報給衛生署所建置之全國藥物不良反應通報中心，藥物不良反應通報專線 02-2396-0100，網站：<http://adr.doh.gov.tw>。

# 用藥五不原則

◆不要買廣告內容太神奇的產品~如特效藥、保健食品~

◆拒絕來路不明的藥品

◆勿輕信誇大不實廣告，以免花錢又傷身。

◆堅持『用藥五不』原則



# 做身體的主人-用藥五不原則



**不聽**別人推薦的藥



**不信**有神奇療效的藥



**不買**地攤、夜市、網路、遊覽車上所販賣的藥。



**不吃**別人贈送的藥



**不推薦**藥品給其他人

# 合法藥品辨識有四招

## 第一招：

- 於合法醫院、診所或藥局取得藥品

## 第二招：衛生署核准字號 (官方的身分證)

- 衛署成製字第XXXXXX號

- 國內製造許可之成藥

- 衛署藥製字第XXXXXX號


- 國內製造許可之指示藥或處方藥

- 衛署藥輸字第XXXXXX號

- 國外輸入許可之指示藥或處方藥

### 第3招：基本資料詳細刊載

### 第4招：藥品分級標示



中文品名

廠商名稱  
廠商地址

主要成份、含量  
適應症、用法用量

藥品分級、保存期限

儲存條件  
製造日期或批號  
許可證字號



# 國內不法藥物之型式

## • 藥品類

- 未經核准之藥品
- 經核准但非屬原製造者之藥品
- 標示誇大不實之藥品

## • 食品

- 食品摻加西藥
- 食品／健康食品宣稱療效、誇大不實

## • 中草藥

- 未經核准不知名”黑藥丸”
- 摻加西藥之（草）藥

經衛生署檢驗發現，被檢驗出摻加西藥成分以標榜具「壯陽」、「減肥」及「消炎鎮痛」作用之三類產品最多。

# 行政院衛生署不法藥物專區

行政院衛生署不法藥物查緝 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

地址(D) http://www.doh.gov.tw/IllegalMedicine/false.htm

Windows Live 好友動向 個人檔案 郵件 相片 行事曆 MSN 分享 登入

回首頁 · 回衛生署

## 行政院衛生署食品藥物管理局

Food and Drug Administration, Department of Health, Executive Yuan

### 不法藥物專區

行政院衛生署不法藥物查緝

#### 偽禁藥辨識圖檔

- 大幸正露丸 (SEIROGAN) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 | 圖5
- 百靈佳樂可舒腸溶糖衣錠 5公絲 (DULCOLAX E.S.C. TABLETS 5MG (BISACODYL)) | 圖1 | 圖2
- 羅氏鮮 (Xenical) | 圖1
- "亞培" 諾美婷膠囊 (REDUCTIL CAPSULES) | REDUCTIL真偽藥辨識說明
- 使蒂諾斯 10公絲膜衣錠 (STILNOX) | 如何分辨Stilnox之偽禁藥.ppt
- 威而鋼膜衣錠 (VIAGRA FILM-COATED TABLETS) | 威而鋼真假藥變識圖
- 犀利士膜衣錠 (CIALIS) | 圖1 |
- 柔沛膜衣錠 (PROPECIA F.C. TABLETS) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 | 圖5 | 圖6 | 圖7 | 圖8 | 圖9
- 脈優錠 (NORVASC TABLETS) | norvasc真偽藥辨識說明
- 善存膜衣錠 (CENTRUM F.C.TABLETS) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4
- 善胃得錠 (ZANTAC TABLETS) | 圖1 | 圖2
- 銀寶善存膜衣錠 (CENTRUM SILVER F.C.TABLETS) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 | 圖5
- 樂酸克膠囊 20公絲 (LOSEC 20MG CAPSULES) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 | 圖5 | 圖6 | 圖7 | 圖8 | 圖9 | 圖10 | 圖11
- 熱威樂素錠 (ZOVIRAX TABLETS 200MG) | 圖1
- 膚潤康益福軟膏 (FLUCORT-F OINTMENT) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 | 圖5
- 維骨力 (VIARTRIL-S CAPSULES) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 | 圖5
- 骨力膠囊(硫酸固可沙明)(CASEAL CAPSULES[GLUCOSAMINE SULFATE]ST) | 圖1 | 圖2
- 樂威狀 (LEVITRA) | 圖1
- 保桂通 (Plavix) | 圖1

http://www.doh.gov.tw/IllegalMedicine/index.htm

Internet

<http://www.doh.gov.tw/IllegalMedicine/false.htm>

# 藥物查詢

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the website [http://www.doh.gov.tw/cht2006/index\\_populace.aspx](http://www.doh.gov.tw/cht2006/index_populace.aspx). The browser's address bar and title bar are visible at the top. The website content includes a navigation menu on the left, a main content area with sections for 'Focus News' and 'Official Announcements', and a right-hand sidebar with various service links. The '常用查詢' (Common Queries) section in the left menu has a red box around the '藥物辨識資料查詢' (Drug Identification Information Query) link.

網)  
線上申辦服務專區  
統計資料  
性別主流化專區

**常用查詢**

- 醫事人員執業資料查詢
- 醫事機構開業登記查詢
- 貿易便捷化作業進度查詢
- 藥物、化粧品廣告申請專區
- 西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢
- 藥物辨識資料查詢**
- 食品違規案件查詢
- 各縣市救護車資料查詢
- 醫材GMP與QSD認可查詢
- 遊說法專區
- 民眾申請案流程查詢

**消費者資訊**

- 食品藥物消費者知識服務網
- 不合格食品資訊

**員工專區**

真相說明  
影音白板 news!

衛教影音  
專區

起雲劑遭塑化劑  
污染專區 new!  
專線 (02)2787-8200(20線)

**焦點新聞**

- 2011/06/17 關心孩子們的健康，讓校園不再有菸害
- 2011/06/17 食品藥物管理局說明有關Baxter Healthcare (Asia) Pte. Ltd公司自主回收1批Highly Concentrated Potassium Chloride注射液，國內並未輸入該公司所回收的藥品
- 2011/06/17 夏日運動防中暑 補充水分最重要
- 2011/06/17 東南亞旅遊熱門景點柬埔寨吳哥窟爆發登革熱肆虐疫情，民眾出國時應小心防範蚊蟲叮咬
- 2011/06/16 針對美國FDA發布更新防曬產品之標示管理規定 食品藥物管理局提出說明

**本署公告**

- 2011/06/16 公告辦理「100年度一般護理之家評鑑計畫」
- 2011/06/17 100年度公開甄選「醫院身心障礙鑑定品質提升暨轉銜新制計畫」
- 2011/06/15 2011全國食品安全會議相關資訊(已額滿)
- 2011/06/15 公告(增列)臺北市松山醫院為99年度新制精神科醫院評鑑合格醫院
- 2011/06/14 行政院衛生署補助醫事機構及民間團體辦理莫拉克颱風災後心理重建計畫第2次徵求計畫說明書

衛生署健康電子報  
健康電子報訂閱  
請輸入您的信箱  
訂閱 取消訂閱

政府資訊公開

觀看全部宣傳訊息

起雲劑遭塑化劑污染專區  
消費者服務專線 02-27878200

衛生署近3年  
施政績效

一年期醫師畢業後  
一般醫學訓練計畫

長期照護保險居家服務  
項目成本分析調查

長期照顧  
SRUITE 2.0 3.0



行政院衛生署

Department Of Health, Executive Yuan, Taiwan, R.O.C

查詢

[回主畫面](#)

請輸入查詢條件

|       |  |                                     |                                     |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 許可證字號 | <input type="text"/> 字第 <input type="text"/> 號 | 顏色                                  | <input type="text"/>                |
| 中文品名  | <input type="text" value="普拿疼"/>               | 外觀尺寸                                | <input type="text"/>                |
| 英文品名  | <input type="text"/>                           | 刻痕                                  | <input type="text"/>                |
| 申請商名稱 | <input type="text"/>                           | 標記                                  | <input type="text"/>                |
| 製造廠名稱 | <input type="text"/>                           | 特殊氣味                                | <input type="text"/>                |
| 形狀    | <input type="text"/>                           | 特殊劑型                                | <input type="text"/>                |
| 排序方式  | 許可證字號  | <input type="button" value="開始搜尋"/> | <input type="button" value="重新輸入"/> |

本查詢系統提供全文檢索功能，您只要輸入查詢關鍵詞彙，系統會自動進行資料比對，只要含有查詢詞彙的資料，皆會被搜尋出來，並顯示在畫面上。



[物外觀](#)

[許可證詳細內容](#)

[詳細處方成分](#)

[仿單/外盒資料](#)

[授權使用](#)

[離開](#)


\*\*\*衛署藥輸字第023623號\*\*\*

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 中文品名 | 普拿疼加強錠                |
| 英文品名 | PANADOL EXTRA CAPLETS |

藥物辨識詳細資料

|      |                |      |        |
|------|----------------|------|--------|
| 外觀尺寸 |                | 特殊劑型 |        |
| 顏色   | 白色             | 特殊氣味 |        |
| 刻痕   |                | 形狀   | 長圓柱形   |
| 標記一  | PANADOL, EXTRA | 標記二  | 葛蘭素史克3 |

藥物辨識外觀圖片



# 如何查詢「不實藥物廣告」？

行政院衛生署食品藥物管理局 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

網址(D) <http://www.fda.gov.tw/>

Windows Live 好友動向 個人檔案 郵件 相片 行事曆 MSN 分享 登入

公告資訊 機關介紹 業務專區 法規資訊 便民服務 出版品

**業務專區**

- 食品
- 藥品
- 醫療器材
- 化粧品
- 研究檢驗
- 管制藥品
- 實驗室認證
- 區管理中心

**通(申)報專區**

- 全國健康食品
- 全國藥物不良品通報系統
- 膠囊錠狀食品非預期反應通報系統
- ADR全國藥物不良反應通報系統
- 全國化粧品不良品通報系統
- 管制藥品管理資訊系統
- 管制藥品濫用通報資訊系統
- 濫用藥物檢驗通報系統
- 陳情通報及應變處理流程

**資訊查詢**

- 食品
- 藥品

**焦點新聞**

- 2011-06-17 食品藥物管理局說明有關Baxter Healthcare (Asia) Pte. Ltd...
- 2011-06-16 針對美國FDA發布更新防曬產品之標示管理規定 食品藥物管理局提出說明
- 2011-06-15 食品安全(起雲劑含塑化劑)跨部會專案會議(第十六次)
- 2011-06-14 衛生署查驗大陸禾博公司薑粉含塑化劑及相關應變措施
- 2011-06-13 遵守「勤洗手、勿生食」原則，確保飲食安全

RSS 更多資訊

**政府資訊公開**

- 本局組織
- 法規資訊
- 施政計畫
- 業務統計及研究報告
- 預算及決算書
- 行政指導有關文書
- 補助案件
- 出國報告
- 書面之公共工程及採購契約

**便民服務**

- 為民服務信箱
- 下載專區
- 廣告申請
- 常見問答
- 學習及活動
- 問卷及民調
- 訂閱電子報
- 滿意度調查表
- 政風專欄及政風信箱

**日本核災食品藥物專區**

**起雲劑遭塑化劑污染專區**  
消費者服務專線 02-27878200 **HOT**

**食品藥物管理局 電子報 E-PAPER**

**整合藥品審查 辦公室 IMPRO**

**廣告資訊及不法藥物專區**  
檢舉專線 0800-285-000

**進口牛肉專區**  
免付費諮詢專線 0800-285-000

**影音專區**

<http://www.fda.gov.tw/>

# 如何查詢「不實藥物廣告」？

行政院衛生署 食品藥物管理局 | 回首頁 | 網站地圖 | English | 雙語詞彙 | RSS | 常見問答 | 為民服務信箱 | 衛生局專區  
Food and Drug Administration, Department of Health, Executive Yuan. 請輸入關鍵字 搜尋 起雲劑遭塑化劑污染專區

公告資訊 | 機關介紹 | 業務專區 | 法規資訊 | 便民服務 | 出版品

- ▶ 不合格食品資訊
- ▶ 食品消費紅綠燈
- ▶ 藥品安全紅綠燈
- ▶ 化粧品安全紅綠燈
- ▶ 公告檢驗方法
- ▶ 不合格產品資訊
- ▶ 衛教資訊
- ▶ 電台違規廣告
- ▶ 廣告資訊及不法藥物專區

您現在的位置於 [首頁](#) > [消費者資訊](#) > [廣告資訊及不法藥物專區](#) [友善列印](#) [轉寄好友](#)

## 廣告資訊及不法藥物專區

字體大小 [適中](#) [放大](#)

### 廣告資訊及不法藥物專區

#### 合法廣告查詢 /LEGALITY

媒體業者於接受藥物、化粧品廣告託播前，請先使用網頁上合法廣告查詢區塊查詢是否為本署或直轄市政府核准之廣告；若懷疑所託播之藥物、化粧品廣告為疑似違規案件，請使用網頁上違法廣告查詢區塊查詢。如確實有不明之處需洽詢時，務請業者備妥所託播廣告之「本事說明」，方可儘速協助其判定是否為政府原核准之廣告。

[廣告審查單位窗口](#)

- 藥物化粧品廣告許可資料查詢(不包含中藥)
- 臺北市政府衛生局藥物及化粧品廣告線上查詢
- [傳播機構受理廣告注意要點.doc](#)

#### 違規廣告查詢 /ILLEGAL

- [違規藥物化粧品廣告民眾查詢系統](#)
- [違規食品廣告資料查詢](#)
- [電台違規廣告](#)
- [地方衛生局違規廣告公告](#)
- [各縣市衛生局違規食品藥物聯絡窗口](#)
- [焦點新聞](#)

#### 相關連結 Links

- [行政院公平交易委員會](#)  
FAIR TRADE COMMISSION, EXECUTIVE YUAN, R.O.C. (Taiwan)  
**多層次傳銷資訊**
- [行政院公平交易委員會](#)  
FAIR TRADE COMMISSION, EXECUTIVE YUAN, R.O.C. (Taiwan)  
**違反公平法案件統計**
- [國家通訊傳播委員會](#)  
National Communications Commission

#### 其他 Other

- ▶ [各縣市衛生局網站](#)
- ▶ [用藥安全相關知識](#)
- ▶ [相關法規](#)
- ▶ [食品廣告標示詞句涉及虛偽、誇張或醫藥效能之認定書](#)

受理廣告注意要點.doc

# 如何查詢「不實藥物廣告」？

行政院衛生署  
違規藥物·化妝品廣告民衆查詢系統

基本查詢 最新違規列表 廣告規定案例 相關連結 使用說明

**基本查詢**

違規產品:  (輸入關鍵字)

違規廠商:  (輸入關鍵字)

查獲機關: 請選擇

刊登媒體類別:  電視  電台  平面媒體  網路  店家

處分日期: 從  到   
僅供查詢一年內處分資料!

處分法條: 請選擇

處分機關: 請選擇

處分書字號: 請選擇

親愛的訪客 您好

**相關連結**

- 行政院衛生署
- 國民健康局
- 疾病管制局
- 管制藥品管理局
- 中央健康保險局
- 藥物食品檢驗局

完成 Internet

開始 Gmail - ... imo - Mi... 04 資源... 收件匣... 食品藥... 行政院... Microsoft... 下午 04:49

<http://illegal-ad.fda.gov.tw/mental/index.php>

# 合法藥物廣告辨識



圖片來源：youtube

藥物許可證字號

廣告核准字號

例如：

衛署藥廣字第○○○○○○○○號

北市衛藥廣字第○○○○○○○○號

高市衛藥廣字第○○○○○○○○號

# 狀況題-大家來找碴



我媽媽一個朋友介紹她吃一種青草藥

，是吃酸痛的喔！她說：「介紹給很多人

吃過，大家都說效果真正讚啦，且完全

攏無副作用，你吃一次就有效果啦！」

# 選擇題

您的想法?



這好有用!!  
我嘛...吃看看...



①



有點...  
我...試...次...  
一...應該不...傷身



②

這青草藥安全嗎?  
我還是來問藥師  
的意見。



③

# 正確用藥五大核心能力

## 五、與醫師、藥師作朋友



# 家庭醫師

- 病人有了健康問題可以向經常看診的醫師詢問
- 與醫師、藥師作朋友



# 找一家值得信賴的藥局

@ 健保特約藥局的標示

@ 藥師識別證

@ 掛在牆上的藥師執照

@ 照片核對

@ 將藥師電話加入家庭

聯絡電話



藥事人員執業執照



# 命運的三叉路

- 不知道怎麼用藥時
- 服藥後不舒服時
- 買成藥時
- 有人推銷藥品時

有任何用藥相關疑問時...  
可以問誰？



# 廟口賣藥的 王祿仔仙



Call-in  
電台賣藥的主持人

# 領有執照的 專業藥師



# 感謝

## 教材製作

- ▲ 台北醫學大學附設醫院藥劑部
- ▲ 馬偕紀念醫院藥劑部
- ▲ 中華景康藥學基金會
- ▲ 振興醫療財團法人振興醫院藥劑科
- ▲ 阮綜合醫院藥劑科
- ▲ 財團法人彰化基督教醫院藥劑部
- ▲ 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院藥劑科
- ▲ 國立成功大學醫學院附設醫院藥劑部
- ▲ 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院藥劑科
- ▲ 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院



祝您  
健康~

謝謝聆聽  
敬請指教

Thanks a Whole Bunch

