

# 衛生福利部食品藥物管理署

## 日本輸入食品每日輻射檢測結果 (110 年 10 月 20 日)

- 一、自日本福島、茨城、櫛木、群馬、千葉等 5 縣生產製造之食品仍禁止輸入台灣；日本其他地區生產之九大類食品（生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類、茶類）持續實施逐批查驗，以加馬能譜分析碘-131、銫-134、銫-137 人工核種。
- 二、本署每個工作天於「日本輸入食品輻射檢測專區」專頁更新各類食品監測最新數據，並公布被檢出含微量輻射，符合我國及日本標準之樣本。

表一、日本輸入食品輻射檢測概況

| 類別     | 每日檢驗件數<br>(110 年 10 月 19 日) | 已累積總檢驗件數<br>(從 100 年 3 月 15 日至<br>110 年 10 月 19 日) |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 水產類    | 13                          | 49,888                                             |
| 水果     | 3                           | 12,019                                             |
| 蔬菜     | 0                           | 5,978                                              |
| 乳製品    | 1                           | 5,036                                              |
| 礦泉水及飲水 | 0                           | 1,474                                              |
| 嬰幼兒食品  | 4                           | 15,949                                             |
| 海草類    | 0                           | 3,379                                              |
| 茶類     | 1                           | 15,697                                             |
| 其他食品   | 23                          | 67,396                                             |
| 總計     | 45                          | 176,816 <sup>註一</sup>                              |

註一、232 個樣本被檢驗出含微量輻射，未超出我國及日本標準。  
詳見表三。

表二、日本輸入食品檢出微量輻射歷年統計資料

| 類別/年度  | 100<br>年 | 101<br>年 | 102<br>年 | 103<br>年 | 104<br>年 | 105<br>年 | 106<br>年 | 107<br>年 | 108<br>年 | 109<br>年 | 110<br>年 | 小計  | 檢出比率<br>(%) |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-------------|
| 水產品    | 32       | -        | 1        | -        | 1        | 1        | 1        | 2        | 1        | -        | -        | 39  | 0.08        |
| 水果類    | 3        | 2        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 6   | 0.05        |
| 蔬菜類    | 2        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3        | -        | -        | 5   | 0.08        |
| 乳製品    | -        | 2        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2   | 0.04        |
| 礦泉水及飲水 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 0   | 0.00        |
| 嬰幼兒食品  | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1   | 0.01        |
| 海草類    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 0   | 0.00        |
| 茶類     | 10       | 63       | 51       | 12       | 8        | 2        | -        | 2        | -        | -        | -        | 148 | 0.94        |
| 其他食品   | 17       | 8        | -        | -        | -        | -        | 1        | 1        | -        | -        | 4        | 31  | 0.05        |
| 總計     | 65       | 75       | 52       | 13       | 9        | 3        | 2        | 5        | 4        | 0        | 4        | 232 | 0.13        |

表三、日本輸入食品檢出微量輻射食品資料

| 序號  | 送樣日期      | 品名         | 分類別  | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地  | 備註             |
|-----|-----------|------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|----------------|
| 232 | 110.9.30  | 繡球菌菇粉      | 其他食品 | -                | -                | 23.6             | 23.6                   | 京都  | 已勸導業者退運<br>或銷毀 |
| 231 | 110.07.13 | 越桔萃取物      | 其他食品 | -                | -                | 70.4             | 70.4                   | 愛知  | 已退運            |
| 230 | 110.05.06 | 九州產 無挑選乾香菇 | 其他食品 | -                | -                | 2.3              | 2.3                    | 宮崎  | 已退運            |
| 229 | 110.04.19 | 乾燥香菇       | 其他食品 | -                | -                | 1.2              | 1.2                    | 靜岡  | 已勸導業者退運        |
| 228 | 108.12.26 | 香菇         | 乾蔬菜  | -                | 1.3              | 28               | 29.3                   | 靜岡  | 樣品不供販售         |
| 227 | 108.12.03 | 極致香菇       | 乾蔬菜  | -                | 1.2              | 20.5             | 21.7                   | 靜岡  | 已銷毀            |
| 226 | 108.12.03 | 公魚         | 水產品  | -                | 0.7              | 8.4              | 9.1                    | 北海道 | 已銷毀            |
| 225 | 108.10.30 | 乾香菇        | 乾蔬菜  | -                | 0.5              | 13.6             | 14.1                   | 岩手  | 已辦理退運          |
| 224 | 107.9.21  | 公魚         | 水產品  | -                | -                | 5.1              | 5.1                    | 北海道 | 已銷毀            |
| 223 | 107.8.27  | 繡球菌菇粉      | 加工食品 | -                | -                | 31.23            | 31.23                  | 山梨  | 已勸導退關          |

| 序號  | 送樣日期      | 品名                              | 分類別          | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地  | 備註  |
|-----|-----------|---------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|-----|
| 222 | 107.05.17 | 玉露 F                            | 茶類           |                  |                  | 2.98             | 2.98                   | 島根  | 已退運 |
| 221 | 107.5.11  | 抹茶粉                             | 茶類           |                  |                  | 6.47             | 6.47                   | 靜岡  | 已退運 |
| 220 | 107.1.5   | 蝦虎魚                             | 活生鮮冷藏<br>魚產品 | -                | -                | 8.41             | 8.41                   | 福井  | 已銷毀 |
| 219 | 106.12.15 | 生鮮小白魚                           | 活生鮮冷藏<br>魚產品 | -                | -                | 12.46            | 12.46                  | 青森  | 已銷毀 |
| 218 | 106.11.8  | KAMEYA 山葵香<br>鬆(瓶)(外包裝微量<br>檢出) | 加工食品         | -                | -                | 10.7             | 10.7                   | 靜岡  | 已銷毀 |
| 217 | 105.12.14 | 抹茶粉                             | 茶類           | -                | -                | 1.7              | 1.7                    | 靜岡  | 已退運 |
| 216 | 105.10.11 | 公魚                              | 活生鮮冷藏<br>魚產品 | -                | 1.9              | 8.6              | 10.5                   | 北海道 | 已銷毀 |
| 215 | 105.09.21 | 綠茶                              | 茶類           | -                | -                | 3.51             | 3.51                   | 靜岡  | 已退運 |
| 214 | 104.10.20 | 綠茶                              | 茶類           | -                | -                | 1.9              | 1.9                    | 靜岡  |     |
| 213 | 104.09.24 | 煎茶                              | 茶類           | -                | -                | 3.8              | 3.8                    | 靜岡  |     |

| 序號  | 送樣日期      | 品名      | 分類別   | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 鉍-134<br>(貝克/公斤) | 鉍-137<br>(貝克/公斤) | 鉍-134+鉍-137<br>(貝克/公斤) | 產地 | 備註 |
|-----|-----------|---------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------------|----|----|
| 212 | 104.09.15 | 綠茶      | 茶類    | -                | -                | 1.7              | 1.7                    | 靜岡 |    |
| 211 | 104.06.16 | 抹茶玄米混和茶 | 茶類    | -                | 2.7              | 6.8              | 9.5                    | 埼玉 |    |
| 210 | 104.06.16 | 焙茶      | 茶類    | -                | 3.7              | 15.1             | 18.8                   | 埼玉 |    |
| 209 | 104.05.13 | 焙茶粉末    | 茶類    | -                | -                | 2.48             | 2.48                   | 靜岡 |    |
| 208 | 104.04.24 | 冷凍馬加鯊   | 冷凍魚產品 | -                | -                | 0.34             | 0.34                   | 宮城 |    |
| 207 | 104.01.29 | 櫻葉茶     | 茶類    | -                | 1.2              | 3                | 4.2                    | 靜岡 |    |
| 206 | 104.01.22 | 抹茶      | 茶類    | -                | 6.8              | 17.8             | 24.7                   | 靜岡 |    |
| 205 | 103.12.11 | 抹茶      | 茶類    | -                | 14.1             | 44.5             | 58.6                   | 靜岡 |    |
| 204 | 103.10.23 | 焙茶      | 茶類    | -                | 12.6             | 42.1             | 54.7                   | 靜岡 |    |
| 203 | 103.09.25 | 生鮮冷藏栗子  | 水果類   | -                | 3.9              | 13.8             | 17.7                   | 埼玉 |    |
| 202 | 103.09.19 | 綠茶茶包    | 茶類    | -                | 12.8             | 39.7             | 52.5                   | 東京 |    |
| 201 | 103.09.03 | 煎茶      | 茶類    | -                | -                | 2.1              | 2.1                    | 靜岡 |    |
| 200 | 103.08.18 | 綠茶粉     | 茶類    | -                | 1.3              | 3.7              | 5                      | 靜岡 |    |
| 199 | 103.08.08 | 綠茶      | 茶類    | -                | -                | 6.3              | 6.3                    | 靜岡 |    |
| 198 | 103.07.18 | 綠茶      | 茶類    | -                | -                | 14.7             | 14.7                   | 靜岡 |    |
| 197 | 103.06.25 | 綠茶      | 茶類    | -                | -                | 7.9              | 7.9                    | 靜岡 |    |

| 序號  | 送樣日期      | 品名     | 分類別 | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地  | 備註 |
|-----|-----------|--------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|----|
| 196 | 103.05.26 | 煎茶     | 茶類  | -                | 23.1             | 65.1             | 88.2                   | 靜岡  |    |
| 195 | 103.02.24 | 煎茶茶包   | 茶類  | -                | 1.5              | 3.9              | 5.4                    | 靜岡  |    |
| 194 | 103.02.21 | 綠茶     | 茶類  | -                | -                | 1.2              | 1.2                    | 靜岡  |    |
| 193 | 103.01.22 | 綠茶     | 茶類  | -                | -                | 4.5              | 4.5                    | 靜岡  |    |
| 192 | 102.11.28 | 壽司粉茶   | 茶類  | -                | -                | 3.6              | 3.6                    | 愛知  |    |
| 191 | 102.11.28 | 綠茶     | 茶類  | -                | -                | 6.7              | 6.7                    | 大阪  |    |
| 190 | 102.11.14 | 綠茶     | 茶類  | -                | -                | 2.3              | 2.3                    | 靜岡  |    |
| 189 | 102.11.8  | 綠茶     | 茶類  | -                | 5.1              | 9                | 14.2                   | 兵庫  |    |
| 188 | 102.10.28 | 冷凍鯖魚   | 水產品 | -                | 1.6              | 4.4              | 6                      | 岩手  |    |
| 187 | 102.9.26  | 煎茶     | 茶類  | -                | 1.4              | 4.4              | 5.7                    | 靜岡  |    |
| 186 | 102.9.26  | 綠茶     | 茶類  | -                | 1.7              | 3.6              | 5.3                    | 靜岡  |    |
| 185 | 102.9.24  | 綠茶     | 茶類  | -                | 2.9              | 5.8              | 8.7                    | 福岡  |    |
| 184 | 102.9.24  | 綠茶     | 茶類  | -                | 1.1              | 2.2              | 3.3                    | 靜岡  |    |
| 183 | 102.8.15  | 綠茶     | 茶類  | -                | 0.8              | 2.1              | 2.9                    | 三重  |    |
| 182 | 102.8.15  | 綠茶含綠茶粉 | 茶類  | -                | 0.5              | 1.7              | 2.2                    | 三重  |    |
| 181 | 102.7.26  | 綠茶粉    | 茶類  | -                | -                | 5.4              | 5.4                    | 東京  |    |
| 180 | 102.7.11  | 綠茶     | 茶類  | -                | 4.1              | 9                | 13.1                   | 靜岡  |    |
| 179 | 102.7.11  | 綠茶粉    | 茶類  | -                | 1.5              | 3.6              | 5.1                    | 愛知  |    |
| 178 | 102.7.10  | 玄米茶    | 茶類  | -                | 23               | 49.9             | 72.9                   | 神奈川 |    |

| 序號  | 送樣日期     | 品名    | 分類別 | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地  | 備註 |
|-----|----------|-------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|----|
| 177 | 102.7.10 | 綠茶    | 茶類  | -                | 12.5             | 31.5             | 44.1                   | 神奈川 |    |
| 176 | 102.7.10 | 綠茶    | 茶類  | -                | 33.6             | 74.2             | 107.8                  | 神奈川 |    |
| 175 | 102.7.4  | 抹茶粉   | 茶類  | -                | -                | 0.9              | 0.9                    | 大阪  |    |
| 174 | 102.7.2  | 抹茶粉   | 茶類  | -                | 1.9              | 3.5              | 5.4                    | 靜岡  |    |
| 173 | 102.6.28 | 抹茶    | 茶類  | -                | -                | 2                | 2                      | 福岡  |    |
| 172 | 102.6.19 | 煎茶    | 茶類  | -                | 16.7             | 33.8             | 50.5                   | 靜岡  |    |
| 171 | 102.6.17 | 芽茶    | 茶類  | -                | 6.3              | 15.3             | 21.6                   | 靜岡  |    |
| 170 | 102.6.14 | 綠茶    | 茶類  | -                | 14.1             | 30.8             | 44.9                   | 靜岡  |    |
| 169 | 102.6.6  | 抹茶    | 茶類  | -                | 2                | 5.4              | 7.4                    | 靜岡  |    |
| 168 | 102.5.15 | 抹茶粉   | 茶類  | -                | 3.7              | 10.6             | 14.3                   | 東京  |    |
| 167 | 102.5.8  | 抹茶粉   | 茶類  | -                | -                | 4.8              | 4.8                    | 東京  |    |
| 166 | 102.5.3  | 綠茶    | 茶類  | -                | 1                | 1.9              | 2.9                    | 靜岡  |    |
| 165 | 102.5.2  | 抹茶玄米茶 | 茶類  | -                | -                | 2.5              | 2.5                    | 靜岡  |    |
| 164 | 102.4.29 | 抹茶粉   | 茶類  | -                | 2.1              | 3.1              | 5.2                    | 大阪  |    |
| 163 | 102.4.19 | 茶包    | 茶類  | -                | 5                | 8.3              | 13.4                   | 靜岡  |    |
| 162 | 102.4.19 | 茶組    | 茶類  | -                | -                | 5.7              | 5.7                    | 靜岡  |    |
| 161 | 102.4.19 | 綠茶    | 茶類  | -                | 5.6              | 10.9             | 16.5                   | 靜岡  |    |
| 160 | 102.4.16 | 焙茶    | 茶類  | -                | 1.2              | 2.5              | 3.6                    | 靜岡  |    |
| 159 | 102.4.15 | 綠茶粉   | 茶類  | -                | 7.5              | 15.3             | 22.8                   | 東京  |    |

| 序號  | 送樣日期      | 品名   | 分類別 | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地 | 備註 |
|-----|-----------|------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------------|----|----|
| 158 | 102.4.11  | 綠茶   | 茶類  | -                | 1.4              | 2.6              | 4                      | 靜岡 |    |
| 157 | 102.4.10  | 抹茶粉  | 茶類  | -                | 2.1              | 3.9              | 6                      | 東京 |    |
| 156 | 102.4.2   | 綠茶袋茶 | 茶類  | -                | 5.6              | 13.6             | 19.2                   | 靜岡 |    |
| 155 | 102.3.19  | 玉露   | 茶類  | -                | 5.4              | 9                | 14.4                   | 靜岡 |    |
| 154 | 102.3.8   | 抹茶粉  | 茶類  | -                | 8.5              | 17.4             | 25.9                   | 東京 |    |
| 153 | 102.3.7   | 綠茶   | 茶類  | -                | 27.4             | 41.9             | 69.3                   | 東京 |    |
| 152 | 102.3.7   | 綠茶   | 茶類  | -                | 3.8              | 8                | 11.8                   | 東京 |    |
| 151 | 102.3.7   | 綠茶   | 茶類  | -                | 14.2             | 26               | 40.2                   | 靜岡 |    |
| 150 | 102.3.4   | 抹茶粉  | 茶類  | -                | 4.6              | 21               | 25.6                   | 東京 |    |
| 149 | 102.2.27  | 綠茶包  | 茶類  | -                | 5.3              | 9.3              | 14.6                   | 靜岡 |    |
| 148 | 102.2.27  | 日本焙茶 | 茶類  | -                | -                | 0.5              | 0.5                    | 靜岡 |    |
| 147 | 102.2.21  | 壽司粉茶 | 茶類  | -                | -                | 6.8              | 6.8                    | 愛知 |    |
| 146 | 102.2.6   | 綠茶   | 茶類  | -                | 16               | 29.3             | 45.3                   | 靜岡 |    |
| 145 | 102.2.4   | 綠茶袋茶 | 茶類  | -                | 2.2              | 3.9              | 6.1                    | 靜岡 |    |
| 144 | 102.1.25  | 抹茶粉  | 茶類  | -                | -                | 5.5              | 5.5                    | 京都 |    |
| 143 | 102.1.23  | 綠茶   | 茶類  | -                | -                | 21.5             | 21.5                   | 靜岡 |    |
| 142 | 102.1.17  | 綠茶   | 茶類  | -                | 16.1             | 28               | 44.1                   | 靜岡 |    |
| 141 | 102.1.4   | 綠茶粉  | 茶類  | -                | 2.8              | 6.6              | 9.5                    | 愛知 |    |
| 140 | 101.12.27 | 玄米茶  | 茶類  | -                | 1.4              | 2.4              | 3.8                    | 大阪 |    |
| 139 | 101.12.27 | 綠茶   | 茶類  | -                | 3.2              | 4.3              | 7.6                    | 大阪 |    |

| 序號  | 送樣日期      | 品名               | 分類別  | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 鉍-134<br>(貝克/公斤) | 鉍-137<br>(貝克/公斤) | 鉍-134+鉍-137<br>(貝克/公斤) | 產地 | 備註 |
|-----|-----------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------------|----|----|
| 138 | 101.12.20 | 綠茶粉              | 茶類   | -                | 3.6              | 6.9              | 10.5                   | 愛知 |    |
| 137 | 101.11.29 | 綠茶粉              | 茶類   | -                | 8.8              | 15               | 23.8                   | 東京 |    |
| 136 | 101.11.23 | 綠茶               | 茶類   | -                | -                | 1.3              | 1.3                    | 靜岡 |    |
| 135 | 101.11.20 | 綠茶粉              | 茶類   | -                | 0.6              | 1.3              | 1.9                    | 愛知 |    |
| 134 | 101.11.15 | 煎茶               | 茶類   | -                | 1.7              | 2.6              | 4.3                    | 靜岡 |    |
| 133 | 101.11.15 | 綠茶               | 茶類   | -                | 3.1              | 5.8              | 9                      | 靜岡 |    |
| 132 | 101.11.14 | 抹茶               | 茶類   | -                | 2.1              | 5.7              | 7.8                    | 愛知 |    |
| 131 | 101.11.14 | 壽司粉茶             | 茶類   | -                | 7.3              | 1.4              | 8.7                    | 愛知 |    |
| 130 | 101.11.7  | 煎茶               | 茶類   | -                | 14               | 17.2             | 31.2                   | 靜岡 |    |
| 129 | 101.10.11 | 栗子               | 水果類  | -                | 2.9              | 5.7              | 8.6                    | 埼玉 |    |
| 128 | 101.10.8  | 櫻花萃取物            | 加工食品 | -                | 15.4             | 28               | 43.4                   | 愛知 |    |
| 127 | 101.10.4  | 煎茶               | 茶類   | -                | 7.5              | 10               | 17.5                   | 靜岡 |    |
| 126 | 101.10.4  | 茶包               | 茶類   | -                | 4.4              | 7.6              | 12                     | 靜岡 |    |
| 125 | 101.10.4  | 茶類組              | 茶類   | -                | 4.3              | 8.8              | 13                     | 靜岡 |    |
| 124 | 101.10.3  | 綠茶               | 茶類   | -                | 12.4             | 21.3             | 33.7                   | 東京 |    |
| 123 | 101.10.3  | 煎茶               | 茶類   | -                | 16.6             | 29.9             | 46.5                   | 靜岡 |    |
| 122 | 101.10.2  | 焙茶               | 茶類   | -                | 11.6             | 21               | 32.6                   | 東京 |    |
| 121 | 101.10.1  | 奶茶醬(外包裝微量<br>檢出) | 乳製品  | -                | 10.6             | 13.2             | 23.8                   | 東京 |    |

| 序號  | 送樣日期     | 品名            | 分類別  | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地  | 備註 |
|-----|----------|---------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|----|
| 120 | 101.9.27 | 綠茶            | 茶類   | -                | 24.9             | 45.6             | 70.5                   | 大阪  |    |
| 119 | 101.9.20 | 栗子            | 水果類  | -                | 2.1              | 3.8              | 6                      | 埼玉  |    |
| 118 | 101.9.13 | 綠茶粉           | 茶類   | -                | 3.2              | 5                | 8.3                    | 東京  |    |
| 117 | 101.9.6  | 茶包            | 茶類   | -                | 4.9              | 6                | 10.9                   | 岐阜  |    |
| 116 | 101.8.31 | 綠茶            | 茶類   | -                | 6.7              | 10.3             | 17                     | 靜岡  |    |
| 115 | 101.8.28 | 綠茶茶包          | 茶類   | -                | 3.2              | 6.5              | 9.7                    | 岐阜  |    |
| 114 | 101.8.22 | 蒲燒沙丁魚罐        | 加工食品 | -                | 3                | 4.7              | 7.7                    | 靜岡  |    |
| 113 | 101.8.14 | 綠茶茶包          | 茶類   | -                | 10.7             | 18.9             | 29.6                   | 東京  |    |
| 112 | 101.8.10 | 綠茶            | 茶類   | -                | 23.2             | 40.7             | 63.9                   | 靜岡  |    |
| 111 | 101.8.10 | 綠茶            | 茶類   | -                | 14.3             | 25               | 39.3                   | 靜岡  |    |
| 110 | 101.8.10 | 綠茶            | 茶類   | -                | 15.5             | 24.7             | 40.2                   | 靜岡  |    |
| 109 | 101.8.9  | 鮭魚薄片(外包裝微量檢出) | 加工食品 | -                | 5                | 8.1              | 13.1                   | 北海道 |    |
| 108 | 101.8.9  | 綠茶            | 茶類   | -                | 7.1              | 11               | 18.1                   | 靜岡  |    |

| 序號  | 送樣日期     | 品名               | 分類別  | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銩-134<br>(貝克/公斤) | 銩-137<br>(貝克/公斤) | 銩-134+銩-137<br>(貝克/公斤) | 產地  | 備註 |
|-----|----------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|----|
| 107 | 101.7.31 | 壽司粉茶             | 茶類   | -                | 3.9              | 6.3              | 10.2                   | 東京  |    |
| 106 | 101.7.31 | 壽司粉茶             | 茶類   | -                | 28.7             | 43.5             | 72.2                   | 東京  |    |
| 105 | 101.7.26 | 抹茶粉              | 茶類   | -                | 2.3              | 3.8              | 6.1                    | 靜岡  |    |
| 104 | 101.7.26 | 日式抹茶粉            | 茶類   | -                | 12.5             | 20.7             | 33.2                   | 愛知  |    |
| 103 | 101.7.25 | 抹茶粉              | 茶類   | -                | 3.4              | 5.3              | 8.7                    | 愛知  |    |
| 102 | 101.7.25 | 鮭魚鬆(外包裝微量<br>檢出) | 加工食品 | -                | 10.8             | 15.2             | 26                     | 北海道 |    |
| 101 | 101.7.24 | 綠茶               | 茶類   | -                | 24.4             | 32.8             | 57.2                   | 大阪  |    |
| 100 | 101.7.24 | 玄米茶              | 茶類   | -                | 12.5             | 26.1             | 38.7                   | 大阪  |    |
| 99  | 101.7.13 | 焙茶               | 茶類   | -                | 9.7              | 14.1             | 23.8                   | 靜岡  |    |
| 98  | 101.6.29 | 煎茶               | 茶類   | -                | 47.6             | 76.3             | 123.9                  | 東京  |    |
| 97  | 101.6.20 | 玄米茶包             | 茶類   | -                | 11               | 17.9             | 28.9                   | 東京  |    |
| 96  | 101.6.19 | 綠茶               | 茶類   | -                | -                | 0.2              | 0.2                    | 東京  |    |
| 95  | 101.6.15 | 綠茶               | 茶類   | -                | 28.6             | 45.8             | 74.4                   | 大阪  |    |
| 94  | 101.6.11 | 綠茶粉              | 茶類   | -                | 12.2             | 17.7             | 29.9                   | 大阪  |    |
| 93  | 101.5.30 | 鮭魚鬆(外包裝微量<br>檢出) | 加工食品 | -                | 10.1             | 16.9             | 27                     | 北海道 |    |

| 序號 | 送樣日期      | 品名               | 分類別 | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地 | 備註 |
|----|-----------|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------------|----|----|
| 92 | 101.5.29  | 抹茶粉              | 茶類  | -                | 18.5             | 43.6             | 62.1                   | 靜岡 |    |
| 91 | 101.5.18  | 綠茶袋茶             | 茶類  | -                | 49.3             | 79.2             | 128.5                  | 靜岡 |    |
| 90 | 101.5.11  | 奶茶醬(外包裝微量<br>檢出) | 乳製品 | -                | 16.9             | 22.2             | 39.1                   | 山形 |    |
| 89 | 101.5.11  | 綠茶袋茶             | 茶類  | -                | 47.6             | 81.8             | 129.5                  | 靜岡 |    |
| 88 | 101.5.3   | 綠茶               | 茶類  | -                | 34               | 53               | 87                     | 靜岡 |    |
| 87 | 101.5.3   | 壽司粉茶             | 茶類  | -                | 50               | 77               | 127                    | 靜岡 |    |
| 86 | 101.5.3   | 壽司粉茶             | 茶類  | -                | 17               | 27               | 44                     | 靜岡 |    |
| 85 | 101.05.03 | 抹茶               | 茶類  | -                | 8.3              | 11               | 19.3                   | 愛知 |    |
| 84 | 101.04.27 | 綠茶袋茶             | 茶類  | -                | 42.2             | 60.9             | 103.1                  | 靜岡 |    |
| 83 | 101.04.19 | 綠茶               | 茶類  | -                | 18.4             | 29               | 47.4                   | 大阪 |    |
| 82 | 101.04.19 | 玄米茶              | 茶類  | -                | 8.8              | 11.1             | 19.9                   | 大阪 |    |
| 81 | 101.04.14 | 綠茶袋茶             | 茶類  | -                | 31.9             | 44.5             | 76.4                   | 靜岡 |    |
| 80 | 101.04.11 | 玄米茶包             | 茶類  | -                | 11.8             | 16.6             | 28.4                   | 大阪 |    |
| 79 | 101.04.06 | 日本玄米綠茶           | 茶類  | -                | 71.9             | 109.6            | 181.5                  | 靜岡 |    |

| 序號 | 送樣日期      | 品名            | 分類別  | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地  | 備註 |
|----|-----------|---------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|----|
| 78 | 101.04.06 | 綠茶            | 茶類   | -                | 12.7             | 19.8             | 32.5                   | 東京  |    |
| 77 | 101.03.23 | 綠茶袋茶          | 茶類   | -                | 6.3              | 9.4              | 15.7                   | 靜岡  |    |
| 76 | 101.03.16 | 綠茶袋茶          | 茶類   | -                | 2.2              | 3.1              | 5.3                    | 靜岡  |    |
| 75 | 101.03.15 | 焙茶            | 茶類   | -                | 52.6             | 97.4             | 150                    | 東京  |    |
| 74 | 101.03.14 | 綠茶粉           | 茶類   | -                | 16.4             | 27.4             | 43.8                   | 東京  |    |
| 73 | 101.03.08 | 煎茶(綠茶)        | 茶類   | -                | 42.4             | 54.7             | 97.1                   | 靜岡  |    |
| 72 | 101.02.29 | 綠茶包           | 茶類   | -                | 58.5             | 85               | 143.5                  | 靜岡  |    |
| 71 | 101.02.23 | 鮭魚薄片(外包裝微量檢出) | 加工食品 | -                | 2.9              | -                | 2.9                    | 北海道 |    |
| 70 | 101.02.23 | 綠茶            | 茶類   | -                | 35.4             | 45.9             | 81.3                   | 靜岡  |    |
| 69 | 101.02.23 | 鮭魚薄片(外包裝微量檢出) | 加工食品 | -                | 8.9              | 15.1             | 24                     | 北海道 |    |
| 68 | 101.02.17 | 茶             | 茶類   | -                | 2.7              | 5.6              | 8.3                    | 大阪  |    |

| 序號 | 送樣日期      | 品名              | 分類別  | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地  | 備註 |
|----|-----------|-----------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|----|
| 67 | 101.02.06 | 莓果萃取精華(外包裝微量檢出) | 加工食品 | -                | 8.8              | 11.7             | 20.5                   | 東京  |    |
| 66 | 101.1.4   | 綠茶              | 茶類   | -                | 49.9             | 69.4             | 119.3                  | 靜岡  |    |
| 65 | 100.12.28 | 柿餅              | 加工食品 | -                | 4.6              | 5.7              | 10.3                   | 山形  |    |
| 64 | 100.12.17 | 綠茶粉             | 茶類   | -                | 132              | 189              | 321                    | 靜岡  |    |
| 63 | 100.12.14 | 綠茶              | 茶類   | -                | 3.3              | 4.1              | 7.4                    | 大阪  |    |
| 62 | 100.11.30 | 冷藏比目魚           | 水產品  | -                | 6.2              | 8.2              | 14.4                   | 愛媛  |    |
| 61 | 100.11.25 | 玄米茶             | 茶類   | -                | 13.4             | 18.2             | 31.6                   | 靜岡  |    |
| 60 | 100.11.14 | 冷藏鯖魚            | 水產品  | -                | 2.5              | 4.8              | 7.3                    | 愛媛  |    |
| 59 | 100.11.11 | 冷藏鯖魚            | 水產品  | -                | -                | 2                | 2                      | 愛媛  |    |
| 58 | 100.11.11 | 青花魚             | 水產品  | -                | 2.7              | 4.1              | 6.7                    | 愛媛  |    |
| 57 | 100.11.11 | 鮭魚薄片(外包裝微量檢出)   | 加工食品 | -                | 26.8             | 38.1             | 64.9                   | 北海道 |    |
| 56 | 100.11.10 | 綠茶              | 茶類   | -                | 43.8             | 52.4             | 96.2                   | 靜岡  |    |

| 序號 | 送樣日期      | 品名                 | 分類別  | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地  | 備註 |
|----|-----------|--------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|----|
| 55 | 100.11.09 | 栗子                 | 水果類  | -                | 6.6              | 7.5              | 14.1                   | 熊本  |    |
| 54 | 100.11.07 | 油漬秋刀魚(外包裝<br>微量檢出) | 加工食品 | -                | 32.6             | 40.2             | 72.8                   | 愛知  |    |
| 53 | 100.11.07 | 油漬沙丁魚(外包裝<br>微量檢出) | 加工食品 | -                | 33.4             | 46.7             | 80.1                   | 愛知  |    |
| 52 | 100.11.01 | 冷藏鰹魚魚片             | 水產品  | -                | 5.7              | 7.2              | 12.8                   | 東京  |    |
| 51 | 100.10.31 | 紅魷                 | 水產品  | -                | 4.4              | 6.1              | 10.6                   | 東京  |    |
| 50 | 100.10.28 | 凍鰹魚                | 水產品  | -                | 1.6              | 2.4              | 4                      | 東京  |    |
| 49 | 100.10.25 | 白甘魚                | 水產品  | -                | 6.7              | 10.8             | 17.5                   | 北海道 |    |
| 48 | 100.10.25 | 冷藏鰯魚               | 水產品  | -                | 19.6             | 28               | 47.6                   | 東京  |    |
| 47 | 100.10.25 | 冷藏黃獅魚              | 水產品  | -                | 3.7              | 5.4              | 9                      | 愛媛  |    |
| 46 | 100.10.20 | 栗子                 | 水果類  | -                | 20.7             | 24               | 44.7                   | 熊本  |    |
| 45 | 100.10.05 | 栗子                 | 水果類  | -                | 14.5             | 16.2             | 30.7                   | 東京  |    |
| 44 | 100.10.04 | 冷藏鰯魚               | 水產品  | -                | 58.1             | 64.4             | 122.5                  | 東京  |    |

| 序號 | 送樣日期      | 品名            | 分類別  | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地  | 備註 |
|----|-----------|---------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|----|
| 43 | 100.10.04 | 冷藏黃獅魚片        | 水產品  | -                | 2.4              | 3.1              | 5.5                    | 東京  |    |
| 42 | 100.09.29 | 綠茶            | 茶類   | -                | 23               | 32               | 55                     | 靜岡  |    |
| 41 | 100.09.20 | 青甘魚片          | 水產品  | -                | 6.1              | 7                | 13.1                   | 愛媛  |    |
| 40 | 100.09.16 | 冷藏黃獅魚         | 水產品  | -                | 7.7              | 8.3              | 16                     | 愛媛  |    |
| 39 | 100.09.13 | 白甘魚           | 水產品  | -                | 5.8              | 5.9              | 11.7                   | 愛知  |    |
| 38 | 100.09.13 | 冷藏黃獅魚片        | 水產品  | -                | 3.3              | 6                | 9.3                    | 愛媛  |    |
| 37 | 100.09.09 | 冷藏巴鰲魚         | 水產品  | -                | 3.8              | 5.1              | 8.8                    | 東京  |    |
| 36 | 100.09.09 | 冷藏鰺魚魚片        | 水產品  | -                | 2.2              | 3                | 5.3                    | 東京  |    |
| 35 | 100.09.07 | 白甘魚           | 水產品  | -                | 6.6              | 7.1              | 13.7                   | 愛媛  |    |
| 34 | 100.09.07 | 冷藏巴鰲魚         | 水產品  | -                | 9.6              | 12               | 21.6                   | 東京  |    |
| 33 | 100.09.05 | 紅鮭魚鬆(外包裝微量檢出) | 加工食品 | -                | 39.7             | 37.5             | 77.2                   | 北海道 |    |
| 32 | 100.09.02 | 冷藏正鰲          | 水產品  | -                | 6.3              | 8.1              | 14.4                   | 愛媛  |    |

| 序號 | 送樣日期      | 品名                   | 分類別  | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 鉍-134<br>(貝克/公斤) | 鉍-137<br>(貝克/公斤) | 鉍-134+鉍-137<br>(貝克/公斤) | 產地  | 備註 |
|----|-----------|----------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|----|
| 31 | 100.08.26 | 白甘魚                  | 水產品  | -                | 7.4              | 6.5              | 13.9                   | 東京  |    |
| 30 | 100.08.26 | 青甘魚片                 | 水產品  | -                | 8.2              | 11.7             | 19.9                   | 東京  |    |
| 29 | 100.08.26 | 冷藏巴鯉魚                | 水產品  | -                | 5.9              | 7.7              | 13.6                   | 東京  |    |
| 28 | 100.08.26 | 冷藏正鯉                 | 水產品  | -                | 4.1              | 5.1              | 9.2                    | 愛媛  |    |
| 27 | 100.08.23 | 冷藏鰺魚魚片               | 水產品  | -                | 3.2              | 4.1              | 7.3                    | 東京  |    |
| 26 | 100.08.23 | 冷藏黃鰺魚                | 水產品  | -                | 4                | 3.8              | 7.8                    | 北海道 |    |
| 25 | 100.8.16  | 玄米茶                  | 茶類   | -                | 31.8             | 31.6             | 63.4                   | 靜岡  |    |
| 24 | 100.8.16  | 綠茶                   | 茶類   | -                | 57.4             | 70.2             | 127.6                  | 靜岡  |    |
| 23 | 100.8.12  | 冷藏鯽魚                 | 水產品  | -                | 71.3             | 84.8             | 156.1                  | 東京  |    |
| 22 | 100.7.29  | 冷凍沙丁魚                | 水產品  | -                | 6.2              | 8                | 14.2                   | 東京  |    |
| 21 | 100.7.29  | 冷凍沙丁魚                | 水產品  | -                | 3                | 3.5              | 6.5                    | 東京  |    |
| 20 | 100.7.21  | 冷凍沙丁魚                | 水產品  | -                | 7.3              | 9                | 16.3                   | 東京  |    |
| 19 | 100.7.21  | 巧克力脆皮冰棒(外<br>包裝微量檢出) | 加工食品 | -                | 34.9             | 33.3             | 68.2                   | 東京  |    |

| 序號 | 送樣日期     | 品名               | 分類別  | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地 | 備註 |
|----|----------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------------|----|----|
| 18 | 100.7.20 | 綠茶               | 茶類   | -                | 36.5             | 29.4             | 65.9                   | 靜岡 |    |
| 17 | 100.7.20 | 綠茶               | 茶類   | -                | 110.4            | 93               | 203.4                  | 靜岡 |    |
| 16 | 100.7.20 | 薯條棒(外包裝微量<br>檢出) | 加工食品 | -                | 63.1             | 51               | 114.1                  | 東京 |    |
| 15 | 100.7.15 | 綠茶               | 茶類   | -                | 37.6             | 40.5             | 78.1                   | 靜岡 |    |
| 14 | 100.7.12 | 薯條棒(外包裝微量<br>檢出) | 加工食品 | -                | 60.3             | 61.2             | 121.5                  | 東京 |    |
| 13 | 100.7.12 | 薯條棒(外包裝微量<br>檢出) | 加工食品 | -                | 52.4             | 58.8             | 111.2                  | 東京 |    |
| 12 | 100.6.30 | 洋芋條(外包裝微量<br>檢出) | 加工食品 | -                | 53.2             | 55.1             | 108.3                  | 東京 |    |

| 序號 | 送樣日期     | 品名            | 分類別   | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地  | 備註 |
|----|----------|---------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|----|
| 11 | 100.6.28 | 鮭魚薄片(外包裝微量檢出) | 加工食品  | -                | 37.8             | 43.4             | 81.2                   | 北海道 |    |
| 10 | 100.5.19 | 甘藍菜           | 蔬菜類   | -                | 1.8              | 2                | 3.8                    | 神奈川 |    |
| 9  | 100.4.22 | 小麥粉           | 加工食品  | 9.6              | 50.7             | 55.3             | 106                    | 埼玉  |    |
| 8  | 100.4.21 | 燒烤醬           | 加工食品  | 3.15             | 0.9              | 0.9              | 1.8                    | 東京  |    |
| 7  | 100.4.20 | 小麥鯛魚燒         | 加工食品  | 3.32             | -                | 7                | 7                      | 埼玉  |    |
| 6  | 100.4.14 | 小黃瓜醬油漬        | 加工食品  | 1.74             | 0.6              | 0.8              | 1.5                    | 東京  |    |
| 5  | 100.4.13 | 小麥粉           | 加工食品  | 3.42             | 5.4              | 6                | 11.4                   | 東京  |    |
| 4  | 100.4.6  | 白樺茸萃取粉        | 加工食品  | -                | -                | 41.4             | 41.4                   | 長野  |    |
| 3  | 100.3.24 | 烏龍麵(外包裝微量檢出)  | 嬰幼兒食品 | 14.8             | 16.7             | 18.9             | 35.6                   | 東京  |    |

| 序號 | 送樣日期     | 品名  | 分類別 | 碘-131<br>(貝克/公斤) | 銫-134<br>(貝克/公斤) | 銫-137<br>(貝克/公斤) | 銫-134+銫-137<br>(貝克/公斤) | 產地  | 備註 |
|----|----------|-----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|----|
| 2  | 100.3.22 | 象鼻蚌 | 水產品 | 9                | -                | -                | -                      | 愛知  |    |
| 1  | 100.3.18 | 蠶豆  | 蔬菜類 | 11               | -                | 1                | 1                      | 鹿兒島 |    |

備註：

- 一、檢驗方法：依據 105 年 5 月 19 日部授食字第 1051900834 號公告之「食品中放射性核種之檢驗方法」進行輻射檢測，檢測分析碘-131、銫-134、銫-137 人工核種。
- 二、檢驗單位：行政院原子能委員會核能研究所、行政院原子能委員會輻射偵測中心。
- 三、結果判讀依據：我國現行核判標準依 105 年 1 月 18 日部授食字第 1041304620 號令「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」，**銫-134 與銫 137 總和限量**：飲料及包裝水 10 貝克/公斤、嬰兒食品及乳品 50 貝克/公斤、其他食品 100 貝克/公斤；**碘-131 限量**：嬰兒食品及乳品 55 貝克/公斤、飲料及包裝水 100 貝克/公斤、其他食品 100 貝克/公斤（茶葉係以飲用狀態之條件，適用「飲料及包裝水」之限量）。
- 四、97 年 07 月 01 日衛署食字第 0970404024 號令公告，銫-134 與銫 137 總和限量：嬰兒食品及乳品 370 貝克/公斤、其他食品 370 貝克/公斤；碘-131 限量：嬰兒食品及乳品 370 貝克/公斤、其他食品 370 貝克/公斤。  
並自 101 年 4 月 1 日起，日本輸台產品之輻射核判標準應同時符合我國及日本標準(日本標準：銫 134 與銫 137 總和限量：飲料及飲水 10 貝克/公斤；嬰兒食品及乳品 50 貝克/公斤；其他食品 100 貝克/公斤)。