

亨利氏伊立基藤(*Erycibe henryi* Prain)

介紹

旋花科，又稱丁公藤，莖粗壯、葉呈橢圓形、長圓形。分布於台灣全境山麓至低海拔山區，根莖有毒，誤用會有發汗不止及四肢麻痺等症狀。



圖片來源：行政院農業委員會林業試驗

常見中毒原因

亨利氏伊立基藤和刺五加相似，不同點為亨利氏伊立基藤葉子為互生，刺五加葉多呈輪狀排序。

預防中毒方式

1. 不任意採食不知名植物或野菜。
2. 出外旅遊，須注意孩童是否隨意摘採植物並咬食。
3. 對於有毒的觀賞類植物，栽種者應豎立明顯招牌告知。

台灣實際中毒案例

102 年，民眾於自家後宅採摘不明草藥食用後出現嘔吐、盜汗、畏寒

及腹瀉等症狀，經檢驗後為亨利氏伊立基藤。

參考文獻

1. 行政院農業委員會林業試驗所

<http://fushan.tfri.gov.tw/plantAngiospermsContent.php?cls=Angiospermae&AutoIndex=560&kind=Convolvulaceae&kind2=%E6%97%8B%E8%8A%B1%E7%A7%91>

2. 食品藥物管理署 (2013)，102 年食品中毒防治與宣導手冊。