

藥物食品



安全週報

第844期

1 漱口水原來這麼用!N個錯誤觀念大釐清

為了讓口腔清潔、口氣清新,許多人會使用漱口水來清潔口腔,但也有不少人在使用漱口水後依然口腔衛生不良,為什麼呢?其實很多人使用漱口水的方法並不正確!食品藥物管理署(下稱食藥署)邀請陳俊龍牙醫師分享漱口水知識、常見錯誤用法,以及如何正確使用漱口水。

陳俊龍牙醫師表示:臨床上錯誤使 用漱口水的人其實非常多,最常見的錯 誤行為包含:只用漱口水而不用牙刷與 牙線清潔、用完漱口水後又用清水漱口, 或是漱口水的使用頻率過高,可能會過 度刺激口腔粘膜,導致粘膜脫落或紅腫 等。

牙線+牙刷+漱口水,三大工具備起來

陳俊龍牙醫師強調,牙齒清潔絕不 是漱口水就能解決,建議口腔的清潔順 序是:

- (1)先使用牙線將齒縫的食物殘渣去除。
- (2)使用牙刷將牙齒表面與牙縫清潔乾淨。

(3)最後使用漱口水,清除縫隙中可能殘留的細菌。建議使用漱口水時,至少在口中維持30秒至1分鐘,最久到2-3分鐘也沒問題。切記漱口水用完之後,不需要再以清水漱口,以免將有效成分沖掉。

此外,可在刷牙後等待一段時間,讓 牙膏發揮功能後,再使用漱口水效果會 更好。若是生活忙碌難以等待時間者,也 可將漱口水放置在工作地點旁,利於隨 手取用,讓您的潔牙過程更完整!



Z 人人都可使用漱口水? 醫師說:六歲以下不適用

琳瑯滿目的漱口水商品,使用方式 與成分大有不同,到底該如何選擇?陳 俊龍牙醫師表示:一般漱口水主要功能 為清潔牙齒、幫助清除牙菌斑、預防口 腔異味與保持口腔潔淨等;藥用漱口水 則作為口腔內殺菌消毒使用。同時,使 用漱口水也必須配合正確的刷牙習慣, 才能達到預期效果。

食藥署提醒:藥用漱口水大多為成藥或是醫師藥師藥劑生指示藥品,有效 殺菌成分chlorhexidine gluconate或 cetylpyridinium chloride符合規定濃度範圍。成藥漱口水可於藥局、藥商、百貨店、雜貨店及餐旅服務商等五大業者購買;指示藥品的漱口水則須於藥局購買;一般漱口水則在市售商店即可購買,如含氟漱口水(總含氟量1500ppm以下)。

民眾在購買漱口水時,無論是那一種產品,務必閱讀標示,了解產品的成分與使用方式,確認是否符合自己的需求,適時適量使用;並且可選擇成分不含酒精者,較不刺激口腔。若是購買藥用漱口水,須注意產品標示上是否有合格的許可證字號。

購買前先諮詢牙醫師,依自身狀況選擇

購買漱口水前可先與牙醫師討論, 依自己的口腔狀況,如:牙周病、蛀牙 或抗敏感等情形,確認哪種成分、效果的漱口水適合自己,也能了解正確使用方式與頻率,例如含氟漱口水的使用頻率就與其他漱口水不同;而漱口水的使用務必參考標示與醫生指示。陳俊龍醫師也提醒:為避免小朋友誤吞,漱口水不建議6歲以下孩童使用,6-12歲孩童使用時,需要家長在旁邊指導。



一般牙膏與漱口水納入化粧品管理,使 用更安心

食藥署為加強一般牙膏與漱口水之 安全管理,自110年7月1日起將一般牙膏 與漱口水納入化粧品管理。此類產品上 市前需完成登錄、製造場所須符合化粧 品製造工廠設廠標準,並且須符合化粧 品相關法規,讓民眾使用此類產品時更 有安全保障。

3 抽神經、保牙齒? 根管治療大剖析

許多人都有牙痛經驗,引起牙痛的 原因多是牙髓發炎造成,而引起牙髓發 炎最主要的原因,就是蛀牙。當蛀牙太 深、牙齒破損太大、受外力導致牙神經 受損,使牙齒劇烈疼痛或牙神經管外露 時,就需要進行根管治療,也就是俗稱 的「抽神經」。

食藥署進一步說明根管治療的過程: 開啟牙齒髓腔,移除牙根內發炎及壞死 的牙髓組織,再清創及消毒。最後以「 根管封填」材料充填,以恢復牙根周圍 組織的健康,不僅能解除牙齒的疼痛, 也可恢復咀嚼的功能。

根管封填,生物相容性材料受矚目

緻密的根管封填是根管治療成功的關鍵,目前最常見傳統的封填材料為「馬來膠針」(gutta-percha point),由馬來膠、氧化鋅、金屬硫酸鹽及樹脂組成,材質具延展性、惰性強、且在生物體內沒有排斥反應,因此廣泛應用於臨床治療。

「三氧礦化物」(mineral trioxide aggregate, MTA)則是近年來極受注目的生物相容性材料,它具有生物活性、親水性、不透射線性、密封性、抗菌力和低溶解度,且能促進較好的癒合及牙髓低炎症反應。隨著此材料的使用度越來越廣,也開始出現其他類似的混合材料,並依其不同的成份與性質,展現出不同的材料特性。

根管糊劑,填補細縫更完整

此外,根管糊劑主要是當作主成分 材料之外的介面,包括:氧化鋅丁香油 酚、氫氧化鈣基底、玻璃離子基底、樹 脂、生物陶瓷基底等,主要用來填充核 心旁的細微空間,至於用哪種材料當作 充填核心及糊劑,醫師會依照病人治療 狀況而有不同的選擇。



食藥署提醒:根管治療後須依醫生 指示執行術後照護,並依醫囑回診。民 眾如對根管治療材料相關資訊有興趣, 可至食藥署網站之許可證資料庫查詢(連結:食藥署網站首頁http://www.fda.gov.tw>醫療器材>資訊查詢>醫療器 材許可證資料庫>西藥、醫療器材、化 粧品許可證查詢作業)。如有發現不良 品或使用時/後發生不良反應,請至藥物 食品化粧品上市後品質管理系統 (http://qms.fda.gov.tw) 通報,或撥打不良反應通報專線 :02-23960100通報。

COVID-19 檢測試劑 怎麼分?





核酸檢測

原 理

用

途

值測體內 病毒核酸片段

疑似感染之 篩檢及確診

使 用 時 機

早期篩檢 或確診

抗原檢測

偵測體內 病毒抗原

迅速找出疑 似陽性個案 阻斷感染源

大量快速 初步篩檢

抗體檢測

偵測體內 病毒抗體

了解是否過去曾 感染(但打疫苗後 也會檢測陽性)

> 疫情調查 使用



我國目前核准抗體檢測類之新冠肺 炎篩檢試劑皆為專供專業人士使 用,民眾自行使用之安全、有效性 皆未被驗證。

有關家用新冠肺炎快篩試劑相關資 訊可至衛生福利部食品藥物管理署 「家用快篩試劑專區」查詢。



家用快篩試劑專區



110.11.05 **衛生福利部食品藥物管理署** 廣告

出版機關:衛生福利部食品藥物管理署

美術編輯:郭儀君

刊 名:藥物食品安全週報

出版年月:2021年11月19日

地 址:臺北市南港區昆陽街161-2號 電話:02-2787-8000 GPN: 4909405233 ISSN: 1817-3691

編輯委員:李明鑫、許朝凱、林蘭砡、李婉媜、黃琴喨、傅映先、鄧書芳、高雅敏

劉淑芬、吳宗熹、林高賢、李啟豪、郭慕蓉

創刊年月:2005年9月22日 刊期頻率:每週一次