



歡迎訂閱
電子報

藥物食品



2021年12月10日
發行人：吳秀梅 署長

安全週報

第847期

1 冬季乾癢癩～醫師教您擊退惱人的「冬季癢」！

每到冬天，惱人的「冬季癢」就來報到，經常會抓到脫皮、起白屑、紅腫、刺痛……簡直讓人坐立難安！為避免或紓緩這些症狀，食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請京硯聯合診所皮膚科蔡逸姍醫師，教導民眾如何做好日常保養、挑選合適的保濕產品，讓惱人的冬季乾癢不再來！

蔡醫師表示，去年底一波波的冷氣團駕到，讓皮膚科門診中的「冬季乾癢」病患，比過去多了三到五成！「天氣越冷，人體出油量會降低，遇到乾燥氣候，就更容易有乾癢問題，尤其是小腿前側，因為皮膚薄、皮脂腺密度低，通常是最先癢的部位。」

冬令進補，搔癢者越補越癢

除了溫度與溼度變化，冬季乾癢與飲食、年紀、慢性疾病也有關係。像是民眾喜歡冬天吃薑母鴨、羊肉爐，但若已有搔癢症狀，燥熱的食物可能會產生「加乘作用」，讓發炎狀況更嚴重。

65歲以上的長者因為皮膚的保水力降低，鮮少擦拭保濕乳液，皮膚會更顯乾燥。此外，糖尿病、中風等慢性疾病患者，因活動少、末梢血管血液循環不良，也很容易有皮膚搔癢的問題。

擦乳液的時機點

洗完澡後
趁身體保有水分時
就能擦乳液囉！

太晚擦，效果也打折扣呢



中、重度乾癢，快請醫師來幫忙

一般輕度搔癢者，蔡醫師建議，具有鎮定舒緩的乳液就是很好的選擇！居家常備的凡士林雖然可鎖水保濕，但缺點是黏膩感覺較重，民眾可視自身狀況選擇。

當皮膚已經起紅疹、一直想抓時，屬於中度乾癢；睡覺時會被癢醒，而且已經流出組織液，就屬於重度乾癢，這些情形都該請皮膚科醫師幫忙，找出可能

造成乾癢的原因，並開立藥品治療。臨床上有一位長輩，長期使用水晶肥皂洗澡，因去污力太強，導致乾燥、過敏，形成缺脂性皮膚炎，就醫後才發現是生活習慣出了錯。

擦乳液時機要抓對，否則效果差千倍

減輕冬季乾癢症狀，蔡醫師表示，日常保養很重要！像是洗澡時可用溫和的中性或弱酸性清潔產品；洗完澡、身體保有水分時就要馬上擦乳液，別等到一兩個小時後再擦，效果會大打折扣。乳液是健康情況下的保養品，若已紅腫、掉屑、刺痛、流組織液等，都該就醫治療。

在乳液的選擇上，應避免含香精、香料等刺激性成分，而燕麥、乳油木成分則有良好的保濕力，也可選擇國際濕疹協會、或美國皮膚科醫師協會推薦的乳液。食藥署提醒，皮膚乾癢時，不要自行購買外用藥膏，因為臨床上乾癢成因很多，若沒有對症治療，可能會延長或加重乾癢症狀。

食藥署提醒，為避免讓心肝寶貝發生前述情況，應注意下列事項：

(1)勤換尿布，保持肌膚乾爽：尿布疹的成因很多，像是皮膚長時間浸潤在濕尿布中，受到糞便、尿液刺激，使得局部濕度、熱度增加。只要勤換尿布，維持肌膚乾爽，就能減少尿布疹的發生。

(2)觀察尿布疹情況，適時就醫：一旦發現寶寶有輕微尿布疹，可改用清水清洗，再以毛巾輕柔按壓拭乾，以減少摩擦及刺激，或是清潔後暫時不包尿布，讓小屁股通風、透氣。若情況較嚴重，紅疹或丘疹超過3天沒消除，或是屁股出現水泡、膿泡時，應立即就醫治療。

(3)遵循醫囑，詳讀外盒或藥品仿單（說明書）標示：當使用藥品治療時，用藥前應詳讀藥袋、藥品外盒或藥品仿單（說明書）標示的用法、用量、用藥時間與注意事項，並確實依照醫師、藥師的指示用藥，切勿擅自過量或減量使用。如有特殊用藥方法，也請向醫師、藥師確認清楚。

2 我的寶貝尿布疹了，怎麼辦？

冬季氣溫低，父母幫寶貝加穿衣服禦寒時卻忽略透氣問題，如果小屁股未保持清爽乾淨，很容易會有皮膚紅、長疹子等症狀，也就是俗稱「尿布疹」。



食藥署再次提醒，家長與照護者平時應多注意寶寶的皮膚狀況，謹記「清潔」、「透氣」原則，就能預防寶貝們陷入紅屁屁危機。

3 聰明選用退熱貼，酷涼寶貝好幫手

孩童的成長過程中，免不了感冒發燒，許多家長會準備「退熱貼」幫孩子減緩不適。但是，退熱貼有效嗎？要如何挑選才能安心使用呢？


食藥署解釋，退熱貼是一種黏貼於皮膚上的親膚性水凝膠，含大量水分可吸收熱量並轉換成熱氣蒸散，藉此降低體表溫度，且可與肌膚緊密貼合，避免活動時掉落。它是以物理性機轉達到降溫效果，並不含藥品成分，屬於第一等級醫療器材。

選購秘訣，把握醫材安心3步驟「一認、二看、三會用」

一認：認識退熱貼是醫療器材。

二看：看清楚包裝上是否載明衛生福利部核准之「醫療器材許可證字號或登錄字號」及「廠商名稱、地址、品名、製造日期及有效期間或保存期限」等完整標示。

三用：依產品說明書適當使用及保存，以確保產品的品質。



使用貼片，牢記「2不3要」小口訣

一不：不貼於眼睛、口鼻或皮膚異狀(如傷口)部位。

二不：不將貼片放置於幼童易取處。

三要：若出現皮膚紅、腫、癢等過敏現象，要立刻停用並就醫診治。

四要：用於2歲以下兒童，使用前要先諮詢醫師意見。

五要：使用後發燒仍持續不退，要就醫診治，對症治療。

食藥署提醒，退熱貼屬第一等級醫療器材，仍需符合醫療器材管理法規定之醫療器材商或藥局始得於網路販售，一般民眾切勿將退熱貼上網兜售，以免觸法。如需了解相關醫療器材產品資料，可至食藥署網站之醫療器材許可證資料庫查詢(食藥署首頁>業務專區>醫療器材>醫療器材許可證資料庫)。如有發現不良品或使用時發生不良反應，請立即上藥物食品化粧品上市後品質管理系統(<http://qms.fda.gov.tw>)通報，或撥打不良反應通報專線：(02) 2396-0100洽詢通報事宜。


三大用藥守則 藥知道沒煩惱

藥品分三級



處方藥

須由醫師診斷
需要醫師處方後使用



指示藥

不需醫師處方箋
但須醫師/藥師/藥劑生
指導使用



成藥

民眾可自行
購買使用

1 要詢問醫師/藥師



衛部(署)藥製第000000號



藥品資訊

成分：XXXXXXXXXX

用途：XXXXXXXXXX

用法用量：XXXXXXXXXX



2 要詳讀外盒/仿單/藥袋

3

藥物過敏 6大前兆 症狀



FDA 食品藥物管理署

刊名：藥物食品安全週報

出版機關：衛生福利部食品藥物管理署

地址：臺北市南港區昆陽街161-2號

電話：02-2787-8000

GPN：4909405233

ISSN：1817-3691

編輯委員：李明鑫、許朝凱、林蘭珺、李婉嬭、黃琴曉、傅映先、鄧書芳、高雅敏
劉淑芬、吳宗熹、林高賢、李啟豪、郭慕蓉

美術編輯：郭儀君

出版年月：2021年12月10日

創刊年月：2005年9月22日

刊期頻率：每週一次

第847期 第4頁