


衛生福利部 公告

發文日期：中華民國113年2月15日
發文字號：衛授食字第1131100737號
附件：認證範圍1份



主旨：公告修正財團法人中央畜產會(實驗室名稱：技術服務中心)
之食品檢驗機構認證範圍。

依據：食品安全衛生管理法第37條第2項。

公告事項：認證範圍之變更項目：「食品中動物用藥殘留量檢驗方
法—四環黴素類抗生素之檢驗」計1項之檢驗方法。

部長 薛瑞元

衛生福利部食品檢驗機構認證範圍



認證編號：F010

認證機構：財團法人中央畜產會

實驗室名稱：技術服務中心

實驗室地址：900 屏東市工業五路 2 號

實驗室負責人：郭素蓮

初次認證日期：95.07.25

認證有效期間：112.04.14 至 115.04.13

認證之檢驗事項

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
水分	經濟部標準檢驗局。1984 公告修訂。中華民國國家標準。CNS 總號 5033，類號 N6114，食品中水分之檢驗方法	0.01~100.00 g/100g(mL)(%)	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
粗灰分	經濟部標準檢驗局。1984 公告修訂。中華民國國家標準。CNS 總號 5034，類號 N6115，食品中粗灰分之檢驗方法	0.01~100.00 g/100g(mL) (%)	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
粗蛋白質	經濟部標準檢驗局。1986 公告修訂。中華民國國家標準。CNS 總號 5035，類號 N6116，食品中粗蛋白質之檢驗	0.01~ 100.00 g/100g(mL)(%)	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
粗脂肪	經濟部標準檢驗局。73.01.14 公告修訂。中華民國國家標準。CNS 總號 5036，類號 N6117，食品中粗脂肪之檢驗方法	0.01 ~ 100.00 g/100g(mL)(%)	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
揮發性鹽基態氮	衛生福利部 110.10.27 衛授食字第 1101902415 號公告修正水產品中揮發性鹽基態氮之檢驗方法	0.5~300 mg/100 g	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
澱粉	經濟部標準檢驗局。 2008。中華民國國家標準。CNS 總號 6510，類號 N6144，肉及肉製品檢驗法-澱粉含量之測定。	0.1~90.0 %	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
脂肪酸	衛生福利部 102.11.28 部授食字第 1021950978 號食品中脂肪酸之檢驗方法	脂肪酸: 0.05 ~ 100.00 % 反式脂肪酸: 0.05~ 100.00 % 飽和脂肪酸: 0.05 ~ 100.00 % 順式單元不飽和脂肪酸及順多元不飽和脂肪酸: 0.05 ~ 100.00 %	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
膽固醇	AOAC 976.26 Cholesterol in multicomponent foods, gas chromatographic methods	食品:10~1600 mg/100 g·sample 油脂:100~1600 mg/100 g·fat	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
乳脂肪	經濟部標準檢驗局。 2003。中華民國國家標準。CNS 總號 3444，類號 N6060，乳品檢驗法-乳脂肪含量之測定	0.10 ~ 100.00 g/100g(mL)(%)	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
水解胺基酸	1.AOAC 988.15 Tryptophan in Foods and Food Ingredients. 2.Simpson, R. J., Neuberger, M. R., and Liu, T. Y. (1976). Complete amino acid analysis of proteins from a single hydrolysate. J. Biol. Chem. 251, p.1936-1940	2.0~8000.0 mg/100g	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
總磷-磷酸鹽	AOAC 965.17 Phosphorus in Animal Feed and Pet Food Photometric Method	總磷:0.01~5 % 磷酸鹽:0.3067~153.3742 g/kg(PO_4^{3-})	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
游離脂肪酸	經濟部標準檢驗局。 2008。中華民國國家標準。CNS 總號 15150， 類號 N6386，肉及肉製品檢驗方法-肉酥及肉絨中 游離脂肪酸之測定	0.01~15 %	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
水分活性測定	經濟部標準檢驗局。 1987。中華民國國家標準。CNS 總號 5255，類 號 N6119，食品水分活性測定法	0.04~0.99	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
過氧化價	經濟部標準檢驗局。 2003。中華民國國家標準。CNS 總號 3650，類 號 N6085，食用油脂檢驗法-過氧化價之測定	0.2~100.0 meq/kg.fat	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
咖啡因	經濟部標準檢驗局。 2009。中華民國國家標準。CNS 總號 9432，類 號 N6174 食品中咖啡因含量檢驗方法	固體：100~5000 ppm(ug/g) 液體：5~5000 ppm(ug/mL)	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
飲料中咖啡因	衛生福利部 106.11.13 衛 授食字第 1061902225 號 公告訂定飲料中咖啡因 之檢驗方法	0.5 ~ 5000 mg/100 mL	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
防腐劑	衛生福利部 108.01.30 衛 授食字第 1081900155 號 公告修正食品中防腐劑 之檢驗法	酸類：0.02~10 g/kg 酯類：0.005~10 g/kg	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
甲基汞	衛生福利部 106.08.30 衛 授食字第 1061901672 號 公告訂定食品中甲基汞 檢驗方法(三)	0.04~20 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 王維新

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
組織胺	衛生福利部食品藥物管理署 109.12.30 公開檢驗方法-食品中組織胺之檢驗方法	1~1200 mg/kg	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲 張以潔
過氧化氫	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中過氧化氫之檢驗方法	未檢出/檢出 (偵測極限:30ppm)	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
著色劑	衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中著色劑之檢驗方法	檢出/未檢出 (偵測極限：50 ppm)	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
甜味劑 (4 項)	衛生福利部食品藥物管理署 111.02.08 公布建議檢驗方法-食品中甜味劑之檢驗方法—醋磺內酯鉀、糖精、甘精及環己基(代)磺醯胺酸之檢驗	0.01~50 g/kg	林秀華 郭素蓮 陳月娥 簡佑玲
亞硝酸鹽	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中亞硝酸鹽之檢驗方法	0.001~1.000 g/kg	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
食品中 二氧化硫	衛生福利部 111.11.18 衛授食字第 1111902258 號公告修正食品中二氧化硫之檢驗方法	0.01~10.00 g/kg	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
黃麴毒素	衛生福利部 109.09.02 衛授食字第 1091901654 號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-黃麴毒素之檢驗	穀類、果乾類、食用油脂、 堅果類、油籽類、 黃豆類及其製品 B1、G1：0.2~100 µg/kg B2、G2：0.1~100 µg/kg 香辛料 B1、G1：1.0~100 µg/kg B2、G2：0.5~100 µg/kg	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 黃怡玲

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
黃麴毒素 M1	衛生福利部 109.09.02 衛授食字第 1091901661 號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-黃麴毒素 M1 之檢驗	液狀乳、嬰幼兒配方食品： 0.005 ~100 µg/kg 粉狀乳：0.05 ~100 µg/kg	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 黃怡玲
順丁烯二酸	行政院衛生署 102.05.30 公布食品中順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量之檢驗方法	10~1000 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 黃怡玲
3-單氯丙二醇	衛生福利部 102.08.09 部授食字第 1021950046 號公告訂定醬油中 3-單氯丙二醇之檢驗方法	0.05~ 1 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 黃怡玲
包裝(盛裝)飲用水及食用冰塊中重金屬 (鉛、鎘、汞、砷、銻)	衛生福利部 108.09.24 衛授食字第 1081901565 號公告訂定包裝(盛裝)飲用水及食用冰塊中重金屬檢驗方法	鉛、鎘、汞、砷、銻： 0.0005 ~ 10 mg/kg	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 王維新
蛋類中重金屬(鉛、銅)	衛生福利部 110.05.31 衛授食字第 1101901072 號公告訂定蛋類中重金屬檢驗方法	銅：0.2~20 mg/kg 鉛：0.02~20 mg/kg	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 王維新
水產動物類、禽畜產品類及蜂蜜中重金屬	衛生福利部 110.08.26 衛授食字第 1101901802 號公告訂定水產動物類、禽畜產品類及蜂蜜中重金屬檢驗方法	水產動物、禽畜產品類(肌肉、內臟)中 鉛及鎘：0.02~20 mg/kg 蜂蜜中鉛： 0.02~20 mg/kg	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 王維新
食品中重金屬(鈉)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正重金屬檢驗方法總則	鈉：1.0 ~10,000 mg/100g	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 王維新

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
飲料及乳品 中重金屬	衛生福利部 109.02.27 衛 授食字第 1091900208 號 公告訂定飲料及乳品中 重金屬檢驗方法	飲料：鉛：0.005~20 mg/kg、 砷：0.01~20 mg/kg、 銻：0.01~20 mg/kg、 銅：0.2~100 mg/kg 液態乳品：鉛：0.005 ~20 mg/kg 粉狀乳品：鉛：0.02~20 mg/kg	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 王維新
菇蕈類中重 金屬	衛生福利部 109.07.01 衛 授食字第 1091901135 號 公告訂定菇蕈類中重金 屬檢驗方法	鎘: 0.1~20mg/kg 鉛: 0.1~20mg/kg (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 王維新
食品中 無機砷	衛生福利部 111.06.27 衛 授食字第 1111900899 號 公告訂定食品中無機砷 之檢驗方法	無機砷：0.02~20 mg/kg	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 王維新
穀類中重金 屬(鉛、鎘、 汞、砷)	衛生福利部 111.02.09 衛授食字第 1111900076 號公告訂定穀類中重金 屬檢驗方法	鉛、鎘、汞、砷：0.02~20 mg/kg	林秀華 郭素蓮 陳月娥 張以潔 黃怡玲
生菌數	衛生福利部 112.05.02 衛 授食字第 1121900620 號 公告修正食品微生物之 檢驗方法-生菌數之檢驗	陰性~1.0E+11 CFU/g(mL)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
腸桿菌科	衛生福利部 110.06.02 衛 授食字第 1101900975 號 公告訂定食品微生物之 檢驗方法-腸桿菌科之檢 驗	陰性~1.0E+8 CFU/g(mL)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
乳酸菌	衛生福利部 102.09.06 部 授食字第 1021950329 號 公告修正食品微生物之 檢驗方法-乳酸菌之檢驗	陰性~1.0E+12 CFU/g(mL)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
霍亂弧菌	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-霍亂弧菌之檢驗	陰性/陽性	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
大腸桿菌	衛生福利部 110.10.06 衛授食字第 1101902155 號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗	陰性~>1100 MPN/g (mL) 或 陰性~1.0E+8 CFU/g (mL)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
大腸桿菌群	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗	陰性~> 1100 MPN/g(mL)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
大腸桿菌 O157:H7	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物檢驗法-大腸桿菌 O157 : H7 之檢驗	陰性/陽性	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
病原性大腸 桿菌	衛生福利部 110.01.20 衛授食字第 1091902961 號公告修正食品微生物之檢驗方法-病原性大腸桿菌之檢驗	陰性/陽性	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
腸炎弧菌	衛生福利部 106.04.27 衛授食字第 1061900803 號公告修正食品微生物之檢驗方法-腸炎弧菌之檢驗	陰性~> 1100 MPN/g(mL)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
仙人掌桿菌	衛生福利部 106.05.11 衛授食字第 1061900908 號公告修正食品微生物之檢驗方法-仙人掌桿菌之檢驗	陰性~> 1100 MPN/g(mL) 或 陰性~1.5E+6 CFU/g(mL)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
黴菌及酵母 菌	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品微生物之檢驗方法-黴菌及酵母菌數之檢驗	陰性~1.0E+10 CFU/g(mL)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
產氣莢膜桿菌	衛生福利部 112.02.09 衛授食字第 1121900124 號公告修正食品微生物之檢驗方法-產氣莢膜桿菌之檢驗*	陰性/陽性 或 陰性~1.0E+7 CFU/g(mL)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
沙門氏桿菌	衛生福利部 102.12.23 部授食字第 1021951187 號公告修正食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗	陰性/陽性	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
金黃色葡萄球菌	衛生福利部 104.10.13 部授食字第 1041901818 號公告修正食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗	陰性~> 1100 MPN/g (mL) 或 陰性~1.0E+7 CFU/g(mL)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
曲狀桿菌	衛生福利部 104.10.02 部授食字第 1041901756 號公告修正食品微生物之檢驗方法-曲狀桿菌之檢驗	陰性/陽性	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
包裝飲用水及盛裝飲用水中大腸桿菌群	衛生福利部 102.12.17 部授食字第 1021951151 號公告食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及盛裝飲用水中大腸桿菌群之檢驗	陰性~1.0E+8 CFU/100mL	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
包裝飲用水及盛裝飲用水中糞便性鏈球菌	衛生福利部 102.12.19 部授食字第 1021951173 號公告修正食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及盛裝飲用水中糞便性鏈球菌之檢驗	陰性~1.0E+8 CFU/100 mL	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
包裝飲用水及盛裝飲用水中綠膿桿菌	衛生福利部 102.12.20 部授食字第 1021951265 號公告修正食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及盛裝飲用水中綠膿桿菌之檢驗	陰性~1.0E+8 CFU/100 mL	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
阪崎腸桿菌	衛生福利部 104.1.7 部授食字第 1031902013 號公告修正食品微生物之檢驗方法-阪崎腸桿菌之檢驗	陰性~>1100 MPN/g(mL)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
食品中單核球增多性李斯特菌	衛生福利部 111.08.18 衛授食字第 1111901489 號公告訂定食品微生物之檢驗方法-食品中單核球增多性李斯特菌之檢驗	陰性/陽性 或 陰性~1.0E+7 CFU/g (mL)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
泰拉黴素	衛生福利部 106.04.20 衛授食字第 1061900764 號公告訂定食品中動物用藥殘留量檢驗方法-泰拉黴素之檢驗	肌肉：0.05~10 ppm 內臟：0.3 ~10ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
乙醯異戊醯泰樂黴素及其代謝物	衛生福利部 106.04.26 衛授食字第 1061900781 號公告訂定食品中動物用藥殘留量檢驗方法-乙醯異戊醯泰樂黴素及其代謝物之檢驗	肌肉：0.02~10 ppm 內臟：0.02~10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
可利斯汀	衛生福利部 106.08.31 衛授食字第 1061901696 號公告訂定食品中動物用藥殘留量檢驗方法-可利斯汀之檢驗	肌肉、內臟、蛋：0.05~10 ppm 乳汁：0.01~10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
安保寧	衛生福利部 107.03.12 衛授食字第 1071900407 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—安保寧之檢驗(二)	0.005~10ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
離子型抗球蟲藥	衛生福利部 107.11.30 衛授食字第 1071902177 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-離子型抗球蟲藥之檢驗	定量極限~10 ppm 肌肉 內臟 乳汁/蛋 拉薩羅 0.02 0.05 0.005 馬杜拉黴素 0.02 0.05 0.005 孟寧素 0.005 0.005 0.005 那寧素 0.005 0.005 0.005 沙利黴素 0.02 0.05 0.005	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
氟尼辛及托芬那酸	衛生福利部 108.10.04 衛授食字第 1081901638 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氟尼辛及托芬那酸之檢驗	氟尼辛、托芬那酸： 0.002 ~10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
抗生物質	衛生福利部食品藥物管理署 109.06.08 公開檢驗方法-食品中動物用藥殘留檢驗方法－抗生物質之檢驗(微生物法)	陰性/陽性	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
卡巴得及其代謝物	衛生福利部 111.02.15 衛授食字第 1111900193 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-卡巴得及其代謝物之檢驗	肌肉：0.001~10 ppm 內臟：0.003~10 ppm	林秀華 郭素蓮 陳月娥 簡佑玲
β-內醯胺類 抗生素	衛生福利部 112.05.04 衛授食字第 1121900634 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-β-內醯胺類抗生素多重殘留分析	安默西林、安比西林、苜青黴素、雪華力新、Cephalonium、Cefoperazone、Cefazolin、Cefotaxime、Cefquinome、Cefuroxime、西華比林、氯噁唑西林、Desacetyl cefapirin、雙氯西林、Mecillinam、Nafcillin、Oxacillin、Penicillin V、Piperacillin：0.002~10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
乙型受體素類	衛生福利部 110.05.27 衛授食字第 1101901019 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類之檢驗	肌肉： 0.001~10 ppm 內臟、脂肪： 0.005~10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
孔雀綠、結晶紫及其代謝物	衛生福利部 112.04.27 衛授食字第 1121900644 號公告訂定，食品中動物用藥殘留量檢驗方法－孔雀綠、結晶紫及其代謝物之檢驗	孔雀綠(以孔雀綠與還原型孔雀綠之總量計): 0.5 ppb~10 ppm 結晶紫(以結晶紫與還原型結晶紫總量計): 0.5 ppb~10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲 張以潔
Avermectin 類抗生素	衛生福利部 102.08.14 部授食字第 1021950070 號公告訂定食品中動物用藥殘留量檢驗方法-Avermectin 類抗生素之檢驗	定量極限~10 ppm 肌肉 內臟 乳汁 阿巴汀 0.01 0.01 0.005 多滅蟲 0.002 0.01 0.005 Emamectin 0.005 0.005 0.005 Eprinomectin 0.01 0.1 0.005 愛滅蟲 0.005 0.01 0.005 Moxidectin 0.01 0.03 0.01	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
抗生素及其代謝物	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-抗生素及其代謝物多重殘留分析	定量極限~ 10 ppm 肌肉 內臟 clarithromycin 0.001 0.001 紅黴素 0.001 0.003 josamycin 0.005 0.01 北里黴素 0.01 0.01 natamycin 0.01 0.01 neospiramycin I 0.01 0.02 歐黴素 0.005 0.005 史黴素 I 0.01 0.01 tilmicosin 0.01 0.01 泰黴素 0.01 0.01 純黴素 0.005 0.01 cefoperazone 0.01 0.01 mecillinam 0.01 0.01 clindamycin 0.001 0.003 林可黴素 0.001 0.001 orbifloxacin 0.005 0.005	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
左美素	衛生福利部食品藥物管理署 109.07.28 公布建議檢驗方法-蛋類中動物用藥殘留量檢驗方法-左美素之檢驗	0.005 ~ 10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
泰妙素	衛生福利部食品藥物管理署 108.10.07 公布建議檢驗方法-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-泰妙素之檢驗(二)	0.01~10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
氯黴素類 抗生素	衛生福利部 111.06.06 衛授食字第 1111900926 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗	氯黴素： 0.00015~10 ppm 甲磺氯黴素、 氟甲磺氯黴素、 氟甲磺氯黴素胺： 0.005~10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
硝基呋喃 代謝物	衛生福利部 111.08.04 衛授食字第 1111901342 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—硝基呋喃代謝物之檢驗	AMOX、AOZ、AH、DNSAH 及 SC： 0.5~10000 ppb	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
枯草菌素	衛生福利部食品藥物管理署 110.03.09 公布建議檢驗方法-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-枯草菌素之檢驗	0.01 ~ 10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
四環黴素類 抗生素*	衛生福利部 112.03.16 衛授食字第 1121900098 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-四環黴素類抗生素之檢驗*	肌肉、乳汁、蛋類及蜂蜜： 0.005~10 ppm 內臟：0.05~10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
Piperazine	衛生福利部食品藥物管理署 109.11.06 公布建議檢驗方法-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-Piperazine 之檢驗	肌肉、內臟、乳汁、蛋類及脂肪： 0.01~10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
Cephaloridine	衛生福利部食品藥物管理署 110.09.11 公布建議檢驗方法-β-內酰胺類抗生素動物用藥多重殘留分析方法之擴增品項-Cephaloridine	肌肉、內臟、蛋類及乳汁： 0.002~10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
Prednisolone	衛生福利部食品藥物管理署 109.06.08 公布建議 檢驗方法-蛋類中動物用 藥殘留量檢驗方法 -Prednisolone 之檢驗	0.0002 ~ 10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
Flavophospholipol	衛生福利部食品藥物管理署 109.06.10 公布建議 檢驗方法-食品中動物用 藥殘留量檢驗方法 -Flavophospholipol 之檢驗	0.005~10 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲 張以潔
胺基醣苷類 抗生素之檢驗(一)	衛生福利部 103.05.15 部 授食字第 1031900569 號 公告修正食品中動物用 藥殘留量檢驗方法-胺基 醣苷類抗生素之檢驗 (一)	定量極限~ 10 ppm 肌肉 內臟 蛋 安痢黴素 0.02 0.2 0.02 雙氫鏈黴素 0.1 0.1 0.1 健牠黴素 0.05 0.5 0.05 康黴素 0.05 0.2 0.05 新黴素 0.1 0.2 0.1 觀黴素 0.1 0.2 0.1 鏈黴素 0.2 0.3 0.2	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
胺基醣苷類 抗生素之檢驗(二)	衛生福利部 103.08.12 部 授食字第 1031901108 號 公告修正食品中動物用 藥殘留量檢驗方法-胺基 醣苷類抗生素之檢驗 (二)	定量極限~ 10 ppm 蜂蜜 乳汁 安痢黴素 0.05 0.02 雙氫鏈黴素 0.1 0.05 健牠黴素 0.5 0.05 康黴素 0.2 0.05 新黴素 0.2 0.1 觀黴素 0.1 0.05 鏈黴素 0.2 0.1	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
動物性成分- 定性篩選	衛生福利部 102.11.27 部 授食字第 1021951033 號 公告修正食品中動物性 成分檢驗方法-定性篩選 檢驗	陰性/陽性 最低檢測濃度:0.1% (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
動物性成分- 火雞	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中動物性成分檢驗方法-火雞成分之定性檢驗	陰性/陽性 最低檢測濃度:0.1% (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
動物性成分- 鴛鴦	衛生福利部 102.9.6 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中動物性成分檢驗方法-鴛鴦成分之定性檢驗	陰性/陽性 最低檢測濃度:0.1% (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
動物性成分- 雞	衛生福利部 102.11.27 部授食字第 1021951087 號公告修正食品中動物性成分檢驗方法-雞成分之定性檢驗	陰性/陽性 最低檢測濃度:0.1% (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
動物性成分- 牛	衛生福利部 102.11.27 部授食字第 1021951074 號公告修正食品中動物性成分檢驗方法-牛成分之定性檢驗	陰性/陽性 最低檢測濃度:0.1% (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
動物性成分- 羊	衛生福利部 110.10.27 衛授食字第 1101902379 號公告修正食品中動物性成分檢驗方法-羊成分之定性檢驗	陰性/陽性 最低檢測濃度:0.1% (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
動物性成分- 豬	衛生福利部 102.11.27 部授食字第 1021951081 號公告修正食品中動物性成分檢驗方法-豬成分之定性檢驗	陰性/陽性 最低檢測濃度:0.1% (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
動物性成分- 狗	衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正食品中動物性成分檢驗方法-狗成分之定性檢驗	陰性/陽性 最低檢測濃度:0.1% (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
植物性成分- 蒜	衛生福利部 102.11.28 部授食字第 1021951027 號公告修正食品中植物性成分檢驗方法－蒜成分之定性檢驗	陰性/陽性 最低檢測濃度:0.1% (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
植物性成分- 韭	衛生福利部 102.11.28 部授食字第 1021951027 號公告修正食品中植物性成分檢驗方法－韭成分之定性檢驗	陰性/陽性 最低檢測濃度:0.1% (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
植物性成分- 蕎	衛生福利部 102.11.28 部授食字第 1021951027 號公告修正食品中植物性成分檢驗方法－蕎成分之定性檢驗	陰性/陽性 最低檢測濃度:0.1% (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
植物性成分- 蔥	衛生福利部 102.11.28 部授食字第 1021951027 號公告修正食品中植物性成分檢驗方法－蔥成分之定性檢驗	陰性/陽性 最低檢測濃度:0.1% (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
植物性成分- 洋蔥	衛生福利部 102.11.28 部授食字第 1021951027 號公告修正食品中植物性成分檢驗方法－洋蔥成分之定性檢驗	陰性/陽性 最低檢測濃度:0.1% (以乾重計)	郭素蓮 陳月娥 黃于玲 李毓玲
殘留農藥-殺菌劑二硫代氨基甲酸鹽類(二)	衛生福利部 107.11.30 衛授食字第 1071902338 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代氨基甲酸鹽類之檢驗(二)	0.1~20 ppm	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 黃怡玲 簡佑玲

檢驗項目	檢驗方法	檢驗範圍	報告簽署人
動物用藥-多重殘留分析 (二)	衛生福利部 108.10.08 衛授食字第 1081901669 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-多重殘留分析(二)(48 品項)	定量極限~10 ppm (定量極限如附件 1)	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
抗原蟲劑	衛生福利部 112.04.27 衛授食字第 1121900639 號公告訂定食品中動物用藥殘留量檢驗方法—抗原蟲劑多重殘留分析(二)	定量極限~ 10 ppm (定量極限如附件 2)	郭素蓮 陳月娥 林秀華 簡佑玲
禽畜產品殘留農藥-多重殘留分析 (129 品項)	衛生福利部 109.05.06 衛授食字第 1091900697 公告修正禽畜產品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法	定量極限~100 ppm (定量極限如附件 3)	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 黃怡玲 簡佑玲
殘留農藥-多重殘留分析 (五)	衛生福利部 111.08.17 衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法(五)	定量極限~ 100 ppm (定量極限如附件 4)	郭素蓮 陳月娥 林秀華 張以潔 黃怡玲 簡佑玲

*表變更之項目

附件 1：動物用藥-多重殘留分析(二)(48 項)各分析物於各基質之定量極限

項次	分析物		肌肉 組織 (ppm)	肝臟 組織 (ppm)	水產品 (ppm)	乳品 (ppm)
	英文名	中文名				
1	azaperol	-	0.01	0.02	0.01	0.01
2	azaperone	-	0.01	0.02	0.01	0.01
3	carazolol	-	0.002	0.01	0.002	0.002
4	ciprofloxacin	西氟沙星	0.01	0.02	0.01	0.01
5	clopidol	氯吡啶	0.05	0.10	0.01	0.01
6	danofloxacin	大安氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01
7	dicyclanil	-	0.01	0.02	0.01	0.01
8	difloxacin	二氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01
9	enrofloxacin	恩氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01
10	eprinomectin	-	0.01	0.05	0.05	0.01
11	ethopabate	衣索巴	0.01	0.02	0.01	0.01
12	fleroxacin	-	0.01	0.02	0.01	0.01
13	fluazuron	-	0.05	0.1	0.05	0.05
14	flumequine	氟滅菌	0.01	0.02	0.01	0.01
15	lomefloxacin	-	0.01	0.02	0.01	0.01
16	marbofloxacin	-	0.01	0.02	0.01	0.01
17	morantel	摩朗得	0.01	0.02	0.01	0.01
18	nalidixic acid	那利得酸	0.01	0.02	0.01	0.01
19	norfloxacin	諾氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01
20	ormetoprim	歐美德普	0.05	0.05	0.05	0.05
21	oxolinic acid	歐索林酸	0.01	0.02	0.01	0.01
22	pefloxacin	-	0.01	0.02	0.01	0.01
23	pipemidic acid	-	0.01	0.02	0.01	0.01
24	piromidic acid	-	0.01	0.02	0.01	0.01
25	sarafloxacin	沙拉氟喹啉羧酸	0.005	0.02	0.01	0.01
26	succinylsulfathiazole	-	0.01	0.02	0.01	0.01
27	sulfabenzamide	-	0.01	0.02	0.01	0.01
28	sulfacetamide	乙醯磺胺	0.01	0.02	0.01	0.01
29	sulfachlorpyridazine	磺胺氯吡嗪	0.02	0.02	0.01	0.01

項次	分析物		肌肉 組織 (ppm)	肝臟 組織 (ppm)	水產品 (ppm)	乳品 (ppm)
	英文名	中文名				
30	sulfadiazine	磺胺嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
31	sulfadimethoxine	磺胺二甲氧嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
32	sulfadoxine	磺胺鄰二甲氧嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
33	sulfaethoxypyridazine	磺胺乙氧化吡嗪	0.01	0.02	0.01	0.01
34	sulfaguanidine	磺胺胍	0.01	0.02	0.01	0.01
35	sulfamerazine	磺胺甲基嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
36	sulfameter	磺胺嘧特	0.01	0.02	0.01	0.01
37	sulfamethazine	磺胺二甲基嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
38	sulfamethizole	-	0.01	0.02	0.01	0.01
39	sulfamethoxazole	磺胺甲基噁唑	0.01	0.02	0.01	0.01
40	sulfamethoxypyridazine	磺胺甲氧化吡嗪	0.01	0.02	0.01	0.01
41	sulfamonomethoxine	磺胺一甲氧嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
42	sulfapyridine	磺胺吡啶	0.01	0.02	0.01	0.01
43	sulfaquinoxaline	磺胺喹啉	0.01	0.02	0.01	0.01
44	sulfathiazole	磺胺噻唑	0.01	0.02	0.01	0.01
45	sulfatroxazole	-	0.01	0.02	0.01	0.01
46	tetramisole	-	0.01	0.02	0.01	0.01
47	trichlorfon	三氯仿	0.01	0.02	0.005	0.01
48	trimethoprim	三甲氧苄氨嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01

附件 2：Buquinolate 等 23 項抗原蟲劑之定量極限

項次	分析物		定量極限(ppm)				
	英文名	中文名	肌肉組織	內臟組織	雞蛋	乳汁	蜂蜜
1	Buquinolate	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
2	Carnidazole	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
3	Decoquate	滴克奎諾	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
4	Diaveridine	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
5	Diclazuril	戴克拉爾	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
6	Dimetridazole	-	0.005	0.005	0.001	0.005	0.005
7	Diminazene	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
8	Halofuginone	海樂福精	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
9	HMMNI	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
10	Imidocarb	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.025
11	Ipronidazole-OH	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
12	Isometamidium	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
13	2-Methyl-5-nitroimidazole	-	0.01	0.01	0.01	0.025	0.025
14	Metronidazole	-	0.005	0.005	0.001	0.005	0.005
15	Metronidazole-OH	-	0.005	0.005	0.001	0.005	0.005
16	Nicarbazine	乃卡巴精	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
17	Praziquantel	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
18	Pyrantel	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
19	Pyrimethamine	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
20	Robenidine hydrochloride	羅苯嘧啶	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
21	Ronidazole	-	0.005	0.005	0.001	0.005	0.005
22	Tinidazole	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
23	Zoalene	柔林	0.005	0.005	0.01	0.01	0.01

附件3:

禽畜產品中殘留農藥-多重殘留分析各分析物於各基質之定量極限

表一、LC/MS/MS正離子模式

項次	分析物		定量極限 (ppm)		
	英文名	中文名	肌肉	內臟	蛋
1	Acephate	毆殺松	0.01	0.01	0.01
2	Acetamiprid	亞滅培	0.01	0.01	0.01
3	Aldicarb	得滅克	0.01	0.01	0.01
4	Amisulbrom	安美速	0.01	0.01	0.01
5	Azoxystrobin	亞托敏	0.01	0.01	0.01
6	Bendiocarb	免敵克	0.01	0.05	0.01
7	Boscalid	白克列	0.01	0.01	0.01
8	Buprofezin	布芬淨	0.01	0.01	0.01
9	Carbaryl	加保利	0.01	0.01	0.01
10	Carbendazim	貝芬替	0.01	0.01	0.01
11	Carbofuran	加保扶	0.01	0.05	0.01
12	Chlorantraniliprole	剋安勃	0.01	0.01	0.01
13	Chlorfluazuron	克福隆	0.05	0.01	0.01
14	Clofentezine	克芬蟎	0.05	0.05	0.01
15	Clothianidin	可尼丁	0.01	0.01	0.01
16	Cyazofamid	賽座滅	0.01	0.01	0.01
17	Dimethoate	大滅松	0.01	0.01	0.01
18	Dimethomorph	達滅芬	0.01	0.01	0.01
19	Dinotefuran	達特南	0.01	0.01	0.01
20	Etoxazole	依殺蟎	0.01	0.01	0.01
21	Famoxadone	凡殺同	0.01	0.01	0.01
22	Fenazaquin	芬殺蟎	0.01	0.05	0.01
23	Fenobucarb	丁基滅必蟲	0.01	0.01	0.01
24	Fenpyroximate	芬普蟎	0.01	0.01	0.01
25	Fenthion	芬殺松	0.01	0.01	0.01
26	Flonicamid	氟尼胺	0.01	0.01	0.01
27	Fludioxonil	護汰寧	0.01	0.01	0.01
28	Flufenoxuron	氟芬隆	0.01	0.01	0.01
29	Fluopicolide	氟比來	0.01	0.01	0.01
30	Flusilazole	護矽得	0.01	0.01	0.01
31	Flutriafol	護汰芬	0.01	0.01	0.01

項次	分析物		定量極限 (ppm)		
	英文名	中文名	肌肉	內臟	蛋
32	Hexaconazole	菲克利	0.01	0.01	0.01
33	Hexythiazox	合賽多	0.01	0.01	0.01
34	Imidacloprid	益達胺	0.01	0.01	0.01
35	Isoprocarb	滅必蟲	0.01	0.01	0.01
36	Mecarbam	滅加松	0.01	0.01	0.01
37	Metalaxyl	滅達樂	0.01	0.01	0.01
38	Methiocarb	滅賜克	0.01	0.01	0.01
39	Methoprene	美賜平	0.01	0.01	0.05
40	Metrafenone	滅芬農	0.01	0.01	0.01
41	Monocrotophos	亞素靈	0.01	0.01	0.01
42	Nitenpyram	—	0.01	0.01	0.01
43	Omethoate	歐滅松	0.01	0.01	0.01
44	Oxycarboxin	嘉保信	0.01	0.01	0.01
45	Pencycuron	賓克隆	0.01	0.01	0.01
46	Phoxim	巴賽松	0.01	0.01	0.01
47	Pirimicarb	比加普	0.01	0.01	0.01
48	Prochloraz	撲克拉	0.01	0.01	0.01
49	Profenophos	佈飛松	0.01	0.05	0.01
50	Propargite	毆蟎多	0.01	0.01	0.01
51	Propoxur	安丹	0.01	0.01	0.01
52	Pyraclostrobin	百克敏	0.01	0.01	0.01
53	Pyridaben	畢達本	0.01	0.01	0.01
54	Spinosad A	賜諾殺A	0.01	0.01	0.01
55	Spinosad D	賜諾殺D			
56	Spirodiclofen	賜派芬	0.01	0.01	0.01
57	Tebufenozide	得芬諾	0.01	0.01	0.01
58	Tebufenpyrad	得芬瑞	0.01	0.01	0.01
59	Thiabendazole	腐絕	0.05	0.01	0.01
60	Thiacloprid	賽果培	0.01	0.01	0.01
61	Thiamethoxam	賽速安	0.01	0.01	0.01
62	Thiophanate-methyl	甲基多保淨	0.01	0.01	0.01
63	Trichlorfon	三氯松	0.01	0.01	0.01
64	Tricyclazole	三賽唑	0.01	0.01	0.01
65	Trifloxystrobin	三氟敏	0.01	0.01	0.01

表二、LC/MS/MS 負離子模式

項次	分析物		定量極限 (ppm)		
	英文名	中文名	肌肉	內臟	蛋
1	Diflubenzuron	二福隆	0.01	0.01	0.01
2	Fipronil	芬普尼	0.005	0.005	0.005
3	Fipronil-sulfone	芬普尼代謝物			

表三、GC/MS/MS

項次	分析物		定量極限 (ppm)		
	英文名	中文名	肌肉	內臟	蛋
1	Aldrin	阿特靈	0.01	0.01	0.05
2	Bifenthrin	畢芬寧	0.01	0.01	0.01
3	Bitertanol	比多農	0.01	0.01	0.01
4	Bromopropylate	新殺蟎	0.01	0.01	0.01
5	Bupirimate	布瑞莫	0.01	0.01	0.01
6	Chlorfenvinphos	克芬松	0.01	0.01	0.01
7	cis-Chlordane	cis-可氣丹	0.01	0.01	0.01
8	Chlorpyrifos	陶斯松	0.01	0.01	0.01
9	Chlorpyrifos-methyl	甲基陶斯松	0.01	0.01	0.01
10	Cyfluthrin	賽扶寧	0.01	0.05	0.01
11	λ -Cyhalothrin	賽洛寧	0.01	0.01	0.01
12	Cypermethrin	賽滅寧	0.01	0.01	0.01
13	o,p'-DDD	o, p' -滴滴滴	0.01	0.01	0.01
14	o,p'-DDE	o, p' -滴滴易	0.01	0.01	0.01
15	o,p'-DDT	o,p'-滴滴涕	0.01	0.01	0.01
16	Deltamethrin	第滅寧	0.01	0.01	0.01
17	Diazinon	大利松	0.01	0.01	0.01
18	Difenoconazole	待克利	0.01	0.01	0.01
19	Dimethipin	穫萎得	0.01	0.01	0.01
20	Edifenphos	護粒松	0.01	0.01	0.01
21	alpha-Endosulfan	α -安殺番	0.01	0.01	0.01
22	beta-Endosulfan	β -安殺番	0.01	0.01	0.01
23	Endosulfan-sulfate	安殺番代謝物	0.01	0.01	0.01
24	Endrin	安特靈	0.01	0.01	0.01
25	Ethion	愛殺松	0.01	0.01	0.01
26	Etrimfos	益多松	0.01	0.01	0.01

項次	分析物		定量極限 (ppm)		
	英文名	中文名	肌肉	內臟	蛋
27	Fenitrothion	撲滅松	0.01	0.01	0.01
28	Fenpropathrin	芬普寧	0.01	0.01	0.01
29	Fensulfothion	繁福松	0.01	0.01	0.01
30	Fenvalerate	芬化利	0.01	0.01	0.01
31	Flucythrinate	護賽寧	0.01	0.01	0.01
32	Flutolanil	福多寧	0.01	0.01	0.01
33	Heptachlor	飛佈達	0.01	0.01	0.01
34	Iprodione	依普同	0.05	0.05	0.01
35	Isofenphos	亞芬松	0.01	0.01	0.01
36	Isoprothiolane	亞賜圃	0.01	0.01	0.01
37	Kresoxim-methyl	克收欣	0.01	0.01	0.01
38	Lindane	靈丹	0.01	0.01	0.01
39	Methacrifos	滅克松	0.01	0.01	0.01
40	Methidathion	滅大松	0.01	0.01	0.01
41	Myclobutanil	邁克尼	0.01	0.01	0.01
42	Oxadiazon	樂滅草	0.01	0.01	0.01
43	Oxadixyl	毆殺斯	0.01	0.01	0.01
44	Penconazole	平克座	0.01	0.01	0.01
45	Pendimethalin	施得圃	0.01	0.01	0.01
46	Permethrin	百滅寧	0.01	0.05	0.01
47	Phenthoate	賽達松	0.01	0.01	0.01
48	Phorate	福瑞松	0.01	0.01	0.01
49	Phosalone	裕必松	0.01	0.01	0.01
50	Phosmet	益滅松	0.01	0.01	0.01
51	Pirimiphos-methyl	亞特松	0.01	0.01	0.01
52	Procymidone	撲滅寧	0.01	0.05	0.01
53	Propiconazole	普克利	0.01	0.01	0.01
54	Prothiofos	普硫松	0.01	0.01	0.01
55	Pyriproxyfen	百利普芬	0.01	0.01	0.01
56	Tebuconazole	得克利	0.01	0.01	0.01
57	Terbufos	托福松	0.01	0.01	0.01
58	Tetraconazole	四克利	0.01	0.01	0.01
59	trans-Chlordane	trans-可氣丹	0.01	0.01	0.01
60	Triadimefon	三泰芬	0.01	0.01	0.01
61	Vinclozolin	免克寧	0.01	0.01	0.01

附件4：殘留農藥(五)410品項之定量極限一覽表

項次	分析物		定量極限(ppm)		
	英文名	中文名	I類 ^a	II類 ^b	III類 ^c
1	Abamectin	阿巴汀	0.01	0.01	0.05
2	Acephate	毆殺松	0.01	0.02	0.05
3	Acetamiprid	亞滅培	0.01	0.02	0.05
4	Acibenzolar-S-methyl	—	0.01	0.02	0.05
5	Alanycarb	—	0.01	0.02	0.05
6	Aldicarb	得滅克	0.01	0.02	0.02
7	Aldicarb sulfone	得滅克磺	0.01	0.02	0.02
8	Aldicarb sulfoxide	得滅克亞磺	0.01	0.02	0.02
9	Alloxydim (sodium)	亞汰草	0.01	0.02	0.05
10	Ametoctradin	滅脫定	0.01	0.02	0.05
11	Ametryn	草殺淨	0.01	0.02	0.05
12	Amisulbrom	安美速	0.01	0.01	0.05
13	Atrazine	草脫淨	0.01	0.02	0.05
14	Azafenidin	草芬定	0.01	0.02	0.05
15	Aziprotryne	滅蘇民	0.01	0.02	0.05
16	Azoxystrobin	亞托敏	0.01	0.01	0.05
17	Benalaxyl	本達樂	0.01	0.02	0.05
18	Bendiocarb	免敵克	0.01	0.02	0.05
19	Benfuracarb	免扶克	0.01	0.02	—
20	Bensulfuron-methyl	免速隆	0.01	0.02	0.05
21	Benthiazole	佈生	0.01	0.02	0.05
22	Benzovindiflupyr	—	0.01	0.02	0.05
23	Benzoximate	西脫蟎	0.01	0.02	0.05
24	Bifenazate	必芬蟎	0.01	0.02	0.05
25	Boscalid	白克列	0.01	0.02	0.05
26	Bufencarb	必克蟲	0.01	0.01	0.03
27	Buprofezin	布芬淨	0.01	0.02	0.05
28	Butafenacil	布芬草	0.01	0.02	0.05
29	Butocarboxim	佈嘉信	0.01	0.02	0.05
30	Carbaryl	加保利	0.01	0.02	0.05
31	Carbendazim	貝芬替	0.01	0.02	0.05
32	Carbofuran	加保扶	0.01	0.02	0.05
33	3-keto Carbofuran	3-酮基加保扶	0.01	0.02	0.05
34	3-OH Carbofuran	3-羥基加保扶	0.01	0.02	0.05

項次	分析物		定量極限(ppm)		
	英文名	中文名	I類 ^a	II類 ^b	III類 ^c
35	Carbosulfan	丁基加保扶	0.01	0.02	0.05
36	Carfentrazone-ethyl	乙基克繁草	0.01	0.02	0.05
37	Carpropamid	加普胺	0.01	0.02	0.05
38	Chlorantraniliprole	剋安勃	0.01	0.02	0.03
39	Chlorbenzuron	—	0.01	0.02	0.05
40	Chlorfluazuron	克福隆	0.01	0.02	0.05
41	Chromafenozide	可芬諾	0.01	0.02	0.05
42	Cinosulfuron	西速隆	0.01	0.02	0.05
43	Clethodim	剋草同	0.01	0.02	0.05
44	Clofentezine	克芬蟊	0.01	0.02	0.05
45	Clomazone	可滅蹤	0.01	0.02	0.05
46	Clomeprop	克普草	0.01	0.02	0.05
47	Clothianidin	可尼丁	0.01	0.01	0.03
48	Cyanazine	氰乃淨	0.01	0.02	0.05
49	Cyantraniliprole	賽安勃	0.01	0.02	0.05
50	Cyazofamid	賽座滅	0.01	0.02	0.05
51	Cyclaniliprole	—	0.01	0.02	0.05
52	Cyclosulfamuron	環磺隆	0.01	0.02	0.05
53	Cycloxydim	環殺草	0.01	0.02	0.05
54	Cyenopyrafen	賽派芬	0.01	0.02	0.05
55	Cyflufenamid	賽芬胺	0.01	0.02	0.05
56	Cyflumetofen	賽芬蟊	0.01	0.01	0.05
57	Cymoxanil	克絕	0.01	0.02	0.05
58	Cyprodinil	賽普洛	0.01	0.01	0.05
59	Demeton-S-methyl	滅賜松	0.01	0.02	0.05
60	Dialifos	得拉松	0.01	0.02	0.05
61	Dicrotophos	雙特松	0.01	0.02	0.05
62	Dimethenamid	汰草滅	0.01	0.01	0.05
63	Dimethoate	大滅松	0.01	0.02	0.05
64	Dimethomorph	達滅芬	0.01	0.02	0.05
65	Dinotefuran	達特南	0.01	0.02	0.05
66	Diuron	達有龍	0.01	0.02	0.05
67	Dymron	汰草龍	0.01	0.02	0.05
68	Emamectin benzoate B1a	因滅汀	0.07	0.02	0.03
69	Emamectin benzoate B1b				

項次	分析物		定量極限(ppm)		
	英文名	中文名	I類 ^a	II類 ^b	III類 ^c
70	Ethiprole	益斯普	0.01	0.02	0.05
71	Ethirimol	依瑞莫	0.01	0.02	0.05
72	Etiozazole	依殺蟎	0.01	0.01	0.05
73	Famoxadone	凡殺同	0.01	0.02	0.05
74	Fenamiphos	芬滅松	0.01	0.01	0.05
75	Fenazaquin	芬殺蟎	0.01	0.02	0.05
76	Fenbutatin-oxide	芬佈賜	0.01	0.02	0.05
77	Fenhexamid	—	0.01	0.02	0.05
78	Fenobucarb	丁基滅必蟲	0.01	0.02	0.05
79	Fenothiocarb	芬硫克	0.01	0.02	0.05
80	Fenoxanil	芬諾尼	0.01	0.02	0.05
81	Fenoxycarb	芬諾克	0.01	0.02	0.05
82	Fenpyrazamine	—	0.01	0.02	0.05
83	Fenpyroximate	芬普蟎	0.01	0.02	0.05
84	Fenthion	芬殺松	0.01	0.01	0.05
85	Ferimzone	富米綜	0.01	0.02	0.05
86	Flazasulfuron	伏速隆	0.01	0.02	0.05
87	Flonicamid	氟尼胺	0.01	0.02	0.05
88	Florpyrauxifen-benzyl	比拉芬	0.01	0.02	0.05
89	Fluazifop-P-butyl	伏寄普	0.01	0.02	0.05
90	Fludioxonil	護汰寧	0.01	0.02	0.06
91	Flufenoxuron	氟芬隆	0.01	0.02	0.05
92	Fluopicolide	氟比來	0.01	0.02	0.03
93	Fluopyram	氟派瑞	0.01	0.02	0.05
94	Flupyradifurone	—	0.01	0.02	0.05
95	Flusilazole	護矽得	0.01	0.02	0.05
96	Flutriafol	護汰芬	0.01	0.02	0.05
97	Formetanate	覆滅蟎	0.01	0.02	0.05
98	Fosthiazate	福賽絕	0.01	0.02	0.05
99	Furametpyr	福拉比	0.01	0.02	0.05
100	Haloxyp-methyl	甲基合氣氣	0.01	0.02	0.05
101	Hexaconazole	菲克利	0.01	0.02	0.05
102	Hexaflumuron	六伏隆	0.05	0.05	0.05
103	Hexythiazox	合賽多	0.01	0.02	0.05
104	Imazalil	依滅列	0.01	0.01	0.05

項次	分析物		定量極限(ppm)		
	英文名	中文名	I類 ^a	II類 ^b	III類 ^c
105	Imicyafos	—	0.01	0.02	0.05
106	Imidacloprid	益達胺	0.01	0.01	0.05
107	Indoxacarb	因得克	0.01	0.01	0.01
108	Iprovalicarb	—	0.01	0.02	0.05
109	Isazofos	依殺松	0.01	0.02	0.05
110	Isofetamid	—	0.01	0.02	0.05
111	Isoprocarb	滅必蟲	0.01	0.02	0.05
112	Isopirazam	亞派占	0.01	0.02	0.05
113	Isouron	愛速隆	0.01	0.02	0.05
114	Isoxaflutole	—	0.01	0.02	0.05
115	Linuron	理有龍	0.01	0.02	0.05
116	Mandipropamid	曼普胺	0.01	0.02	0.03
117	Mecarbam	滅加松	0.01	0.02	0.05
118	Mefentrifluconazole	滅芬座	0.01	0.02	0.05
119	Mepanipyrim	滅派林	0.01	0.02	0.05
120	Metaflumizone	美氟綜	0.01	0.02	0.05
121	Metalaxyl	滅達樂	0.01	0.02	0.05
122	Metconazole	滅特座	0.01	0.02	0.05
123	Methamidophos	達馬松	0.01	0.02	0.05
124	Methiocarb	滅賜克	0.01	0.02	0.05
125	Methomyl	納乃得	0.01	0.02	0.05
126	Methoprene	美賜平	0.01	0.02	0.05
127	Methoxyfenozide	滅芬諾	0.01	0.01	0.05
128	Metobromuron	撲多草	0.01	0.02	0.05
129	Metolcarb	治滅蟲	0.01	0.02	0.05
130	Metrafenone	滅芬農	0.01	0.02	0.05
131	Metribuzin	滅必淨	0.01	0.02	0.05
132	Mevinphos	美文松	0.01	0.02	0.05
133	Milbemectin A3	密滅汀	0.01	0.02	0.05
134	Milbemectin A4				
135	Monocrotophos	亞素靈	0.01	0.01	0.05
136	MPMC (Xylylcarb)	滅爾蟲	0.01	0.02	0.05
137	Nitenpyram	—	0.01	0.02	—
138	Norflurazon	—	0.01	0.02	0.05
139	Novaluron	諾伐隆	0.01	0.02	0.05

項次	分析物		定量極限(ppm)		
	英文名	中文名	I類 ^a	II類 ^b	III類 ^c
140	Omethoate	歐滅松	0.01	0.02	0.05
141	Oxamyl	毆殺滅	0.01	0.01	0.05
142	Oxathiapiprolin	歐西比	0.01	0.02	0.05
143	Oxycarboxin	嘉保信	0.01	0.02	0.05
144	Oxydemeton methyl	滅多松	0.01	0.02	0.05
145	Pencycuron	賓克隆	0.01	0.02	0.05
146	Penoxsulam	平速爛	0.01	0.01	0.05
147	Phosphamidon	福賜米松	0.01	0.02	0.05
148	Phoxim	巴賽松	0.01	0.02	0.05
149	Pinoxaden	—	0.01	0.05	0.05
150	Piperonyl butoxide	協力精	0.01	0.02	0.05
151	Pirimicarb	比加普	0.01	0.02	0.05
152	Pretilachlor	普拉草	0.01	0.02	0.05
153	Probenazole	撲殺熱	0.01	0.02	0.05
154	Prochloraz	撲克拉	0.01	0.02	0.05
155	Profenophos	佈飛松	0.01	0.02	0.05
156	Promecarb	普滅克	0.01	0.02	0.02
157	Propamocarb hydrochloride	普拔克	0.01	0.02	0.05
158	Propanil	除草靈	0.01	0.02	0.05
159	Propargite	毆蝸多	0.01	0.02	0.05
160	Propoxur	安丹	0.01	0.02	0.05
161	Proquinazid	普快淨	0.01	0.02	0.05
162	Pydiflumetofen	派滅芬	0.01	0.02	0.05
163	Pyflubumide	—	0.01	0.02	0.05
164	Pymetrozine	派滅淨	0.01	0.01	—
165	Pyracarbolid	賜加落	0.01	0.02	0.05
166	Pyraclostrobin	百克敏	0.01	0.01	0.05
167	Pyrazosulfuron-ethyl	百速隆	0.01	0.02	0.05
168	Pyrethrin I	Pyrethrins 除蟲菊精	0.01	0.02	0.05
169	Pyrethrin II				
170	Cinerin I				
171	Cinerin II				
172	Jasmolin I				
173	Jasmolin II				
174	Pyribencarb	—	0.01	0.02	0.05

項次	分析物		定量極限(ppm)		
	英文名	中文名	I類 ^a	II類 ^b	III類 ^c
175	Pyridaben	畢達本	0.01	0.02	0.05
176	Pyrifluquinazon	—	0.01	0.02	0.05
177	Pyriofenone	—	0.01	0.02	0.05
178	Pyridate	必汰草	0.01	0.02	0.05
179	Pyrifenox	比芬諾	0.01	0.02	0.05
180	Quinoxifen	快諾芬	0.01	0.01	0.05
181	Quizalofop-ethyl	快伏草	0.01	0.02	0.05
182	Rotenone	魚藤精	0.01	0.02	0.05
183	Saflufenacil	殺芬草	0.01	0.01	0.05
184	Sethoxydim	西殺草	0.01	0.02	0.05
185	Simazine	草滅淨	0.01	0.02	0.05
186	Spinetoram J	賜諾特	0.01	0.01	0.05
187	Spinetoram L				
188	Spinosyn A	賜諾殺	0.01	0.01	0.05
189	Spinosyn D				
190	Spirodiclofen	賜派芬	0.01	0.02	0.05
191	Spiromesifen	賜滅芬	0.01	0.02	0.05
192	Spirotetramat	賜派滅	0.01	0.02	0.05
193	Spiroxamine	—	0.01	0.02	0.05
194	Sulfoxaflor	速殺氟	0.01	0.02	0.05
195	Tebufenozide	得芬諾	0.01	0.02	0.05
196	Tebufenpyrad	得芬瑞	0.01	0.02	0.05
197	Tepaloxymid	得殺草	0.01	0.02	0.05
198	Tetraniliprole	特安勃	0.01	0.02	0.05
199	Thiabendazole	腐絕	0.01	0.02	0.05
200	Thiacloprid	賽果培	0.01	0.02	0.05
201	Thiamethoxam	賽速安	0.01	0.01	0.05
202	Thiobencarb	殺丹	0.01	0.02	0.05
203	Thiodicarb	硫敵克	0.01	0.02	0.05
204	Thiofanox	硫伐隆	0.01	0.02	0.05
205	Tolfenpyrad	脫芬瑞	0.01	0.02	0.05
206	Tolylfluanid	甲基益發靈	0.01	0.02	0.05
207	Triadimenol	三泰隆	0.01	0.02	0.05
208	Trichlorfon	三氯松	0.01	0.02	0.05
209	Tricyclazole	三賽唑	0.01	0.02	0.05

項次	分析物		定量極限(ppm)		
	英文名	中文名	I類 ^a	II類 ^b	III類 ^c
210	Trifloxystrobin	三 氟 敏	0.01	0.01	0.05
211	Triflumezopyrim	氟美派	0.01	0.02	0.05
212	Triflumuron	—	0.01	0.02	0.05
213	Triforine	賽福寧	0.01	0.02	0.05
214	Vamidothion	繁米松	0.01	0.02	0.05
215	XMC (Macbal)	滅克蟲	0.01	0.02	0.05
216	Zoxamide	座賽胺	0.01	0.02	0.05
217	Acequinocyl-hydroxyl	亞醯蟎代謝物	0.01	0.02	0.05
218	Bentazone	本達隆	0.01	0.02	0.05
219	Diflubenzuron	二福隆	0.01	0.01	0.05
220	Fipronil	芬普尼	0.001	0.001	0.002
221	Fipronil-sulfone	芬普尼代謝物	0.001	0.001	0.002
222	Fluazinam	扶吉胺	0.01	0.02	0.05
223	Flubendiamide	氟大滅	0.01	0.02	0.05
224	Lufenuron	祿芬隆	0.01	0.02	0.05
225	Penthiopyrad	平硫瑞	0.01	0.02	0.05
226	Sulfentrazone	—	0.01	0.02	0.05
227	Teflubenzuron	得福隆	0.01	0.02	0.05
228	Acetochlor	—	0.01	0.02	0.05
229	Acrinathrin	阿納寧	0.01	0.02	0.05
230	Alachlor	拉草	0.01	0.02	0.05
231	Aldrin	阿特靈	0.01	0.02	0.03
232	Allethrin	亞烈寧	0.02	0.1	0.1
233	Azinphos-methyl	谷速松	0.01	0.02	0.1
234	Benfluralin	倍尼芬	0.01	0.02	0.05
235	α -BHC	α -蟲必死	0.01	0.02	0.03
236	β -BHC	β -蟲必死	0.01	0.02	0.05
237	γ -BHC (Lindane)	γ -蟲必死 (靈丹)	0.01	0.02	0.05
238	δ -BHC	δ -蟲必死	0.01	0.02	0.05
239	Bifenox	必芬諾	0.01	0.02	0.05
240	Bifenthrin	畢芬寧	0.01	0.02	0.03
241	Bitertanol	比多農	0.01	0.02	0.05
242	Bromacil	克草	0.01	0.02	0.05
243	Bromophos-ethyl	乙基溴磷松	0.01	0.02	0.05
244	Bromophos	溴磷松	0.01	0.02	0.05

項次	分析物		定量極限(ppm)		
	英文名	中文名	I類 ^a	II類 ^b	III類 ^c
245	Bromopropylate	新殺蟎	0.01	0.02	0.05
246	Bromuconazole	溴克座	0.01	0.02	0.05
247	Bupirimate	布瑞莫	0.01	0.02	0.05
248	Butachlor	丁基拉草	0.01	0.02	0.03
249	Butralin	比達寧	0.01	0.02	0.05
250	Butylate	拔敵草	0.01	0.02	0.05
251	Cadusafos	—	0.01	0.02	0.05
252	Carbophenothion	加芬松	0.01	0.02	0.05
253	Chinomethionat	螞離丹	0.01	0.02	0.05
254	cis-Chlordane	cis-可氣丹	0.01	0.02	0.05
255	trans-Chlordane	trans-可氣丹	0.01	0.02	0.05
256	Chlorfenapyr	克凡派	0.01	0.02	0.05
257	Chlorfenvinphos	氯芬松	0.01	0.02	0.05
258	Chlorobenzilate	克氯苯	0.01	0.02	0.05
259	Chloropropylate	克氯蟎	0.01	0.02	0.02
260	Chlorothalonil	四氯異苯腈	0.02	0.04	0.05
261	Chlorpropham	—	0.01	0.02	0.05
262	Chlorpyrifos	陶斯松	0.01	0.02	0.03
263	Chlorpyrifos-methyl	甲基陶斯松	0.01	0.02	0.05
264	Chlorthal-dimethyl	大克草	0.01	0.02	0.05
265	Chlozolate	克氯得	0.01	0.02	0.05
266	CPMC (Etrifol)	蟲必殺	0.01	0.02	0.05
267	Cyanofenphos	施力松	0.01	0.02	0.05
268	Cyanophos	氰乃松	0.01	0.02	0.05
269	Cyfluthrin	賽扶寧	0.01	0.01	0.03
270	Cyhalofop-butyl	丁基賽伏草	0.01	0.02	0.05
271	λ -Cyhalothrin	賽洛寧	0.01	0.01	0.03
272	Cypermethrin	賽滅寧	0.01	0.03	0.03
273	α -Cypermethrin	亞滅寧	0.01	0.03	0.03
274	Cyproconazole	環克座	0.01	0.02	0.05
275	<i>o,p'</i> -DDD	<i>o,p'</i> -滴滴滴	0.01	0.02	0.02
276	<i>o,p'</i> -DDE	<i>o,p'</i> -滴滴易	0.01	0.02	0.02
277	<i>o,p'</i> -DDT	<i>o,p'</i> -滴滴涕	0.01	0.02	0.02
278	<i>p,p'</i> -DDE	<i>p,p'</i> -滴滴易	0.01	0.02	0.02
279	<i>p,p'</i> -DDT	<i>p,p'</i> -滴滴涕	0.01	0.02	0.02

項次	分析物		定量極限(ppm)		
	英文名	中文名	I類 ^a	II類 ^b	III類 ^c
280	<i>p,p'</i> -DDD	<i>p,p'</i> -滴滴滴	0.01	0.02	0.02
281	Deltamethrin	第滅寧	0.01	0.02	0.03
282	Diazinon	大利松	0.01	0.01	0.05
283	Dichlorvos	二氯松	0.01	0.02	0.05
284	Dicloran	大克爛	0.01	0.02	0.05
285	Dicofol	大克蟎	0.01	0.02	0.05
	Dicofol (DCBP)	大克蟎代謝物	0.01	0.02	0.05
286	Dieldrin	地特靈	0.01	0.02	0.05
287	Difenoconazole	待克利	0.01	0.02	0.05
288	2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN)	—	0.1	0.2	0.5
289	Dimethipin	穫萎得	0.01	0.02	0.05
290	Diniconazole	達克利	0.01	0.02	0.05
291	Dinitramine	撻乃安	0.01	0.02	0.05
292	Diphenamid	大芬滅	0.01	0.02	0.05
293	Diphenylamine	—	0.01	0.02	0.05
294	Disulfoton	二硫松	0.01	0.02	0.05
295	Ditalimfos	普得松	0.01	0.02	0.03
296	Dithiopyr	汰硫草	0.01	0.01	0.05
297	Edifenphos	護粒松	0.01	0.02	0.05
298	α -Endosulfan	α -安殺番	0.01	0.02	0.05
299	β -Endosulfan	β -安殺番	0.01	0.02	0.05
300	Endosulfan-sulfate	安殺番硫酸鹽	0.01	0.02	0.05
301	Endrin	安特靈	0.01	0.02	0.05
302	EPN	一品松	0.01	0.02	0.03
303	Epoxiconazole	依普座	0.01	0.02	0.05
304	Esfenvalerate	益化利	0.01	0.02	0.03
305	Ethion	愛殺松	0.01	0.02	0.05
306	Ethoprophos	普伏松	0.01	0.01	0.05
307	Etofenprox	依芬寧	0.01	0.01	0.05
308	Etridiazole	依得利	0.01	0.02	0.05
309	Etrimfos	益多松	0.01	0.02	0.05
310	Fenarimol	芬瑞莫	0.01	0.02	0.05
311	Fenbuconazole	芬克座	0.01	0.01	0.05
312	Fenchlorphos	樂乃淨	0.01	0.02	0.25

項次	分析物		定量極限(ppm)		
	英文名	中文名	I類 ^a	II類 ^b	III類 ^c
313	Fenitrothion	撲滅松	0.01	0.02	0.05
314	Fenoxaprop-ethyl	芬殺草	0.01	0.02	0.05
315	Fenpropathrin	芬普寧	0.01	0.02	0.05
316	Fenpropimorph	芬普福	0.01	0.02	0.05
317	Fensulfothion	繁福松	0.01	0.02	0.05
318	Fenvalerate	芬化利	0.01	0.02	0.03
319	Flucythrinate	護賽寧	0.01	0.02	0.05
320	Fluensulfone	氟速芬	0.01	0.02	0.05
321	Fluroxypyr-meptyl	氟氣比代謝物	0.01	0.02	0.05
322	Flutolanil	福多寧	0.01	0.02	0.05
323	Fluvalinate	福化利	0.01	0.02	0.05
324	Fluxapyroxad	氟克殺	0.01	0.01	0.03
325	Fonofos	大福松	0.01	0.02	0.05
326	Formothion	福木松	0.01	0.02	0.05
327	Fthalide	熱必斯	0.01	0.02	0.05
328	Halfenprox	合芬寧	0.01	0.02	0.05
329	Heptachlor	飛佈達	0.01	0.04	0.05
330	Heptachlor epoxide	環氧飛佈達	0.01	0.02	0.05
331	Heptenophos	飛達松	0.01	0.02	0.05
332	Hexazinone	菲殺淨	0.01	0.02	0.05
333	Imibenconazole	易胺座	0.02	0.04	0.1
334	Iprobenfos	丙基喜樂松	0.01	0.02	0.05
335	Iprodione	依普同	0.01	0.02	0.05
336	Isofenphos	亞芬松	0.01	0.02	0.05
337	Isoprothiolane	亞賜圃	0.01	0.02	0.05
338	Isotianil	亞汰尼	0.01	0.02	0.05
339	Isoxathion	加福松	0.01	0.02	0.1
340	Kresoxim-methyl	克收欣	0.01	0.02	0.05
341	Leptophos	福賜松	0.01	0.02	0.05
342	Malathion	馬拉松	0.01	0.02	0.05
343	Mefenacet	滅芬草	0.01	0.02	0.05
344	Mephosfolan	美福松	0.01	0.02	0.05
345	Mepronil	滅普寧	0.01	0.02	0.05
346	Metazachlor	滅草胺	0.01	0.02	0.05
347	Methacrifos	滅克松	0.01	0.02	0.05

項次	分析物		定量極限(ppm)		
	英文名	中文名	I類 ^a	II類 ^b	III類 ^c
348	Methidathion	滅大松	0.01	0.02	0.05
349	Methyl pentachlorophenyl sulfide	五氯苯基甲基硫化物	0.01	0.02	0.02
350	Metolachlor	莫多草	0.01	0.02	0.05
351	Mirex	滅蟻樂	0.01	0.04	0.05
352	Molinate	稻得壯	0.01	0.02	0.05
353	Myclobutanil	邁克尼	0.01	0.02	0.05
354	Napropamide	滅落脫	0.01	0.02	0.05
355	Nuarimol	尼瑞莫	0.01	0.02	0.05
356	Oxadiazon	樂滅草	0.01	0.02	0.05
357	Oxadixyl	毆殺斯	0.01	0.02	0.05
358	Oxyfluorfen	復祿芬	0.01	0.02	0.05
359	Paclobutrazol	巴克素	0.01	0.02	0.05
360	Parathion	巴拉松	0.01	0.02	0.05
361	Parathion-methyl	甲基巴拉松	0.01	0.02	0.05
362	Penconazole	平克座	0.01	0.02	0.05
363	Pendimethalin	施得圃	0.01	0.02	0.05
364	Penflufen	平氟芬	0.01	0.01	0.05
365	Pentachloroaniline	五氯苯胺	0.01	0.02	0.02
366	Permethrin	百滅寧	0.01	0.02	0.05
367	Phenothiol	脫禾草	0.01	0.02	0.05
368	Phenothrin	酚丁滅蟲成分之一	0.01	0.02	0.05
369	Phenthoate	賽達松	0.01	0.02	0.05
370	2-Phenylphenol	—	0.01	0.02	0.05
371	Phorate	福瑞松	0.01	0.02	0.05
372	Phosalone	裕必松	0.01	0.02	0.05
373	Phosmet	益滅松	0.01	0.02	0.05
374	Pirimiphos-ethyl	必滅松	0.01	0.02	0.05
375	Pirimiphos-methyl	亞特松	0.01	0.02	0.05
376	Procymidone	撲滅寧	0.01	0.02	0.05
377	Prometryn	佈滅淨	0.01	0.02	0.05
378	Propaphos	加護松	0.01	0.02	0.05
379	Propazine	普拔根	0.01	0.02	0.05
380	Propiconazole	普克利	0.01	0.02	0.05
381	Prothiofos	普硫松	0.01	0.02	0.05

項次	分析物		定量極限(ppm)		
	英文名	中文名	I類 ^a	II類 ^b	III類 ^c
382	Prothoate	飛克松	0.01	0.02	0.05
383	Pyraclofos	白克松	0.01	0.02	0.05
384	Pyraflufen-ethyl	派芬草	0.01	0.02	0.05
385	Pyrazophos	白粉松	0.01	0.02	0.05
386	Pyridaphenthion	必芬松	0.01	0.02	0.05
387	Pyrimethanil	派美尼	0.02	0.04	0.05
388	Pyrimidifen	畢汰芬	0.01	0.02	0.05
389	Pyriproxyfen	百利普芬	0.01	0.01	0.05
390	Pyroquilon	百快隆	0.01	0.02	0.05
391	Quinalphos	拜裕松	0.01	0.02	0.05
392	Quintozene (PCNB)	五氯硝苯	0.01	0.02	0.02
393	Salithion	殺力松	0.01	0.02	0.03
394	Sedaxane	—	0.01	0.01	0.05
395	Silafluofen	矽護芬	0.01	0.02	0.05
396	Tebuconazole	得克利	0.01	0.02	0.05
397	Terbufos	托福松	0.01	0.01	0.05
398	Tetraconazole	四克利	0.01	0.02	0.05
399	Tetradifon	得脫蟎	0.01	0.02	0.05
400	Tetramethrin	治滅寧	0.01	0.02	0.05
401	Thenylchlor	欣克草	0.01	0.02	0.05
402	Thifluzamide	賽氟滅	0.01	0.02	0.05
403	Thiometon	硫滅松	0.01	0.02	0.05
404	Tolclofos-methyl	脫克松	0.01	0.02	0.05
405	Triadimefon	三泰芬	0.01	0.02	0.05
406	Triazophos	三落松	0.01	0.02	0.05
407	Tridiphane	三地芬	0.01	0.02	0.05
408	Triflumizole	賽福座	0.01	0.02	0.05
409	Trifluralin	三福林	0.01	0.02	0.04
410	Vinclozolin	免克寧	0.01	0.02	0.05

^a適用於新鮮之蔬果類、香辛植物及其他草本植物等水分含量高之檢體

^b適用於穀類及乾豆類等蠟、油脂及醣類含量高之檢體

^c適用於乾燥之茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物等色素含量高之檢體