

藥 物 濫 用
案件暨檢驗統計資料
【一十二年十二月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

112年12月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計21,350件，檢體陽性數(實數)為4,337件(20.3%)，其中送驗項目包含嗎啡者計15,276件，嗎啡之總陽性數為792件(5.2%)；送驗項目包含甲基安非他命者計3,332件，甲基安非他命之總陽性數為2,651件(79.6%)；送驗項目包含愷他命者計4,050件，愷他命陽性數為1,416件(35.0%)；送驗項目包含MDMA者計1,559件，MDMA總陽性數27件(1.7%)；送驗項目包含可待因者計14,507件，可待因總陽性數276件(1.9%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共108件；同時檢出嗎啡及可待因共151件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共374件。112年1-12月檢體總陽性數(實數)較111年1-12月增加11.1%，嗎啡總陽性數較111年1-12月增加23.9%，甲基安非他命總陽性數較111年1-12月增加3.5%，愷他命總陽性數較111年1-12月增加51.7%，MDMA總陽性數較111年1-12月增加76.9%，可待因總陽性數較111年1-12月增加53.6%。(詳表一、圖一)

二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 112年12月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數27,267件，排名前3位依序為：混用Methyl-N, N-Dimethylcathinone(甲基-N, N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共12,175件(44.7%)居首，使用4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共5,332件(19.6%)次之，使用Heroin(海洛因)共3,696件(13.6%)為第三位。(詳表二之二)；112年1-12月與111年1-12月相比較，檢出陽性總件數增加40.3%，海洛因增加12.6%、甲基安非他命減少9.3%、愷他命增加1.4%(詳表二)；而112年12月首次檢出之藥物組合共124件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件、110年檢出1,145件、111年檢出49件及112年1-12月檢出236件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件、110年檢出69件、111年檢出7,744件及112年1-12月檢出1,062件。
- (四) 4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件、110年檢出91,492件、111年檢出59,413件及112年1-12月檢出154,759件。

- (五) 4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年7月27日列為第三級毒品，99年7月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件、110年檢出152,401件、111年檢出124,242件及112年1-12月檢出238,409件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypyrovalerone(MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件、110年檢出0件、111年檢出109件及112年1-12月檢出0件。
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於109年2月3日列為第三級毒品，109年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件、110年檢出11,448件、111年檢出6,368件及112年1-12月檢出2,959件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件、110年檢出24件、111年檢出41件及112年1-12月檢出2件。
- (九) α -PiHP自110年1月首次檢出，於111年8月26日列為第三級毒品，112年4月25日列為第三級管制藥品；110年檢出115件、111年檢出2,156件及112年1-12月檢出1,915件。

三、 台灣地區醫療院所通報通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

112年12月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計271件，濫用之藥物種類(品項)總計為478人次，通報案件排序為：海洛因108人次、(甲基)安非他命103人次、苯二氮平類43人次、嗎啡36人次。112年1-12月與111年1-12月比較，通報案件減少14.6%，除嗎啡、(甲基)安非他命、大麻、愷他命、佐沛眠及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、可待因、配西汀、搖頭丸、古柯鹼、唑匹可隆之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，112年12月新興藥物濫用通報案件數共2件，總共2人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

112年12月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計43人次，其中以Flunitrazepam(FM2)占最多計36人次。112年1-12月與111年1-12月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次增加56.3%，其中Alprazolam、Brotizolam、Flunitrazepam(FM2)及Triazolam用藥人次較111年同期增加，其餘包括Bromazepam、Clonazepam、Estazolam、Fludiazepam、Ketazolam、Lorazepam、Midazolam、Nimetazepam及Nitrazepam用藥人次則較111年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

112年11月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約175,908.9公斤，緝獲數量排名前三位為：第二級大麻88.9公斤居首、第三級愷他命68.6公斤次之、第二級甲基安非他命47.7公斤為第三位；112年1-11月緝獲量為182,443.1公斤較111年1-11月毒品緝獲量8,856.2公斤增加1,960.1%。(詳表五)

*說明：

1. 為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
2. 麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。
3. 以法務部統計處公布資料為準。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

112年11月學生藥物濫用統計總計57件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)44件為最多，第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)13件為次之；各學制統計部分：依序為國中16件、高中職33件、大專院校8件；112年1-11月與111年1-11月比較，濫用人數增加22.3%，第一級毒品施用人數增加100.0%(增加2人)，第二級毒品施用人數增加10.6%(增加9人)，第三級毒品施用人數增加29.1%(增加77人)，國中施用毒品人數增加42.4%(增加42人)，高中職施用毒品人數增加18.4%(增加32人)，大專校院施用毒品人數增加5.7%(增加5人)。(詳表六，表七)

(二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

112年12月新入所受觀察勒戒為631人，新入所受戒治人為70人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(242人，38.4%)、30-39歲(171人，27.1%)及50歲以上(110人，17.4%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(41人，58.6%)、50歲以上(18人，25.7%)及30-39歲(9人，12.9%)；112年1-12月與111年1-12月比較，新入所受觀察勒戒減少33.0%，新入所受戒治人減少33.3%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

112年12月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為1,445人，毒品新入監受刑人數共計為428人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計979人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計271人為最多；112年1-12月與111年1-12月比較，裁判確定有罪人數增加36.7%，新入監受刑人數增加16.5%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

112年12月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計1,122人次，其中18歲以上施用或持有第三級毒品查獲數為1,108人次；112年1-12月與111年1-12月比較，查獲數合計共增加24.8%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

112年12月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共2,483件，嫌疑犯人數共計為2,558人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(1,746件、占70.3%，1,793人)、第一級毒品次之(575件、占23.2%，586人)、第三級毒品排名第三(153件、占6.2%，171人)；112年1-12月與111年1-12月比較，毒品總查獲數減少4.3%，嫌疑犯人數減少4.0%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	25
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	26
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體112年12月首次檢出藥物組合統計表.....	47
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體112年12月通報表統計排名.....	49
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	52
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表	53
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	54
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	55
表五、緝獲毒品統計表.....	57
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	61
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	62
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	63
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	65
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....	66
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	68

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目 \ 年度			102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
												12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
檢體	總件數		293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	236,521	221,666	13,835	274,569	274,569	21,350	319,853	16.5
	總陽性數	實數	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	60,670	56,705	3,791	64,668	64,668	4,337	71,816	11.1
		%	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	25.7	25.6	27.4	23.6	23.6	20.3	22.5	-4.7
嗎啡	總件數		226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	122,730	162,990	9,607	187,410	187,410	15,276	208,415	11.2
	總陽性數	實數	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	5,388	9,079	568	9,455	9,455	792	11,715	23.9
		%	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	4.4	5.6	5.9	5.1	5.1	5.2	5.6	11.3
甲基安非他命	總件數		269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	54,435	54,466	2,959	48,883	48,883	3,332	49,551	1.4
	總陽性數	實數	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	43,218	41,096	2,351	38,380	38,380	2,651	39,726	3.5
		%	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	79.4	75.5	79.5	78.5	78.5	79.6	80.2	2.2
愷他命	總件數		85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	45,846	50,165	3,281	67,559	67,559	4,050	74,518	10.3
	總陽性數	實數	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	13,011	8,766	775	11,106	11,105	1,416	16,849	51.7
		%	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.1	32.7	28.4	17.5	23.6	16.4	16.4	35.0	22.6	37.5
MDMA	總件數		264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	24,482	24,585	1,370	25,331	25,331	1,559	22,871	-9.7
	總陽性數	實數	1,797	733	666	533	506	548	583	331	136	8	173	173	27	306	76.9
		%	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	1.4	0.6	0.6	0.7	0.7	1.7	1.3	85.7
可待因	總件數		226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	115,215	132,283	8,665	169,386	169,386	14,507	190,979	12.7
	總陽性數	實數	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	3,335	3,500	135	2,770	2,770	276	4,254	53.6
		%	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	2.9	2.6	1.6	1.6	1.6	1.9	2.2	37.5
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數			2,864	2,527	3,058	2,163	1,795	1,295	976	938	686	70	1,077	1,077	108	1,308	21.4
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數			0	0	0	0	0	22	18	42	584	61	933	933	70	1060	13.6
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			4,665	3,276	2,333	3,218	3,304	2,928	2,181	982	891	27	745	745	81	948	27.2
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數			0	0	0	0	0	12	9	205	1,980	173	2,652	2,652	228	3,017	13.8
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			5,546	5,545	4,906	6,857	6,347	4,501	2,627	1,871	2,253	81	1,621	1,621	146	2,584	59.4
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	25	213	731	46	823	823	15	1451	76.3
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	21	0	6	-71.4
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&大麻代謝物 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	0	6	-14.3
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	5	14	0	29	29	1	47	62.1
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&FM2&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	0	2	-33.3
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&MDMA&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

年度 項目	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5	16	16	9	86	437.5
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	6	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&慳他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	1	1	2	44	4300.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&甲基安非他命&慳他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& α -?咯烷基苯異己酮(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& α -?咯烷基苯異己酮(3)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& α -?咯烷基苯異己酮(3)&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&慳他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&慳他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	8	8	0	23	187.5
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&慳他命&4-甲基甲基卡西酮&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3)&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	0	3	-57.1
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&慳他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	20	26	65	6	153	153	1	312	103.9
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&慳他命&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	19	26	2	21	21	0	29	38.1
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	13	0	14	14	0	25	78.6
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	3	30	2	51	51	2	69	35.3
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	4	0	2	-50.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	9	1	12	33.3
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	6	200.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&慳他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	9	800.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

年度 項目	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基 甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	8	6	17	1	25	25	0	56	124.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基 愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	1	1	0	8	700.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	2	2	0	1	-50.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&去甲基愷他命 (3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲 基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	5	5	0	6	20.0
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	58	295	174	2	297	297	1	232	-21.9
同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	6	5	0	3	3	0	3	0.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4- 甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	4	33.3
同時檢出7-Aminoclonazepam&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未 滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&氯硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	1	3	50.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	12	12	2	9	-25.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	8	18	4	0	11	11	0	21	90.9
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	0	4	100.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命&佐沛眠 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&佐沛眠 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminoclonazepam&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	26	18	0	27	27	0	10	-63.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲 基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	49	417	7	139	139	0	72	-48.2
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲 基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	4	4	0	4	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 &4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

年度 項目	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	19	18	13	0	24	24	0	14	-41.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	7	8	10	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	3	3	0	4	33.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	10	10	0	10	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	0	10	0	13	13	0	1	-92.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	11	3	78	2	76	76	0	53	-30.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	13	4	0	1	1	0	4	300.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	30	3	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	20	42	23	0	2	3	3	1	4	33.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	6	6	0	2	-66.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	-
同時檢出7-Aminonimetazepam& α - γ 噻烷基苯異己酮(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	11	3	0	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	22	34	29	9	1	20	20	1	26	30.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	6	8	13	0	35	35	1	18	-48.6
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	4	4	3	2	2	2	0	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目 \ 年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam& 甲基安非他命& 麻黃生鹼& 去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam& 甲基安非他命& 愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonimetazepam& 甲基安非他命& 愷他命& 去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	10	4	5	2	14	14	0	18	28.6
同時檢出7-Aminonimetazepam& 甲基安非他命& 去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	2	2	0	1	4	4	0	3	-25.0
同時檢出7-Aminonimetazepam& 甲氧基甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam& 去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	5	5	2	0	4	4	0	5	25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam& 4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	49	17	1	13	13	0	5	-61.5
同時檢出7-Aminonitrazepam& 4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& 4- 甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	7	204	184	2	54	54	0	44	-18.5
同時檢出7-Aminonitrazepam& 4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& 4- 甲基甲基卡西酮& 3,4- 亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam& 4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& 4- 甲基甲基卡西酮& 硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam& 4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 & Methylcathinone& 4- 甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	3	3	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam& 4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 & Methylcathinone& 愷他命& 4- 甲基甲基卡西酮& 去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam& 4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& 愷他命& 4- 甲基甲基卡西酮& 去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	33	19	9	1	4	4	0	5	25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam& 4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& 愷他命& 4- 甲基甲基卡西酮& 硝西洋& 去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	2	6	0	3	3	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam& 4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& 愷他命& 去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	20	9	1	2	2	0	2	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam& 4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& 甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam& 4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& 甲基安非他命& 愷他命& 4- 甲基甲基卡西酮& 去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam& 4- 甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	13	0	0	3	3	0	4	33.3
同時檢出7-Aminonitrazepam& 7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	14	173	590	82	2	86	86	1	55	-36.0
同時檢出7-Aminonitrazepam& 7-Aminonimetazepam& 4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	8	39	22	0	21	21	0	2	-90.5
同時檢出7-Aminonitrazepam& 7-Aminonimetazepam& 4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& 4- 甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	264	243	150	15	125	125	0	80	-36.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目	年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	2	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	6	8	0	5	5	0	4	-20.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	1	0	6	500.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	8	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	69	72	29	0	17	17	0	8	-52.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	32	13	8	0	9	9	0	4	-55.6
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	17	25	6	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&硝甲西洋&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	13	5	5	0	11	11	0	3	-72.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	5	3	0	6	6	0	1	-83.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	5	4	7	0	7	7	0	4	-42.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	7	13	5	1	11	11	0	7	-36.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	1	6	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

年度 項目	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&硝甲西洋&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	8	8	0	4	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&硝甲西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	59	171	16	0	4	4	0	4	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	300.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	4	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	4	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	27	3	1	2	2	0	2	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine& α -?咯烷基苯異己酮(3)&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	432	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	12	61	18	4	0	2	2	1	4	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	18	3	0	2	2	2	0	14	600.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&硝甲西洋&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	17	1	1	9	9	0	7	-22.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	7	48	33	8	0	18	18	0	7	-61.1

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目	年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&硝甲西洋&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	2	9	19	6	0	10	10	1	14	40.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數		0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	2	18	15	4	0	8	8	0	33	312.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&硝甲西洋&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	6	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	0	2	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&硝甲西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	5	0	1	-80.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&硝甲西洋&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	4	0	2	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	4	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	2	2	0	4	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	0	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

年度 項目	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	10	2	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine& 甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	7	7	0	2	-71.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	74	22	11	0	3	3	2	10	233.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	9	1	1	5	5	0	3	-40.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出7-氫基氫硝西洋&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	27	27	2	43	59.3
同時檢出7-氫基氫硝西洋&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	8	8	0	15	87.5
同時檢出7-氫基氫硝西洋&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	100.0
同時檢出7-氫基氫硝西洋&7-Aminoclonazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	5	5	1	2	-60.0
同時檢出7-氫基氫硝西洋&7-Aminoclonazepam&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出7-氫基氫硝西洋&7-Aminoclonazepam&氫硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	5	400.0
同時檢出7-氫基氫硝西洋&7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	2	0	5	150.0
同時檢出7-氫基氫硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	4	4	0	13	225.0
同時檢出7-氫基氫硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命&氫硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	4	33.3
同時檢出7-氫基氫硝西洋&7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出7-氫基氫硝西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	4	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

年度 項目	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出7-氯基氯硝西洋&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-氯基氯硝西洋&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	0	1	-80.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	1	-75.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&Hydroxylprazolam&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	4	300.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	3	-25.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	0	2	0.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	3	3	1	12	300.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	5	1	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-氯基氯硝西洋&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4	4	0	2	-50.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	13	6	5	0	7	7	0	11	57.1
同時檢出7-氯基氯硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	6	8	25	23	4	38	38	1	45	18.4
同時檢出7-氯基氯硝西洋&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	-
同時檢出7-氯基氯硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	3	6	3	1	3	3	0	9	200.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	4	4	1	1	1	0	3	200.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	8	0	4	0	2	2	0	7	250.0
同時檢出Citalopram&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	5	0	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	0	3	-40.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5	5	0	3	-40.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	6	500.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16	16	5	48	200.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	11	1	11	11	0	1	-90.9

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目 \ 年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	12	0	16	16	0	2	-87.5
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	22	27	1	19	19	0	14	-26.3
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	11	17	2	15	15	2	49	226.7
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	0	5	150.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	8	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine& α -?咯烷基苯異己酮(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出Dehydronorketamine& α -?咯烷基苯異己酮(3)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	-
同時檢出Dehydronorketamine&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	5	0	1	-80.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	63	83	96	54	1	87	87	0	9	-89.7
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	9	800.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	5	5	1	15	200.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	6	12	15	6	3	11	11	0	4	-63.6
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	116	253	250	65	26	140	140	3	322	130.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&二苯安明&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	6	500.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目 \ 年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	6	1	4	0	5	5	0	3	-40.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	0	1	7	1	4	4	0	8	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	6	6	0	3	-50.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	3	3	1	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	2	3	1	1	2	2	0	4	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&慳他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	7	7	1	2	-71.4
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&慳他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	12	1	3	9	9	0	13	44.4
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&慳他命&麻黃生食&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	10	17	4	11	1	10	10	1	22	120.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&慳他命&去甲麻黃生食&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&慳他命&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	9	20	23	6	2	9	9	1	35	288.9
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	6	5	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	6	11	17	13	3	11	11	0	12	9.1
同時檢出deschloroketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&慳他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出deschloroketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&慳他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	7	0	26	271.4
同時檢出deschloroketamine&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&慳他命&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&慳他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	-
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&慳他命&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&慳他命&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	76	5	1	2	2	3	28	1300.0
同時檢出deschloroketamine&慳他命&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	12	2	32	32	4	176	450.0
同時檢出deschloroketamine&甲基安非他命&慳他命&去甲基慳他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	19	850.0
同時檢出EDDP&Dehydronorketamine&慳他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目	年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	7	0	5	-28.6
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	3	200.0
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	10	10	0	10	0.0
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	9	9	0	7	-22.2
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數		0	0	0	0	0	3	2	5	12	0	7	7	0	5	-28.6
同時檢出EDDP&海洛因&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	0	1	-85.7
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	5	11	2	20	20	0	24	20.0
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出Eutylone(3)&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出Hydroxylprazolam&甲基安非他命&阿普唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出Hydroxylprazolam&阿普唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	5	1	5	0.0
同時檢出Hydroxyamphetamine&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	48	-
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	55	-
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	-
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數		181	128	127	29	21	3	1	1	0	0	1	1	0	5	400.0
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數		0	8	16	9	7	3	2	2	1	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		28	30	23	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4	300.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

年度 項目	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出MDMA&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	5	150.0
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數	1030	357	311	181	140	110	105	25	2	0	4	4	0	8	100.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數	113	38	47	72	40	29	33	16	4	0	2	2	0	10	400.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	134	83	31	58	43	40	28	8	3	0	5	5	3	12	140.0
同時檢出MDMA&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	2	1	3	50.0
同時檢出Metformin&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出Metformin&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	-
同時檢出N-Acetyl-3,4-MDMC&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	-
同時檢出N-Desmethylmirtazapine&美達沙賓 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	1	-
同時檢出Norbuprenorphine&嗎啡&甲基安非他命&丁基原啡因&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	4	0.0
同時檢出Norbuprenorphine&嗎啡&甲基安非他命&丁基原啡因&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出Norbuprenorphine&甲基安非他命&丁基原啡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出Tadalafil&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	0.0
同時檢出Tadalafil&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出α-?咯烷基苯異己酮(3)&麻黃生食&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-
同時檢出α-?咯烷基苯異己酮(3)&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出α-?咯烷基苯異己酮(3)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	-
同時檢出α-?咯烷基苯異己酮(3)&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-
同時檢出α-?咯烷基苯異己酮(3)&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出帕潘立酮&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	2	0	5	5	6	6	0	1	-83.3
同時檢出麻黃生食&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	1	3	9	0	2	2	2	26	1200.0
同時檢出麻黃生食&甲基麻黃生食&德磁美蘇芬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目	年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	5	8	6	6	1	9	9	0	2	-77.8
同時檢出麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	1	9	3	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		1	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數		0	2	4	0	1	0	0	2	2	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		3	13	7	2	8	2	1	3	1	2	8	8	0	3	-62.5
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	5	9	4	6	0	10	10	0	17	70.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡&曲唑酮&mCPP 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		39	25	17	11	12	8	7	5	1	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	1	4	4	6	9	6	1	0	0	3	3	0	4	33.3
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數		23	21	47	17	8	3	4	1	0	0	1	1	0	5	400.0
同時檢出嗎啡&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	1	8	1	3	3	4	0	0	1	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數		1575	1589	3034	1982	1829	1329	899	1056	2031	115	1958	1958	124	1857	-5.2
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	6	2	16	166.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&原可待因&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		0	37	259	207	276	121	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	2	8	1	5	5	1	10	100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	1	6	1	4	4	1	3	-25.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	6	20	34	21	1	25	25	2	59	136.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	3	3	0	22	633.3
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數		3	2	0	2	8	3	1	3	3	0	4	4	0	4	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目 \ 年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	11	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	102	100	97	65	43	24	11	13	16	0	9	9	0	17	88.9
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&6-乙醯嗎啡&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	12	13	5	8	7	3	4	1	2	2	1	3	50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	57	49	100	28	19	14	6	6	11	0	11	11	3	26	136.4
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	4	9	1	4	7	2	0	10	0	0	0	1	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	1	2	1	0	0	0	0	5	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&原可待因&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	13	-
同時檢出美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	3	-
同時檢出大麻&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	9	12	5	8	11	12	21	12	27	5	20	20	0	28	40.0
同時檢出大麻&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	2	9	1	2	2	4	2	1	3	3	3	0	1	-66.7
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數	9	15	16	25	20	28	26	47	43	3	25	25	1	23	-8.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	2	6	4	3	4	6	3	4	9	1	6	6	0	10	66.7
同時檢出可待因&7-Aminonimetazepam&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出可待因&7-氨基氯硝西洋&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	4	0	6	50.0
同時檢出可待因&7-氨基氯硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	9	4	1	4	4	0	2	-50.0
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	-
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&原可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

年度 項目	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出可待因&嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	7	600.0
同時檢出可待因&嗎啡&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	3	200.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醣嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	21	8	3	5	5	2	21	320.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醣嗎啡&乙醣可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	9	350.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&原可待因&麻黃生食&6-乙醣嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	10	9	4	15	15	0	25	66.7
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&6-乙醣嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	9	9	0	12	33.3
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&6-乙醣嗎啡&乙醣可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	2	2	0	4	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&6-乙醣嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	3	3	0	6	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11	11	1	11	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原嗎啡&6-乙醣嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	5	5	1	9	80.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因&6-乙醣嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4	300.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因&6-乙醣嗎啡&乙醣可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	4	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	2	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因&麻黃生食&6-乙醣嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	700.0
同時檢出可待因&大麻 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	1	-88.9
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	0	3	11	0	19	19	2	15	-21.1

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目 \ 年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)		1-12月	12月	1-12月(b)
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	32	17	13	14	5	6	0	3	2	0	3	3	0	3	0.0
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	2	7	7	2	2	5	1	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出愷他命&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3)&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	0	4	33.3
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	2	2	0	8	300.0
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	25	43	31	0	80	80	0	116	45.0
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	26	7	8	1	11	11	0	19	72.7
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	-
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	9	4	3	0	0	0	0	4	-
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	13	2	2	13	13	3	28	115.4
同時檢出愷他命&德嗪美蘇芬&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	10	15	8	0	12	12	0	23	91.7
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	741	3264	1581	1972	3159	3936	596	3235	159	2020	2020	201	3171	57.0
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	16	0	13	13	3	33	153.8
同時檢出海洛因&嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出海洛因&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	3	3	0	4	33.3
同時檢出海洛因&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	0	7	250.0
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 &Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	1	16	1500.0
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 &Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0	4	300.0
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&α-? 咯烷基苯異己酮(3)&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4	4	3	5	25.0
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷 他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	200.0
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	6	6	0	9	50.0
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	6	14	0	14	14	0	43	207.1

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目 \ 年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出 甲基安非他命&FM2 皆陽性數	2	1	0	9	15	32	11	8	5	0	5	5	0	5	0.0
同時檢出 甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	28	28	14	161	475.0
同時檢出 甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	-
同時檢出 甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	11	450.0
同時檢出 甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出 甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	260	197	259	189	22	130	130	8	290	123.1
同時檢出 甲基安非他命&麻黃生鹼&Naproxen 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	3	-
同時檢出 甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	20	9	8	14	4	11	11	1	10	-9.1
同時檢出 甲基安非他命&麻黃生鹼&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	4	7	0	1	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出 甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	5	7	0	0	0	1	30	-
同時檢出 甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	67	57	133	96	12	86	86	1	87	1.2
同時檢出 甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出 甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出 甲基安非他命&麻黃生鹼&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	2	4	4	0	2	2	0	4	100.0
同時檢出 甲基安非他命&麻黃生鹼&威而剛 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	-
同時檢出 甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	20	30	1	47	47	1	36	-23.4
同時檢出 甲基安非他命&德確美蘇芬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出 甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	6	16	16	26	0	14	14	1	18	28.6
同時檢出 甲基安非他命&特拉嗎竇 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	6	4	0	5	5	2	14	180.0
同時檢出 甲基安非他命&特拉嗎竇&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出 甲基安非他命&勞拉西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出 甲基安非他命&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出 甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	38	23	24	40	30	30	15	22	25	0	13	13	2	15	15.4
同時檢出 甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	2	1	3	4	4	0	1	0	1	0	1	1	1	2	100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目 \ 年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)		1-12月	12月	1-12月(b)
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	14	14	0	24	71.4
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	3	2	4	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生食&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	1	5	0	0	0	0	3	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	4	300.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	6	7	0	3	3	0	10	233.3
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	54	476	280	455	394	380	97	464	14	245	245	32	328	33.9
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	12	3	0	11	11	0	13	18.2
同時檢出甲基安非他命&曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	3	2	3	0.0
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	15	36	274	209	5	34	34	0	27	-20.6
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	11	77	0	8	5	10	20	176	5	103	103	9	107	3.9
同時檢出甲基安非他命&去甲西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	1	2	-
同時檢出甲基安非他命&溴西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	3	3	1	1	4	4	0	10	150.0
同時檢出甲基安非他命&佐沛眠 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出甲基安非他命&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	2	4	2	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	6	7	1	4	4	0	9	125.0
同時檢出甲基安非他命&威而剛 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	9	800.0
同時檢出甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	40	9	84	84	7	58	-31.0
同時檢出去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	5	5	0	8	60.0
同時檢出去甲氧安定&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目	年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	2	2	2	0	1	2	2	0	1	-50.0
同時檢出二氫可待因&二氫嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	1	1	0	3	200.0
檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3 陽性數		0	0	0	0	0	1	12	8	2	0	4	4	1	1	-75.0
檢出 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 陽性數		0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	12	12	3	12	0.0
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 陽性數		0	0	0	0	0	0	2	53	157	17	118	118	2	135	14.4
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數		0	0	0	0	7	7	58	49	115	1	177	177	9	275	55.4
檢出 4-甲氧基安非他命(2) 陽性數		0	0	0	9	16	4	4	2	5	0	7	7	1	5	-28.6
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	2	15	14	2	16	16	1	15	-6.3
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數		0	0	0	0	0	22	71	66	308	8	367	367	1	324	-11.7
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	19	130	37	2	41	41	2	31	-24.4
檢出 7-氨基氯硝西洋 陽性數		0	0	0	0	0	8	19	28	11	48	319	319	2	229	-28.2
檢出 Dehydronorketamine 陽性數		0	0	0	0	0	17	26	20	19	4	40	40	1	20	-50.0
檢出 deschloroketamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	5	5	0	10	100.0
檢出 Eutylone(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	3	29	10	0	5	5	0	1	-80.0
檢出 FM2 陽性數		76	84	78	80	101	117	113	128	64	3	140	140	22	142	1.4
檢出 mCPP 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	8	8	0	1	-87.5
檢出 MDA 陽性數		48	19	33	13	12	17	1	1	1	0	18	18	8	53	194.4
檢出 MDMA 陽性數		498	231	166	164	224	215	169	125	94	5	126	126	20	202	60.3
檢出 Metformin 陽性數		0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	3	3	0	5	66.7
檢出 Naproxen 陽性數		0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	1	1	0	3	200.0
檢出 Norbuprenorphine 陽性數		0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	-
檢出 Tadalafil 陽性數		0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	0	2	100.0
檢出 α-?咯烷基苯異己酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	5	8	372	7340.0
檢出 帕潘立酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	2	0	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目	年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
檢出 派醋甲酯 陽性數		0	0	0	0	0	1	3	6	7	0	5	5	0	8	60.0
檢出 麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	8	12	19	11	2	14	14	0	23	64.3
檢出 嗎啡 陽性數		2522	1975	3063	1675	1661	1616	1232	734	1062	69	1105	1105	93	1310	18.6
檢出 美沙冬 陽性數		0	0	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	1	5	-
檢出 大麻 陽性數		176	123	77	177	369	544	660	547	320	26	450	450	39	623	38.4
檢出 大麻代謝物 陽性數		0	0	0	0	0	4	66	145	289	18	450	450	44	696	54.7
檢出 大麻二級代謝物 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	0.0
檢出 德磁美蘇芬 陽性數		0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	1	-
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數		5	105	1	0	0	24	35	36	82	16	68	68	9	487	616.2
檢出 特拉嗎竇 陽性數		0	0	0	0	0	0	1	4	4	1	7	7	1	7	0.0
檢出 勞拉西洋 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	3	50.0
檢出 利度卡因 陽性數		0	0	0	0	0	2	2	9	4	1	4	4	0	2	-50.0
檢出 古柯生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	-
檢出 可待因 陽性數		0	0	0	0	0	2	9	8	207	61	2155	2155	82	1856	-13.9
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數		590	582	453	559	629	596	342	236	227	17	181	181	29	267	47.5
檢出 愷他命 陽性數		28920	20992	24560	12855	9553	9565	9537	8299	3513	387	5908	5908	564	8786	48.7
檢出 甲基乙基胺戊酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	1	7	6	1	1	3	3	0	2	-33.3
檢出 甲基麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	33	106	62	0	75	75	0	52	-30.7
檢出 甲基安非他命 陽性數		22739	23316	25817	35164	37882	37287	31129	36385	32830	1906	35496	35496	1656	32226	-9.2
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數		1	0	2	0	3	0	0	10	15	1	32	32	1	33	3.1
檢出 假麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	-
檢出 曲唑酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	8	8	0	19	137.5
檢出 去甲基愷他命(3) 陽性數		0	126	234	17	16	17	32	85	620	26	352	352	40	544	54.5
檢出 去甲西洋 陽性數		0	0	0	0	0	1	1	4	2	0	0	0	0	4	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/2/29

項目	年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		1-12月	112年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)		12月	1-12月(b)	
檢出 去甲氧安定 陽性數		0	0	0	0	0	3	3	4	3	0	3	3	1	1	-66.7
檢出 舒樂安定 陽性數		0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	4	4	0	6	50.0
檢出 佐沛眠 陽性數		0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	1	1	0	5	400.0
檢出 阿普唑他 陽性數		0	0	0	0	0	2	0	4	2	1	3	3	0	1	-66.7
檢出 二苯安明 陽性數		0	0	0	0	0	5	5	8	7	0	2	2	0	6	200.0
檢出 威而剛 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	3	50.0
資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。																
註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。																
註2：列出歷年總件數>= 5 且當年件數>0 之檢出成份。																





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數。
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

102年~112年12月



資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)											
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Heroin(海洛因)	15,142	17,198	16,499	18,020	23,682	19,501	20,051	15,591	15,769	2,712	25,186	25,186	3,696	28,357	8.1	12.6	239,491
Methamphetamine(甲基安非他命)	14,843	18,893	21,118	28,195	28,427	24,158	23,512	24,080	29,600	927	23,255	23,255	1,129	21,087	6.0	-9.3	287,256
Ketamine(愷他命)	27,174	26,275	28,911	19,318	16,557	17,048	19,434	12,355	14,816	579	18,395	18,395	1,339	18,655	5.3	1.4	253,069
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	41	27	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	73
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	77	0.0	-	86
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
delta-8-Tetrahydrocannabinol(Δ8-THC)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	108	0.0	2,600.0	112
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	3	46	474	809	1,143	65	1,093	1,093	75	1,574	0.5	44.0	5,142
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Methylcyclohexylamine、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	9	0	3	0.0	-66.7	21
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	7	42	0	38	38	0	4	0.0	-89.5	91
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.0	-	5
Flurazepam(氟安定)	0	1	0	5	2	6	4	3	3	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	34
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	33	19	35	24	29	19	9	4	14	0	4	4	0	7	0.0	75.0	220
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	2	0.0	0.0	13
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	24	15	2	6	17	20	24	22	18	1	10	10	8	44	0.0	340.0	205
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	37	20	19	26	42	21	36	45	106	2	90	90	8	70	0.0	-22.2	557
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	0	0	0	0	1	4	1	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	12
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	1	1	0	0	0	1	1	2	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	11
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	24	28	37	34	56	70	37	48	60	2	64	64	4	58	0.0	-9.4	537
Ketamine(愷他命)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	26	1,396	8	2	0	1	1	0	0	0	10	10	0	6	0.0	-40.0	1,508
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	6	6	0	3	0.0	-50.0	14
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	24
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	75	10	0	4	1	21	0	16	16	1	2	0.0	-87.5	129
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	15	15	0	2	0.0	-86.7	20
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	2	0.0	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	6	0.0	100.0	9
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	102	102	0	26	0.0	-74.5	132

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)											
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	2	0.0	-60.0	7
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0.0	-	88	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	221	221	5	21	0.0	-90.5	257
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	20	0.0	400.0	24
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	19	0.0	-36.7	49
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	573	0.2	2,765.0	593
2-bromo-4-chloropropiophenone (2-溴-4-氯苯丙酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	10	0.0	-47.4	29
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯噻他命)	0	0	0	0	0	0	305	1,074	212	0	64	64	0	3	0.0	-95.3	1,658
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	7	82	1,172	114	380	8	11	16	2	0	2	2	0	2	0.0	0.0	1,833
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	468	0.1	-	473
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	-	40
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702	1,702	1	34	0.0	-98.0	1,736
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	153	265	265	0	37	0.0	-86.0	308
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯基異己酮(3))、Ketamine(噻他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0.0	-	118
2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0.0	-87.5	9
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0.0	-	154
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	384	0	0	1	1	0	3	0.0	200.0	388
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	7	356	149	117	45	2	0	4	0	0	1,031	1,031	1	95	0.0	-90.8	1,806
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	6	5	0	0	1	0	1	4	0	0	0	4	186	0.1	-	203
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	6	15	0	1	0	0	0	5	5	0	4	0.0	-20.0	31
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	358	161	18	0	244	244	0	102	0.0	-58.2	883
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	19	0	13	3	0	0	0	0	1	0.0	-	36
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2	2	0.0	-	8
Alprazolam(阿普唑他)	5	9	11	19	27	45	37	57	46	2	47	47	5	46	0.0	-2.1	352
Caffeine(咖啡因)	105	2,175	3,519	3,578	3,165	1,050	2,659	599	719	14	1,388	1,388	42	827	0.2	-40.4	19,909

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Caffeine(咖啡因)、Diphenhydramine(二苯安明)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、 Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	5	17	5	0	0	0	1	1	0.0	-	29
Caffeine(咖啡因)、Mefenamic acid(Mefenamic acid)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	16	44	7	42	3	12	12	0	10	0.0	-16.7	131
Cannabidivaryl(Cannabidivaryl)、Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻 酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	17	0.0	-	21
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	31	48	3	67	67	5	100	0.0	49.3	246
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methymethylcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Zolpidem(佐沛眠)、Caffeine(咖啡因)、 Cocaine(古柯生食)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	72	2	5	5	0	1	0.0	-80.0	78
Chloroephedrine(氯麻黃生食)、Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)	0	2	6	500	176	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0.0	-	688
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	21	190	431	139	2	2	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	788
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、3,4-methylenedioxyethylcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7	2	2	0.0	-71.4	11
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	10	4	10	2	13	0	0	1	4	4	95	1,998	0.6	49,850.0	2,041
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	3,614	2,775	1,447	55	3	18	1	0	196	196	273	1,900	0.5	869.4	10,009
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲 基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、N,N-Dimethylpentylone (bk- DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	19	0.0	1,800.0	20
Chlorphenamine(氯苯那敏)	6	4	4	0	1	5	2	2	1	0	2	2	0	2	0.0	0.0	35
Chlorpromazine(氯普魯邁靜)	0	1	0	1	1	3	1	2	1	0	0	0	0	2	0.0	-	13
Cocaine(古柯生食)	1	8	5	7	31	39	34	20	18	0	12	12	1	8	0.0	-33.3	196
Dihydrocodeine(二氫可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	0	3	0.0	-87.0	27
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷 他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	5
DMT(二甲基色胺)	0	0	5	0	4	2	6	4	7	0	1	1	0	7	0.0	600.0	38
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	1	2	12	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	19
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	99	555	58	0	41	41	0	1	0.0	-97.6	754
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	12	333	24	0	59	59	0	2	0.0	-96.6	430
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	3	170	51	17	40	5	32	65	71	20	136	136	8	192	0.1	41.2	782
Lorazepam(勞拉西洋)	11	7	10	18	12	11	22	26	17	1	16	16	1	7	0.0	-56.3	162
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)	21	30	35	22	28	6	9	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	239
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲 基卡西酮)	0	47	0	1	57	1	0	1	0	0	33	33	0	5	0.0	-84.8	145
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	224	0	1	0	0	0	1	0	1	3	3	1	4	0.0	33.3	233
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	12	320	9	2	3	12	4	5	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	507
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	1	0	0	2	1	2	6	6	1	0	0	0	0	8	0.0	-	29

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)											
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Methadone(美沙冬)	5	0	1	4	5	10	2	9	7	0	5	5	2	9	0.0	80.0	61
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)	15	60	48	60	69	122	105	122	35	1	31	31	1	6	0.0	-80.6	700
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	3	3	3	2	3	6	5	3	3	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	35
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	13	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	24
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	4	2	0	1	11	15	2	1	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	39
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	6	4	18	99	361	275	21	69	31	1,366	1,366	1	799	0.2	-41.5	3,022
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	2	0	3	46	279	1,303	4,221	4	345	345	17	1,387	0.4	302.0	7,586
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	1	0	0	0	8	4	0	1,137	269	0	57	57	0	177	0.1	210.5	1,653
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	79	0	0	0	0	99	108	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	289
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	366	438	7,245	7	2,850	2,850	1,100	2,661	0.8	-6.6	13,560
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Chloro-methylpropionophenone(2-氯-1-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	61	61	0	3,466	1.0	5,582.0	3,527
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2-氟去氯-N-乙基愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	16	0	36	0.0	125.0	52
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯基異己酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Mitragynine(3)(帽柱木鹼(3))	0	0	0	0	0	8	4	14	4	0	4	4	0	20	0.0	400.0	54
Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	2	2	0	2	0.0	0.0	12
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1,543	1,543	2	784	0.2	-49.2	2,331
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0.0	100.0	6
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基愷他命(原))	0	0	0	0	0	5	19	119	21	0	58	58	0	4	0.0	-93.1	226
Nimetazepam(硝甲西洋)	407	312	175	220	292	645	796	234	357	126	670	670	16	210	0.1	-68.7	5,267
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	11	3,601	3,316	3,727	0	481	481	0	175	0.1	-63.6	11,311
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	2	86	74	65	128	2	73	73	1	72	0.0	-1.4	500
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	2	3	2	76	85	85	0	71	0.0	-16.5	163
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31
Theobromine(Theobromine)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0.0	-	132
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	17	0	9	0	0	0	0	59	0.0	-	85
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯基異己酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	2	54	535	535	10	329	0.1	-38.5	866

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

檢出成分(a)	年度										111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)			
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195	
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	0.0	150.0	7	
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、α-Pyrrolidino-2-phenylacetophenone(α-D2PV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	165	0.0	-	165	
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、α-Pyrrolidino-2-phenylacetophenone(α-D2PV)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	21	0.0	-	21	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0.0	-	6	
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)	1	0	1	2	0	1	0	1	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	11	
Harmine(肉蓯蓉鹼、7-甲氧基-1-甲基-9H-吡啶並[3,4-b]吡嗪)、Harmaline(駱駝蓬鹼)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	
Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基啡因)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	10	
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	4	0	0	0	1	2	11	7	6	0	33	33	0	9	0.0	-72.7	74	
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	2	0	1	3	1	1	2	0	0	0	0	3	0.0	-	14	
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	7	7	7	1	0	5	0	0	2	0	0	0	0	1	0.0	-	45	
Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	2	0	3	0.0	50.0	10	
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	19	24	336	43	25	0	22	22	0	45	0.0	104.5	514	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	36	110	3	2	23	43	5	5	0	0	0	0	0	1	0.0	-	232	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	13	3	5	1	5	1	18	12	2	1	3	3	0	1	0.0	-66.7	82	
MDMB-4en-PINACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	16	1	3	0.0	-81.3	19	
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	28	83	0	2	2	0	8	0.0	300.0	121	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0.0	-	10	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	15	
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	4	4	9	1	33	67	41	63	100	4	192	192	19	187	0.1	-2.6	707	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	2	2	2	9	0	7	6	17	19	0	18	18	0	9	0.0	-50.0	93	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	62	0	7	7	5	18	0.0	157.1	89	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	1	107	21	138	83	2	502	502	0	10	0.0	-98.0	862	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	5	3	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	14	
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)	3	5	9	0	6	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	28	
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	299	299	0	329	0.1	10.0	630	
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	10	0.0	-	21	
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	1	1	0	2	0.0	100.0	12	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)	0	6	0	1	27	46	55	149	117	1	54	54	0	35	0.0	-35.2	490	
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	48	48	0	5	0.0	-89.6	66	
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	7	0	0	0	9	534	534	0	105	0.0	-80.3	646	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)											
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、Acetoxy-N,N-diethyltryptamine(乙酰氧基-N,N-二乙基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0.0	-	52
Eutylone(3)(Eutylone(3))、α-pyrrolidinoisohexanophenone・α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1	0.0	-	11
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	2	4	2	0	0	1	0	46	46	0	45	0.0	-2.2	100
Fluorexetamine・FXE(氟西他明)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	8
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	10	15	1	0	4	6	10	7	1	0	5	5	0	6	0.0	20.0	83
Heroin(海洛因)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	0	0	2	1	1	2	2	2	0	0	0	0	2	0.0	-	14
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	6
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	1	0	2	1	5	0	1	2	0	2	2	1	5	0.0	150.0	22
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	22	0	0	1	2	9	154	2	0	3	3	2	2	0.0	-33.3	195
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)((3))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	4	0.0	-55.6	13
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	4	0	60	18	0	0	1,647	1,647	0	1	0.0	-99.9	1,730
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	12	0.0	500.0	14
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0.0	-	94
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	15	19	0.0	-5.0	39
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0.0	-	102
2-Bromo-4-Methylpropylphenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	4	200	177	35	0	125	125	5	108	0.0	-13.6	649
2-Bromo-4-Methylpropylphenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	13	0.0	-	14
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	67	29	0	0	0	1	1	0.0	-	97
bk-MDMA(Methylone)	0	0	16	64	0	4	0	27	0	4	33	33	0	49	0.0	48.5	193
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)((3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	72	72	0	11	0.0	-84.7	83
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)((3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	172	172	2	219	0.1	27.3	391
Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
Caffeine(咖啡因)、Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	0	1	0	0	0	18	1	8	8	3	40	0.0	400.0	67
Cannabidiol(大麻二醇)	0	0	0	1	1	3	22	7	29	0	16	16	1	23	0.0	43.8	103
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	3	1	3	0	69	2	92	92	1	58	0.0	-37.0	226
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-fluoro MDMB-BUTICA、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德確美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德確美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0	61	0.0	-24.7	142
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	422	1,083	341	32	12	12	4	328	362	362	5	1,338	0.4	269.6	3,606
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	5	11	113	3	0	0	0	0	0	0	127	0.0	-	259
Codeine(可待因)、Morphine(嗎啡)	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	3	0.0	-	9
Dextromethorphan(德確美蘇芬)	4	1	1	3	4	5	4	24	3	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	62
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	7	0	43	77	59	24	471	17	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	705

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Methamphetamine(甲基安非他命)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	4	0	0	4	2	0	0	0	0	0	6	0.0	-	16
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	1	0	0	0	2	2	4	7	17	0	12	12	0	26	0.0	116.7	71
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	8	0.0	-61.9	29
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	3	1	57	28	48	41	9	2	53	0	9	9	0	2	0.0	-77.8	253
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	1	3	113	48	159	3	17	903	260	0	15	15	2	11	0.0	-26.7	1,538
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.0	-	42
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	0.0	0.0	8
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	1	0.0	-94.4	19
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0.0	-	7
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	142	200	3,492	0	300	300	0	58	0.0	-80.7	4,192
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
Methylphenidate(派醋甲酯)	0	1	0	1	0	3	8	9	6	1	17	17	0	9	0.0	-47.1	55
Myristicin	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	3	3	0	8	0.0	166.7	22
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	0	1	0.0	-87.5	9
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	17	25	24	31	41	65	53	63	48	0	55	55	3	35	0.0	-36.4	464
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	1	1	3	3	4	2	3	2	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	24
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	6
N-Boc-Ketamine、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	37	37	0	16	0.0	-56.8	54
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))	0	0	0	102	533	303	293	234	170	0	234	234	0	5	0.0	-97.9	1,874
Nicotinamide(菸鹼醯胺)、Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	7
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	3	17	2,079	31,809	114,055	5,386	1	498	498	0	45	0.0	-91.0	153,892
dicumyl peroxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	6	0.0	200.0	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

檢出成分(a)	年度										111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)			
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195	
Dimethylone, βk-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、3,4-methylenedioxy methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	1	0	0	0	0	28	0	0	54	54	0	2	0.0	-96.3	85	
Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	6	23	6	14	16	2	1	3	0	0	4	4	0	5	0.0	25.0	97	
Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	33	230	35	61	0	54	54	0	8	0.0	-85.2	421	
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	51	50	307	307	0	29	0.0	-90.6	387	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0.0	-	6	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	6	291	157	0	128	128	0	867	0.2	577.3	1,449	
Flunitrazepam(氯硝西洋)	218	188	204	299	410	398	333	297	329	7	233	233	8	183	0.1	-21.5	3,280	
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氯去氯-N-乙基噻他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	2	0.0	-77.8	11	
Fluoxetine(富魯歐汀)	0	2	0	0	8	1	4	1	3	0	1	1	0	2	0.0	100.0	25	
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	449	553	187	244	283	270	125	71	131	5	149	149	28	256	0.1	71.8	3,131	
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醃氨基酚)	0	11	1	3	2	0	0	1	0	0	2	2	1	2	0.0	0.0	24	
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	258	297	330	273	196	189	69	47	79	5	71	71	6	91	0.0	28.2	2,178	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	35	15	0	0	12	12	29	12	6	0	17	17	2	11	0.0	-35.3	176	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	3	0	2	0	0	11	2	21	2	0	1	1	0	5	0.0	400.0	48	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	8	
Ketamine(噻他命)、Caffeine(咖啡因)	37	33	686	102	104	214	9	92	65	1	18	18	1	9	0.0	-50.0	1,391	
Ketamine(噻他命)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	5	
Ketamine(噻他命)、Norketamine(3)(去甲基噻他命(3))	0	0	0	0	0	11	4	11	6	6	60	60	0	82	0.0	36.7	174	
LSD(麥角二乙胺)、Ketamine(噻他命)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	2	0.0	0.0	6	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(噻他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	3	0.0	-83.3	21	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(噻他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	36	
MDMB-4en-PINACA、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(噻他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	0	2	0.0	0.0	8	
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	186	0.1	-	192	
methylamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	1	10	0.0	66.7	16	
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	1,173	1,173	0	595	0.2	-49.3	2,110	
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	131	131	0	1	0.0	-99.2	132	
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醃氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	2	30	0	59	59	0	78	0.0	32.2	169	
Morphine(嗎啡)	13	15	9	17	27	16	12	8	17	2	27	27	0	14	0.0	-48.1	195	
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	37	0.0	1,750.0	39	
N-didesmethyl sibutramine(Sibutramine 類源物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	42	64	0.0	433.3	76	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
N-ethylhexedrone(非)(a-乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	2	2	1	53	10	0	16	16	0	4	0.0	-75.0	88
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0.0	-	11
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	1	0.0	-	7
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	7
o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone(鄰氯苯基環戊基酮)	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	75	0.0	7,400.0	86
o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone(鄰氯苯基環戊基酮)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	0.0	33.3	7
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	81	1	0	6	3	1,820	2,116	217	0	0	0	1	106	0.0	-	4,350
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	76	99	42	0	0	0	0	2	0.0	-	219
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	493	0	0	1	0	619	74	77	0	27	27	0	22	0.0	-18.5	1,313
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	113	44	970	0	36	36	0	984	0.3	2,633.3	2,147
Phenyl-2-propanone(苯基丙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0.0	-	89
phthalate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	15	0.0	650.0	17
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Triprolidine(特利普魯利丁)	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	2	0	11	0.0	450.0	22
Sibutramine(諾美婷)	0	6	3	1	1	4	4	3	47	20	244	244	1	141	0.0	-42.2	457
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	20	55	19	54	209	330	257	191	302	26	413	413	17	390	0.1	-5.6	2,262
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)	7	9	2	4	5	9	8	3	2	0	4	4	1	3	0.0	-25.0	58
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	4	21	14	18	42	36	62	380	0	23	23	6	222	0.1	865.2	822
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	46	164	267	0	47	47	549	2,320	0.7	4,836.2	2,844
Theobromine(Theobromine)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
α-pyrrolidininoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	91	11	71	71	15	406	0.1	471.8	568
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	7	7	0	47	0.0	571.4	58
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	6
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	1	0.0	-94.1	18
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	21	18	2	9	48	202	109	411	910	2	2,797	2,797	5	482	0.1	-82.8	5,014
Nitrazepam(硝西洋)	34	5	1	17	44	22	107	260	695	7	154	154	2	59	0.0	-61.7	1,486
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	2	0.0	-60.0	7
Tiletamine(替來他明)	0	0	0	0	0	0	5	1	0	1	8	8	0	3	0.0	-62.5	17
XLR-11(3)((1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)咪唑)(3))	1	32	3	9	1	8	3	1	6	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	67
α-pyrrolidininoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	1	0.0	-99.0	101

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)											
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	21
Caffeine(咖啡因)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	1	1	0.0	-	11
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	2	0.0	-	8
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0.0	-	6
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-fluoro MDMB-BUTICA、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-fluoro MDMB-BUTICA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-fluoro MDMB-BUTICA、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-Butylpentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基丁基胺戊酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.0	-	22
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0.0	-	17
delta-8-Tetrahydrocannabinol(Δ8-THC)、Tetrahydrocannabinol(四氬大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	44	0.0	4,300.0	45
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	3	25	285	289	289	0	238	0.1	-17.6	555
6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	2	6	2	2	9	12	12	9	3	0	5	5	0	7	0.0	40.0	73
Ambroxol(Ambroxol)	0	1	1	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	17
Amphetamine(安非他命)	1,105	1,385	1,819	2,295	2,105	1,190	1	4	8	0	7	7	2	2	0.0	-71.4	10,069
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	18
Borneol(龍腦)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0.0	200.0	6
Bromazepam(溴西洋)	2	2	1	2	3	3	1	9	6	1	4	4	0	4	0.0	0.0	38
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	6
Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	1	0	1	1	5	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	12
Cannabidiol(大麻二醇)、delta-8-Tetrahydrocannabinol(Δ8-THC)、Tetrahydrocannabinol(四氬大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0.0	-	41
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氬大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Cannabidivaryl(Cannabidivaryl)、Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氬大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4	4	0	3	0.0	-25.0	14
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	351	55	1	0	35	35	0	17	0.0	-51.4	459
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	7
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	1	0	0	3	3	7	9	3	1	1	3	3	0	1	0.0	-66.7	33
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	3	8	5	3	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	29
Clonazepam(氯硝西洋)	14	15	23	51	34	28	36	42	27	0	30	30	1	10	0.0	-66.7	321
Clozapine(氯氣平)	0	0	0	1	6	6	8	12	19	1	19	19	0	1	0.0	-94.7	72

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	576	576	0	522	0.1	-9.4	1,098
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	239	357	312	0	597	597	5	39	0.0	-93.5	1,544
Propranolol(普萘洛爾)	0	1	0	1	2	0	1	6	4	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	21
Sugar(糖)	0	0	0	1	0	3	0	5	30	1	5	5	1	6	0.0	20.0	50
Sulpiride(斯比樂)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
Tadalafil(Tadalafil)	0	1	0	1	2	1	3	6	10	0	12	12	0	3	0.0	-75.0	40
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	171	201	221	196	302	353	578	284	542	49	604	604	12	276	0.1	-54.3	3,872
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	18	19	30	30	49	43	40	11	30	0	20	20	0	4	0.0	-80.0	318
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	3	1	2	3	38	36	49	6	15	0	11	11	0	3	0.0	-72.7	169
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	10	52	25	0	0	0	0	6	0.0	-	93
Tramadol(特拉嗎竇)	22	19	11	11	14	1	0	1	1	0	2	2	1	3	0.0	50.0	116
Trazodone(曲唑酮)	9	15	7	22	17	21	25	8	35	0	10	10	1	5	0.0	-50.0	177
α-pyrrolidinisohehexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	243	243	58	512	0.1	110.7	755
α-pyrrolidinisohehexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	195	0	1	0.0	-99.5	196
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	1	63	56	6	0	1	1	0	1	0.0	0.0	128
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0.0	-	8
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	644	644	0	11	0.0	-98.3	700
2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)、2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯—甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiofenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啡基-1-丙酮)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	0.0	-	5
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	107	312	0	9	9	0	5	0.0	-44.4	433
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	7	52	12	1	5	5	2	21	0.0	320.0	97
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	2	2	3	4	0.0	100.0	11
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	9
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	398	3,089	4,637	0	1,468	1,468	3	433	0.1	-70.5	10,025
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	0.0	700.0	9
Fluorexetamine、FXE(氟西他明)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	5
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	10	0	26	0.0	160.0	36
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	2	2	4	2	6	2	0	1	2	0	6	6	0	3	0.0	-50.0	37
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	2	9	4	7	5	4	7	9	7	0	14	14	1	12	0.0	-14.3	82

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	8	12	12	12	14	34	0	1	1	0	4	0.0	300.0	97
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	3	147	7	80	360	6	70	0	404	0	0	0	0	3	0.0	-	1,080
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	797	594	432	317	461	607	359	465	519	31	496	496	55	617	0.2	24.4	6,075
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	1	10	0	0	76	2	0	2	1	0	0	0	0	1	0.0	-	94
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	256	158	374	983	682	135	26	62	9	0	8	8	0	5	0.0	-37.5	2,796
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	84	33	23	20	13	23	29	2	4	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	321
Zolpidem(佐沛眠)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0.0	-	70
α-methylamino-valerophenone(Pentedrone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	12	0.0	500.0	14
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	3	1	5	3	14	7	3	13	13	0	2	0.0	-84.6	48
Lidocaine(利度卡因)	5	3	2	13	6	19	10	14	52	0	127	127	8	24	0.0	-81.1	276
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	10
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	12	42	11	63	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	141
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	32	0	1	0	9	0	1	1	0	1	0.0	0.0	44
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	1	0	2	0	128	0	0	5	28	0	16	16	3	35	0.0	118.8	215
Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	20	115	3	1	10	4	4	0	0	0	14	14	0	1	0.0	-92.9	189
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	4	4	5	2	5	2	3	3	1	0	4	4	1	1	0.0	-75.0	35
Methylephedrine(甲基麻黃生食)	18	237	26	10	16	3	8	5	4	0	3	3	0	16	0.0	433.3	388
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	103	815	67	2,184	2,184	153	6,098	1.7	179.2	9,200
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	87	5,297	15,836	0	1,576	1,576	3	348	0.1	-77.9	23,144
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	49	18	0	139	139	0	2	0.0	-98.6	208
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	2	755	823	0	330	330	0	79	0.0	-76.1	1,989
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.0	-	24
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基愷他命(原))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-fluoro MDMB-BUTICA、Dextromethorphan(德確美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	11	11	0	1	0.0	-90.9	14
Nicotine(尼古丁)	50	45	38	52	38	74	63	52	77	31	214	214	25	214	0.1	0.0	942
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	0	2	0.0	100.0	7
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Xylazine(動物麻醉注射液)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0	5	0.0	-91.5	64
4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	1	19	0.0	0.0	38

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)											
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-1-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基乙胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	12
5-fluoro MDMB-PICA、MDMB-4en-PINACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	5
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	14	4	1	13	9	5	14	64	59	0	9	9	0	2	0.0	-77.8	194
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	7
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	1	1,826	0.5	-	1,871
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	57	89	56	100	357	285	121	228	254	6	244	244	17	68	0.0	-72.1	1,912
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenediooxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	43	3,982	577	74	65	21	2	1	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	4,768
4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	171	0	2,215	0.6	1,195.3	2,386
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	11	21	25	15	23	9	13	27	23	1	10	10	0	6	0.0	-40.0	235
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氯去氯-N-乙基愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	33	297	212	292	1,829	967	11,134	17,683	46,907	5,383	55,199	55,199	5,332	66,760	19.1	20.9	201,325
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	128	1,992	473	943	6,907	769	500	340	1,720	483	3,691	3,691	31	4,351	1.2	17.9	21,814
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)	0	0	0	0	0	2	1	3	3	0	5	5	0	2	0.0	-60.0	16
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	45	2,426	8	0	71	71	0	3	0.0	-95.8	2,553
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)、Chlorphenamine(氯苯那敏)	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	6	0.0	-	13
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Loratadine(敏樂斯)	6	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0.0	-	15
Psilocine(裸頭草辛)、Psilocybine(西洛西賓)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	8
Quetiapine(思樂康)	1	5	1	2	4	13	7	2	7	1	14	14	0	12	0.0	-14.3	69
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	1	0	1	1	0	2	0	6	6	0	37	0.0	516.7	48
Theobromine(Theobromine)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Caffeine(咖啡因)、N-didesmethyl sibutramine(Sibutramine 類源物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.0	-	93
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	9	25	15	0	19	19	0	4	0.0	-78.9	72
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	17	233	62	58	0	0	0	0	2	0.0	-	376
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)	7	0	3	2	0	3	3	1	7	0	1	1	0	6	0.0	500.0	37
Sibutramine(諾美婷)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	7	7	0	1	0.0	-85.7	11
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)、cannabinol(大麻酚)	0	0	15	0	0	0	0	0	3	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	25
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	26	10	8	2	6	3	5	2	3	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	85
Vanillin(香荳蘭醛)	6	0	0	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	6	0.0	-	25
Zopiclone(唑匹可隆)	2	4	1	4	10	3	13	11	9	0	10	10	1	3	0.0	-70.0	75

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)											
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
α-pyrrolidinisoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	7	0.0	600.0	9
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88	106	572	0.2	550.0	660
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	1	6	18	21	1	0	7	7	0	10	0.0	42.9	64
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0.0	-	35
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	1	0.0	-75.0	5
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	7	439	489	270	2	31	31	1	34	0.0	9.7	1,270
2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	0.0	-	12
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	0.0	-	8
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0	4	0.0	100.0	8
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1,347	7,329	6,922	0	2,105	2,105	2	476	0.1	-77.4	18,179
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	1,512	51	0	0	0	0	17	0.0	-	1,580
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	8	423	1,478	118	9	0	7	7	0	2	0.0	-71.4	2,045
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	5	5	0	1	22	17	20	0	0	0	0	0	0	159	0.0	-	229
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	1	54	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0.1	-	537
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	14	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	17
5-HO-DMT(Bufotenine)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	19	0	49	4	7	2	7	0	0	0	2	52	0.0	-	140
Brotizolam(伯替唑他)	0	1	0	3	3	0	5	5	4	0	5	5	1	4	0.0	-20.0	30
Caffeine(咖啡因)、Nicotinamide(菸鹼醯胺)、Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	5
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	9	51	0.0	5,000.0	55
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Ketamine(愷他命)	3	1	4	1	2	4	1	4	2	0	3	3	1	11	0.0	266.7	38
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	156	166	4	0	0	0	0	0	98	0.0	-	424
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	29
Diazepam(安定)	16	8	24	3	6	5	1	13	4	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	93
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	9	0	8	0.0	-11.1	18
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	116	0.0	3,766.7	119
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	65	3	2	306	306	0	192	0.1	-37.3	566
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	9	342	0	344	344	0	29	0.0	-91.6	724

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)											
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0.0	-	62
Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基苯甲胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,021	0.6	-	2,021
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4- HO-DET(4-羥二乙基色胺)、Acetoxo-N,N-diethyltryptamine(乙醯氧基-N,N-二乙基色胺) 、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761	0.2	-	761
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	128	128	0	68	0.0	-46.9	196
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	0	1,691	0.5	1,866.3	1,777
N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	5	31	3	2	5	72	0	100	100	0	1	0.0	-99.0	219
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N- ethylhexedrone(非)(α-乙基氧基己烷酮(非))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0.1	-	210
Nicotinamide(菸鹼醯胺)	0	5	1	0	0	1	0	1	38	1	4	4	0	4	0.0	0.0	57
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	67	98	22	2	89	1,300	28	105	30	22	1,216	1,216	0	200	0.1	-83.6	3,193
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	1	0	0	9	7	1	80	49	0	441	441	0	78	0.0	-82.3	667
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	1	19	20	1	9	9	0	1	0.0	-88.9	50
N-propyl Butylone(bk-PBDB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	10
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、Acetoxo-N,N- diethyltryptamine(乙醯氧基-N,N-二乙基色胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
phenazepam(芬納西洋)	83	910	156	129	275	138	88	147	96	1	47	47	0	10	0.0	-78.7	2,085
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk- MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	495	572	23	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	1,092
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	374	10	5	2	0	1	2	0	0	0	0	21	0.0	-	415
Acetaminophen(對位乙醯氧基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	2	0	11	8	4	1	0	1	0	0	0	0	6	0.0	-	34
Acetoxo-N,N-diethyltryptamine(乙醯氧基-N,N-二乙基色胺)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N- Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	27	30	34	28	103	108	109	220	202	8	310	310	0	143	0.0	-53.9	1,317
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3))、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N- 乙基愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	8	0.0	700.0	9
Buprenorphine(丁基原啡因)	6	8	13	8	7	15	6	9	11	0	12	12	0	5	0.0	-58.3	105
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)	0	7	75	40	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	127
Caffeine(咖啡因)、N-didesmethyl sibutramine(Sibutramine 類源物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	76	4,851	1.4	485,000.0	4,852
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	4	0	0	2	5	2	1	0	0	1	1	0	3	0.0	200.0	20
Acetaminophen(對位乙醯氧基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	1	1	1	24	1	0	1	0	4	0	0	0	0	1	0.0	-	34
Cannabidiol(大麻二醇)、delta-8-Tetrahydrocannabinol(Δ8-THC)、Tetrahydrocannabinol(四 氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Cannabis (Marijuana · Marihuana)(大麻)	154	181	170	330	605	765	508	734	559	61	1,055	1,055	89	1,431	0.4	35.6	6,638
Cannabis (Marijuana · Marihuana)(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	1	0	2	1	1	5	7	0	6	6	0	7	0.0	16.7	30
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、 Dextromethorphan(德健美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	0.0	500.0	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

檢出成分(a)	年度	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
											12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計		68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))		0	0	0	8	56	198	115	31	69	0	100	100	0	1	0.0	-99.0	578
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041	0.3	-	1,041
Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	13
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	2	0	3	0.0	50.0	9
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	11	11	0	3	0.0	-72.7	19
Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)		0	0	0	0	0	0	0	12	5	17	21	21	0	1,925	0.6	9,066.7	1,963
N-Methylcyclohexylamine、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	7	0.0	250.0	9
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	20	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	30
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0.1	-	200
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	1	5	32	0	920	920	0	78	0.0	-91.5	1,036
Phenyl-2-propanone(苯基丙酮)、Methyl-alpha-acetylphenylacetate		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0.0	-	6
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德美蘇芬)		0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	6
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Chlorphenamine(氯苯那敏)		4	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	18	0.0	-	27
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Thiamylal(治得舒)		5	1	6	0	4	1	6	0	2	0	4	4	0	26	0.0	550.0	60
Tadalafil(Tadalafil)、Sildenafil(威而剛)		0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	8
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0.0	-	5
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	13	3	20	27	444	2,943	756	371	60	938	938	45	1,590	0.5	69.5	7,105
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2-氟去氯-N-乙基愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone, UR-144(3)(1-戊基-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吲哚(3))、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	0	1	0.0	-83.3	7
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	2	2	0.0	-88.9	20
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	2	21	388	160	14	1	121	121	1	84	0.0	-30.6	790
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0.0	-	7
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	2	0	3	3	6	8	3	1	8	8	0	11	0.0	37.5	44
2-Amino-5-nitrobenzoxiphenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、N,N-Dimethyl-3,4-methylenedioxyamphetamine(N-甲基-3,4-亞甲雙氧-N,N-二甲基苯丙胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0.0	-	44
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)		2	4	3	0	6	5	9	4	9	0	8	8	3	7	0.0	-12.5	79
2-Chloro-methylpropioiphenone(2-氯-1-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0	160	0.0	1,042.9	174
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	6
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)		0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	1	0.0	-	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		15	722	5,382	336	1,035	1	35	7	28	0	0	0	0	16	0.0	-	7,582
4-AcO-DMT(O-Acetylpsilocin)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	1	0.0	-	33
Dimethyl sulfone(二甲基磺)		0	0	0	4	39	57	35	115	50	2	31	31	9	113	0.0	264.5	444
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)		0	0	0	0	1	47	22	15	45	1	7	7	0	30	0.0	328.6	167

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	9	44	44	0	8	0.0	-81.8	62
DMT(二甲基色胺)、Psilocybine(西洛西賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Etomidate(依托咪酯)、Guaifenesin(愈創木酚甘油醚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.0	-	9
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Acetoxy-DET、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
GHB(伽瑪羥基丁酸)	11	2	28	73	69	26	20	17	35	0	18	18	1	11	0.0	-38.9	312
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	6	5	189	389	83	96	66	1	47	47	1	31	0.0	-34.0	912
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	6	16	7	12	11	102	12	9	10	1	16	16	1	11	0.0	-31.3	221
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	6	2	0	6	5	5	9	6	0	23	23	1	14	0.0	-39.1	80
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	5
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	2	2	0	2	8	6	0	0	1	0	0	0	0	2	0.0	-	28
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	6	0.0	-	7
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	0.0	33.3	8
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)	1	2	0	7	12	9	3	2	8	0	0	0	0	4	0.0	-	56
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	20	18	16	13	23	11	8	5	5	2	13	13	0	9	0.0	-30.8	155
Ibuprophen(異布洛芬)	0	1	3	12	7	9	8	3	1	0	2	2	0	3	0.0	50.0	51
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	1	0	3	2	1	0	1	1	0	3	0.0	200.0	11
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.0	0.0	24
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	1,183	546	503	462	479	547	333	252	90	0	147	147	1	47	0.0	-68.0	6,160
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	9	0	8	0.0	-11.1	18
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8
Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	131	34	0	7	7	0	18	0.0	157.1	190
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	1	0.0	-	48
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Delorazepam(地洛西洋)、Ephedrine(麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0.0	-	13
Pseudoephedrine(假麻黃生食)	94	60	57	29	34	21	28	14	23	0	13	13	3	63	0.0	384.6	611
Theobromine(Theobromine)、Myristicin、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苄基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	8	68	83	93	37	84	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	383
5-fluoro MDMB-PICA	0	0	0	0	0	0	1	12	2	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	23
Acetaminophen(對位乙醃氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	9	7	4	15	33	21	7	25	2	1	5	5	0	5	0.0	0.0	140
ADB-4en-PINACA(ADB-4en-PINACA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	46	0.0	411.1	55
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	11	0.0	450.0	13
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	5	0.0	-77.3	27
Caffeine(咖啡因)、Ibuprophen(異布洛芬)	0	0	0	6	3	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	13
cannabinol(大麻酚)	0	1	0	0	3	0	1	31	2	1	6	6	0	12	0.0	100.0	57
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	1	20	82	37	15	2	15	15	0	17	0.0	13.3	187

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

檢出成分(a)	年度									111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	7	11	0	0	171	171	0	2	0.0	-98.8	191
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	7	83	58	3	0	0	0	0	2	0.0	-	153
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	41	30	9	0	3	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	89
delta-8-Tetrahydrocannabinol(Δ8-THC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
delta-8-Tetrahydrocannabinol(Δ8-THC)、Tetrahydrocannabinol(四氬大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	66	0.0	1,550.0	70
Diclofenac(二克氯吩)	0	2	2	0	1	2	4	2	5	0	0	0	0	3	0.0	-	26
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0.3	-	953
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0.0	-	5
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	23	90	4	13	4	15	15	0	19	0.0	26.7	164
Diphenhydramine(二苯安明)	2	1	0	1	0	2	1	8	0	1	10	10	0	2	0.0	-80.0	29
Ephedrine(麻黃生食)	18	22	96	15	15	95	58	26	7	0	1	1	0	4	0.0	300.0	372
Estazolam(舒樂安定)	6	6	4	11	14	27	21	20	23	2	29	29	0	15	0.0	-48.3	180
Etizolam(依替唑命(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1,022	1,022	0	11	0.0	-98.9	1,036
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	43	773	625	0	65	65	0	9	0.0	-86.2	1,515
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	0	0	0	10	0.0	-	23
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	43	12	0	1	1	0	1	0.0	0.0	57
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	3	166	41	0	10	10	0	23	0.0	130.0	243
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	168	34	0	137	137	0	110	0.0	-19.7	449
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氯去氯-N-乙基愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	80	80	3	51	0.0	-36.3	131
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	1	0	23	16	178	90	162	125	242	4	103	103	10	185	0.1	79.6	1,126
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	177	206	110	93	244	166	427	640	322	46	955	955	12	448	0.1	-53.1	4,047
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	1	0	0	0	0	9	1	1	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	15
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	11
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	3	3	5	10	16	15	4	7	3	0	7	7	0	6	0.0	-14.3	85
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	3	3	2	5	1	4	6	0	1	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	31
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	0	0	5	4	7	2	5	33	0	3	3	1	2	0.0	-33.3	63
Ketamine(愷他命)、Hydroxylimine(鹽酸羥亞胺)	1	17	15	2	3	10	58	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	107
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	4	7	2	7	44	41	8	30	13	0	20	20	9	14	0.0	-30.0	193
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	19	14	0	21	2	0	11	15	16	0	12	12	0	16	0.0	33.3	190
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	5	22	276	65	35	168	48	41	30	4	492	492	1	32	0.0	-93.5	1,257
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	51	111	84	54	35	46	34	54	87	1	115	115	4	64	0.0	-44.3	785
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	9	0.0	350.0	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	4	1	1	1	1	2	1	5	9	0	12	12	0	1	0.0	-91.7	38
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1,923	8,077	53,441	1,631	42,377	42,377	12,175	131,923	37.8	211.3	237,741

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)											
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	0.0	200.0	8
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	2,198	6,369	2,344	0	689	689	0	60	0.0	-91.3	11,660
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	7	24	26	17	8	37	0	9	9	0	40	0.0	344.4	168
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	198	0	2	0.0	-99.0	200
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	49	0.0	1,533.3	52
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	5
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	6	0	63	854	6,448	1,014	19	30	18	136	136	0	2	0.0	-98.5	8,572
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	8
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	52	6	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	63
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)	2	0	0	2	3	6	0	8	0	0	6	6	0	3	0.0	-50.0	33
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生食)	38	137	66	53	52	14	3	7	2	0	5	5	0	4	0.0	-20.0	402
phthalate、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	4	10	0.0	-75.0	50
Procaine(普卡因)	8	19	5	1	0	3	2	16	4	0	0	0	0	1	0.0	-	64
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)、Thiamylal(治得舒)	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	36	0.0	-	45
Psilocybine(西洛西賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	7
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	10	0	4	22	0	0	0	0	0	0	0	44	0.0	-	80
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	170	41	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	214
sesamin(芝麻素)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
Sildenafil(威而剛)	11	7	10	29	53	86	41	24	47	2	36	36	0	213	0.1	491.7	557
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)、Nicotinamide(菸鹼醯胺)、N-didesmethyl sibutramine(Sibutramine 類源物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0.0	-	63
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	11
Triazolam(三唑他)	1	2	0	1	0	3	2	4	4	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	22
Zolpidem(佐沛眠)	18	22	47	38	36	30	41	52	63	0	41	41	2	19	0.0	-53.7	430
Zolpidem(佐沛眠)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	0.1	-	246
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	44	44	0	1	0.0	-97.7	46
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	2	3	1	7	1	384	384	0	24	0.0	-93.8	421
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(非)(1P-LSD(非))	0	0	0	0	0	3	6	1	13	0	1	1	0	1	0.0	0.0	25
2-(2-Chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone(2-(2-氯苯基)-2-硝基環己酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	0	83	0.0	822.2	92
2-(methyldamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	20	29	0	0	16	16	0	1	0.0	-93.8	66
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1,009	340	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	1,353

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)											
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(哌甲西洋)、Nitrazepam(哌西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	3	1	5	5	0	3	0.0	-40.0	17
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(哌甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(哌西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0	2	0.0	-96.9	67
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	338	1,047	1,272	1,272	0	950	0.3	-25.3	2,560
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(哌西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	96	0.0	174.3	131
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啡基-1-丙酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	1	52	0.0	550.0	60
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啡基-1-丙酮)、α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯基酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	57	0.0	-	57
3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	288	650	594	372	209	305	47	71	9	1,016	3,107	3,107	3	338	0.1	-89.1	6,215
3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8
4-AcO-DMT(O-Acetylpsilocin)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(哌甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0.0	-	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(哌西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	116	466	0	8	8	48	1,044	0.3	12,950.0	1,634
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基乙胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	15	176	36	1	61	9	0	0	0	0	1	0.0	-	299
5-fluoro MDMB-PICA、N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide, ADB-BUTINACA(N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-丁基-1H-吡嗪-3-甲醯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	5	0	14	6	0	2	2	2	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	36
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(哌甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0.0	-	49
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	196	0.1	19,500.0	197
2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)、4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0.0	500.0	7
2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	269	269	0	882	0.3	227.9	1,151
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啡基-1-丙酮)、α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯基酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	159	0.0	467.9	187
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0.1	-	198
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(哌甲西洋)	6	0	6	10	72	347	880	90	134	14	223	223	18	1,287	0.4	477.1	3,064
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	11	17	3	6	60	35	14	18	21	0	11	11	0	13	0.0	18.2	265
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	2	0	1	5	5	4	1	12	0	5	5	0	5	0.0	0.0	40
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	23	5	146	0	16	16	2	5	0.0	-68.8	195
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-甲基苯丙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlormezanone(Chlormezanone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	2	12	226	340	384	384	39	1,689	0.5	339.8	2,313

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

年度 檢出成分(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年			112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)											
統計	68,205	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	17,434	248,500	248,500	27,267	348,736	100.0	40.3	2,092,195
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基 安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	121	121	0	161	0.0	33.1	284
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋) 、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	24	24	0	1	0.0	-95.8	330
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋) 、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	17
Midazolam(咪達唑他)	3	2	0	2	3	4	28	7	3	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	58
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	1	9	1	0	2	0	1	1	0	3	0.0	200.0	17
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide, ADB- BUTINACA(N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-丁基-1H-吲唑-3-甲醯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	30	0.0	42.9	51
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide, ADB- BUTINACA(N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-丁基-1H-吲唑-3-甲醯胺)、 Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	14	0.0	600.0	16
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2- Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	434	434	0	140	0.0	-67.7	574
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4- HO-DET(4-羥二乙基色胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	513	0.1	25,550.0	515
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	255	255	0	2	0.0	-99.2	257
naloxone(naloxone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Buprenorphine(丁基原啡因)	1	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0.0	-	7
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基愷他命(原))、Norketamine(3)(去甲基愷他 命(3))	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0.0	-	6
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4- 甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	840	0	5	0	0	0	0	51	0.0	-	896
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Acetaminophen(對 位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	2	2	0	26	0.0	1,200.0	34
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲 西洋)	0	0	0	0	6	86	258	95	15	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	463
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	123	186	126	126	4	223	223	2	98	0.0	-56.1	882
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	1	3	1	2	2	2	7	11	6	0	1	1	0	2	0.0	100.0	45
α-pyrrolidininoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯基己酮(3))、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 α-pyrrolidininoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯基己酮(3))、Nimetazepam(硝甲 西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	639	0	76	0.0	-88.1	715
α-pyrrolidininoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯基己酮(3))、Nimetazepam(硝甲 西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	0	4	0.0	-55.6	13
資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市政府警察局、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務 中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。																	
註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。																	
註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。																	
註3：列出歷年總件數≥5之檢出成份。																	
註4：列出當年件數>0之檢出成份。																	

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體112年12月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

月份	112年
	12月
總計	124
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	35
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Delorazepam(地洛西洋)、Ephedrine(麻黃生食)	13
Etomidate(依托咪酯)、Guaifenesin(愈創木酚甘油醚)	9
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	5
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	5
Etomidate(依托咪酯)	4
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	3
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、N,N-Dimethyl-3,4-methylenedioxyamphetamine(N-甲基-MDMA)	3
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、2-(2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine(25H-NBOMe)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	2
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	2
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	2
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	2
2-Amino-5-nitrobenzophenone、phthalate、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	2
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	2
MDDMA(非)(MDDMA(非))、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	2
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	2
Citric acid(檸檬酸)、Ketamine(愷他命)	2
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	2
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	1
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Bromazepam(溴西洋)	1
Ketamine(愷他命)、bk-MDMA(Methylone)	1
4F-MBZP	1
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)、Lidocaine(利度卡因)	1
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	1
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、Clozapine(氯氮平)	1
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Caffeine(咖啡因)、cannabinol(大麻酚)	1
GHB(伽瑪羥基丁酸)、Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體112年12月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

月份	112年
	12月
總計	124
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Mephenoxalone(每非歐隆)	1
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)、Lidocaine(利度卡因)	1
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)、Lidocaine(利度卡因)	1
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Alprazolam(阿普唑他)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	1
Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Venlafaxine(萬拉法辛)	1
α -Pyrrolidino-2-phenylacetophenone(α -D2PV)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	1
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Venlafaxine(萬拉法辛)	1
Alprazolam(阿普唑他)、Estazolam(舒樂安定)、Mirtazapine(美達紗賓)	1
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	1
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	1
Cocaine(古柯生鹼)、Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	1
2-(2-Chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone(2-(2-氯苯基)-2-硝基環己酮)、2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone(2-(2-氯苯基)-2-羥基環己酮)	1
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	1
LSD(麥角二乙胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	1
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	1
2-fluoro-2-oxo PCE	1
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	1
資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市長官立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。	
註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。	

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體112年12月通報表統計排名
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

排序	檢出成分(a)	年度	112年	
			【一二年十二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		27,267	100.0
1	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		12,175	44.7
2	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		5,332	19.6
3	Heroin(海洛因)		3,696	13.6
4	Ketamine(愷他命)		1,339	4.9
5	Methamphetamine(甲基安非他命)		1,129	4.1
6	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))		1,100	4.0
7	Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		549	2.0
8	Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		273	1.0
9	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		153	0.6
10	2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)		106	0.4
11	Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		95	0.3
12	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)		89	0.3
13	Caffeine(咖啡因)、N-didesmethyl sibutramine(Sibutramine 類源物)		76	0.3
14	Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		75	0.3
15	α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(3)(α -吡咯烷基苯異己酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		58	0.2
16	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		55	0.2
17	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		48	0.2
18	Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		45	0.2
19	Caffeine(咖啡因)		42	0.2
20	N-didesmethyl sibutramine(Sibutramine 類源物)		42	0.2
21	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		39	0.1
22	25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		35	0.1
23	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		31	0.1
24	Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		28	0.1

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體112年12月通報表統計排名
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

排序	檢出成分(a)	年度	112年	
			【一一二年十二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		27,267	100.0
25	Nicotine(尼古丁)		25	0.1
26	Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		19	0.1
27	2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮)、 α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(3)(α -吡咯烷基苯異己酮(3))		18	0.1
28	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		18	0.1
29	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		17	0.1
30	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		17	0.1
31	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		17	0.1
32	Nimetazepam(硝甲西洋)		16	0.1
33	2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		15	0.1
34	α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(3)(α -吡咯烷基苯異己酮(3))、Nicotine(尼古丁)		15	0.1
35	phthalate		14	0.1
36	2-Bromo-4-Methylpropiphenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		13	0.0
37	phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Delorazepam(地洛西洋)、Ephedrine(麻黃生鹼)		13	0.0
38	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		12	0.0
39	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		12	0.0
40	α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(3)(α -吡咯烷基苯異己酮(3))、 α -Pyrrolidino-2-phenylacetophenone(α -D2PV)、Nicotine(尼古丁)		11	0.0
41	α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(3)(α -吡咯烷基苯異己酮(3))		10	0.0
42	gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		10	0.0
43	N,N-Dimethylpentylone(bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone(bk-DMBDP)(非))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		10	0.0
44	Cannabis(Marijuana、Marihuana)(大麻)、cannabinol(大麻酚)		9	0.0
45	Dimethyl sulfone(二甲基砜)		9	0.0
46	Etomidate(依托咪酯)、Guaifenesin(愈創木酚甘油醚)		9	0.0
47	Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)		9	0.0

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體112年12月通報表統計排名
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/2/29

排序	檢出成分(a)	年度	112年	
			【一 一 二 年 十 二 月】	小計百分比(%)
				【(a/b)*100】
	總計(b)		27,267	100.0
48	Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)		8	0.0
49	Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)		8	0.0
50	Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		8	0.0

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：113/2/29

年度 種類(a)		102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
											12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	14,816	15,574	149	7,699	108	6,412	50.9	-16.7
嗎啡	Morphine	47	59	120	110	60	124	76	44	56	1	20	36	247	2.0	1135.0
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	10,290	12,598	124	5,241	103	5,511	43.8	5.2
可待因	Codeine	3	2	4	3	0	1	3	6	5	0	7	0	0	0.0	-100.0
大麻	Cannabis	89	87	114	179	200	399	592	620	500	9	312	9	355	2.8	13.8
配西汀	Pethidine	28	33	28	16	12	7	8	13	23	0	14	0	11	0.1	-21.4
搖頭丸	MDMA	848	746	624	730	539	762	801	378	373	1	179	4	143	1.1	-20.1
古柯鹼	Cocaine	6	0	1	3	3	2	1	1	3	0	1	0	0	0.0	-100.0
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
特拉嗎竇	Tramadol	2	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0	4	0.0	—
愷他命	Ketamine	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	921	709	7	446	8	506	4.0	13.5
唑匹可隆	Zopiclone	10	7	7	71	850	106	58	197	474	0	310	0	199	1.6	-35.8
佐沛眠	Zolpidem	977	992	750	816	206	148	103	122	127	11	151	3	183	1.5	21.2
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0.0	0.0
苯二氮平類	Benzodiazepines	642	567	611	787	698	317	289	598	1,276	106	1,433	43	2,240	17.8	56.3
其他	Others	194	211	272	395	1,087	371	354	467	732	181	1,328	162	2,627	20.9	97.8
總 計	Sum	22,433	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34,195	28,567	32,451	589	17,188	478	18,485	—	7.5
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28,630	25,452	28,785	387	14,741	271	12,585	—	-14.6

資料來源:衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指"人次/總個案數"。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指"人次/總人次"。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：113/2/29

種 類(a)	月份	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年		1-12月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-12月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-12月同期增減百分比 【(e-d)/d*100】
								12月	1-12月(d)	12月	1-12月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	2	2	0	1	3	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	3	2	3	2	5	1	0	2	0	4	18.2	16.7	100.0
氟安非他命	CA	3	2	1	1	1	2	0	0	1	3	13.6	12.5	—
氟甲基安非他命	CMA	4	3	2	6	3	3	0	3	0	5	22.7	20.8	66.7
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基安非他命	FMA	24	21	20	31	10	12	2	15	1	9	40.9	37.5	-40.0
類大麻活性物質	K2、Spice	2	23	66	3	0	2	0	2	0	1	4.5	4.2	-50.0
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	6	7	0	6	1	1	0	1	0	2	9.1	8.3	100.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	1	5	3	5	8	0	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
苄基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他賓	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
總計	Sum(c)	47	69	96	60	35	25	2	27	2	24	—	—	-11.1
通報個案數(件)	Number of case(b)	42	63	95	56	34	23	2	26	2	22	—	—	-15.4

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。

註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)。


註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二

台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖



資料來源:食品藥物管理署管制藥品濫用通報資訊系統。

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：113/2/29

年度 種類(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年		較去年1-12月同期 增減百分比 【(d-c)/c*100】
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	
Alprazolam	12	14	16	15	22	52	51	46	71	1	39	1	48	23.1
Bromazepam	1	1	1	2	3	0	4	0	8	0	5	0	1	-80.0
Brotizolam	2	3	2	15	79	3	4	3	6	0	1	0	71	7,000.0
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	1	3	6	5	16	23	21	19	34	0	26	1	18	-30.8
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	—
Diazepam	159	8	9	10	11	7	5	2	1	0	0	0	0	—
Estazolam	10	15	20	22	16	26	16	19	27	0	18	2	16	-11.1
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	1	0	0	1	1	3	6	4	5	0	5	0	4	-20.0
Flunitrazepam (FM2)	434	500	521	687	522	154	132	476	1,082	104	1,275	36	2,039	59.9
Flurazepam	2	0	3	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	—
Halazepam	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Ketazolam	0	0	1	3	3	6	7	0	5	0	11	0	0	-100.0
Loprazolam	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	—
Lorazepam	17	19	14	15	20	22	22	15	19	1	28	2	20	-28.6
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	0	3	0	1	2	1	0	2	4	0	3	0	1	-66.7
Nimetazepam	0	0	6	1	0	5	7	1	0	0	1	0	0	-100.0
Nitrazepam	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	-100.0
Nordiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	—
Oxazolam	1	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	—

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：113/2/29

年度 種類(a)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年		較去年1-12月同期 增減百分比 【(d-c)/c*100】
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	2	1	0	2	0	1	6	6	4	0	2	0	4	100.0
未明品項之BZD藥物	0	0	11	5	1	7	7	4	6	0	17	1	16	-5.9
總 計 (b)	642	567	611	787	698	317	291	600	1,276	106	1,433	43	2,240	56.3

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目(a)	中文品名	英文品名											11月	1-11月(c)	11月	1-11月(d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
毒品 等級	古柯鹼	Cocaine	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	63.8	516.1	0.0	2,091.1	7,421.9	7,545.5	0.0	260.8
	二氘去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin	157,941.0	288,257.0	86,737.5	55716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	341,549.3	219,597.8	603.3	457,447.3	11,412.4	128,025.5	0.1	-72.0
	酮派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	—
	乙醯二氘可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmetadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis	14,351.6	35,745.3	10,726.1	39933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	109,368.9	90,702.8	136,002.8	864,564.3	88,894.5	495,532.1	0.3	-42.7
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	295.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氘可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氘嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	參角二乙胺	LSD、Lysergide		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	119,301.4	775,849.9	462,924.7	506463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	17,344.4	908.5	3.6	296.9	188.8	1,353.1	0.0	355.7
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	1,273,609.5	501,582.9	43,242.9	1,197,994.5	47,731.6	907,693.9	0.5	-24.2
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱：白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基二氘嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目(a)													11月	1-11月(c)	11月	1-11月(d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
毒品 等級	中文品名	英文品名																
第二級	亞甲雙氧甲基安非他命(俗稱：搖頭丸)	3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]	5,751.3	20,379.5	2,274.9	1003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	762.4	3.2	0.0	72.0	0.0	74.5	0.0	3.5
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	0.0	3240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽可待因	Nicocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罌粟	Opium Poppy	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新(俗稱：達賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱：浴鹽)	Methylenedioxypropylverone (MDPV)	—	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylathanamine(Cathinone)	—	2,951.6	4,008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	225.6	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	—	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	951.4	0.0	0.0	0.0	-100.0
	其他	Others	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	7,387.4	757.1	10,504.8	13,952.5	0.0	5,390.8	0.0	-61.4
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目(a)	中文品名	英文品名											11月	1-11月(c)	11月	1-11月(d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第三級	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	5.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愷他命	Ketamine	2,111,113.3	2,393,266.5	3,303,193.5	1768395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	1,419,642.7	1,143,671.2	28,390.8	2,650,212.8	68,604.9	4,184,779.3	2.3	57.9
	西可巴比妥(俗稱：紅中)	Secobarbital	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱：小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	116,044.7	10,703.1	879.2	3835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	280.7	1,547.0	0.0	17.2	0.0	120.7	0.0	602.8
	對-甲基氨基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,203.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PCA)	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	0.0	3,038.8	1809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	531.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxy methcathinone(Methylo ne、bk-MDMA)	—	16,391.1	1,353.0	1995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	81.6	112.2	22.9	27,636.6	0.0	35.7	0.0	-99.9
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	0.0	2,108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	53,472.1	89,154.4	0.0	1,844.7	984.4	54,652.0	0.0	2,862.6
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四 基環丙基甲醯)哌嗪	XLR-11	—	0.0	29,289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	6,336.4	1,374.0	1,483.6	648.9	14483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	144,296.5	92,271.3	3,754.5	18,809.8	0.0	30,436.5	0.0	61.8
	阿普唑他(三氫二氫平)	Alprazolam	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因(<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	7,479.4	101,881.9	212,874.8	1317948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	232,500.4	240.3	125.9	126.1	0.0	0.0	0.0	-100.0
	鹽酸羟亞胺	Hydroxylimine、HCl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	739,334.9	0.0	5,797.2	5,797.2	0.0	1,204.3	0.0	-79.2
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	5,220.9	591.1	2,452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	0.0	932.7	0.0	132.8	0.0	-85.8
硝西洋	Nitrazepam	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	2,618.2	3,926.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年			較去年1-11月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目(a)													11月	1-11月(c)	11月	1-11月(d)	1-11月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
毒品等級	中文品名	英文品名																
第四級	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	948.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	35,636.4	4,272.0	13,005.3	448991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	41,180.0	6.7	267.7	9,651.1	0.0	18,272.5	0.0	89.3
	氫假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	81.7	199,710.0	0.0	0.0	222.7	0.0	3.0	0.0	-98.6
	氫麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	29.9	11,110.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	—
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane	—	0.0	20,724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	4,584.5	4,584.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
	札來普隆	Zaleplon	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、P2P)	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetonitrile、APAAN)	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
其他	Others	387.6	944.7	1,792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	3,569,577.0	1,405,401.8	94,164.9	3,598,966.5	318,339.4	1,010,506.4	0.6	-71.9	
總 計(b)			2,622,449.2	3,656,481.0	4,160,704.5	4841165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	8,162,554.7	3,551,610.4	327,469.4	8,856,175.4	175,908,870.6	182,443,117.2	100.0	1,960.1
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	6,728.6	2.0	0.0	46.3	0.0	639.0	0.0	1,279.5

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為我國國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實物鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氫假麻黃鹼、麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：113/2/29

年度 藥物品項(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年		較去年1-11月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											11月	1-11月(a)	11月	1-11月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	0	1	5	1	3	4	8	5	5	5	0	2	0	4	100.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	241	201	241	263	323	414	259	280	287	228	9	85	13	94	10.6
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	255	223	25	265	44	342	29.1
四級毒品	0	0	0.0	0	0	0	2	7	3	11	3	11	0	4	-63.6
其他	3	0	1.0	0	4	10	18	24	70	26	0	0	0	0	—
合計(d)	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	493	37	363	57	444	22.3

資料來源：教育部。

註1：112.05.30經與教育部確認111年03月份二級毒品：10人(原17人)；三級毒品：32人(原25人)，原數據應為誤繕。

註1：112.07.11經與教育部確認111年04月份二級毒品：20人(原13人)；三級毒品：33人(原40人)。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

自111年起學生濫用毒品咖啡包個案，依據警政署提供起訴資料所列毒品級數列計。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數， 製表日期：113/2/29

學制別(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年		較去年1-11月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											11月	1-11月(a)	11月	1-11月(b)	
國小	8	10	8	7	5	4	3	5	4	2	0	2	0	4	100.0
國中	855	641	582	600	361	260	164	184	183	159	11	99	16	141	42.4
高中職	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	311	248	18	174	33	206	18.4
大專校院	66	113	79	113	59	260	140	104	122	84	8	88	8	93	5.7
合計(d)	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	493	37	363	57	444	22.3

資料來源：教育部。
註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：113/2/29

身 分 別	項目別		102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年		較去年1-12月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
												12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	3,681	12,562	936	13,499	631	9,042	-33.0	
	性 別	男	實數	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,250	3,250	3,198	11,004	792	11,714	540	7,784	-33.5
			百分比(%)	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	84.8	85.8	86.9	87.6	84.6	86.8	85.6	86.1	—
		女	實數	1,169	933	979	1,060	1,007	751	536	483	1,558	144	1,785	91	1,258	-29.5
			百分比(%)	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	13.1	12.4	15.4	13.2	14.4	13.9	—
	年 齡	20歲未滿	實數	352	432	409	436	277	128	87	65	40	0	10	2	35	250.0
			百分比(%)	5.3	7.2	6.1	5.7	4.1	2.6	2.3	1.8	0.3	0.0	0.1	0.3	0.4	—
		20-30歲未滿	實數	2,524	2,037	2,371	2,763	2,334	1,659	1,178	991	1,835	123	1,825	106	1,579	-13.5
			百分比(%)	37.7	34.1	35.3	35.8	34.7	33.1	31.1	26.9	14.6	13.1	13.5	16.8	17.5	—
		30-40歲未滿	實數	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,233	1,167	3,439	271	3,690	171	2,426	-34.3
			百分比(%)	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.6	31.7	27.4	29.0	27.3	27.1	26.8	—
		40-50歲未滿	實數	1,035	982	1,122	1,358	1,356	1,127	898	994	4,972	335	5,158	242	3,355	-35.0
			百分比(%)	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.7	27.0	39.6	35.8	38.2	38.4	37.1	—
		50歲以上	實數	357	367	432	539	549	472	390	464	2,276	163	2,417	110	1,647	-31.9
			百分比(%)	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	10.3	12.6	18.1	17.4	17.9	17.4	18.2	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：113/2/29

身 分 別	項目別			102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年		較去年1-12月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
													12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
新 入 所 受 戒 治 人	總計			674	622	640	710	620	481	397	346	2,208	120	1,641	70	1,094	-33.3	
	性 別	男	實數	601	552	550	628	525	415	348	303	1,964	108	1,449	57	941	-35.1	
			百分比(%)	89.2	88.7	85.9	88.5	84.7	86.3	87.7	87.6	88.9	90.0	88.3	81.4	86.0	—	
		女	實數	73	70	90	82	95	66	49	43	244	12	192	13	153	-20.3	
			百分比(%)	10.8	11.3	14.1	11.5	15.3	13.7	12.3	12.4	11.1	10.0	11.7	18.6	14.0	—	
	年 齡	20歲未滿	實數	13	10	3	8	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	1.9	1.6	0.5	1.1	1.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		20-30歲未滿	實數	58	40	30	49	39	28	20	16	107	1	41	2	28	-31.7	
			百分比(%)	8.6	6.4	4.7	6.9	6.3	5.8	5.0	4.6	4.8	0.8	2.5	2.9	2.6	—	
		30-40歲未滿	實數	187	186	162	176	145	88	83	70	501	13	280	9	129	-53.9	
			百分比(%)	27.7	29.9	25.3	24.8	23.4	18.3	20.9	20.2	22.7	10.8	17.1	12.9	11.8	—	
		40-50歲未滿	實數	263	261	297	295	244	216	156	143	1,109	77	950	41	668	-29.7	
			百分比(%)	39.0	42.0	46.4	41.5	39.4	44.9	39.3	41.3	50.2	64.2	57.9	58.6	61.1	—	
	50歲以上	實數	153	125	148	182	184	149	137	117	491	29	367	18	269	-26.7		
		百分比(%)	22.7	20.1	23.1	25.6	29.7	31.0	34.5	33.8	22.2	24.2	22.4	25.7	24.6	—		

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註：112年03月份配合法務部統計調整部分年齡別(原分類為18歲未滿、18-24歲未滿、24-30歲未滿，調整分類為20歲未滿、20-30歲未滿；其餘年齡別分類未調整)統計，故同步更新102年-111年統計值(更新部分如紅色數值)

更新之統計數值資料來源：法務統計-統計查詢專區-進階統計查詢-矯正業務(<https://reurl.cc/Rvarkn>)

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：113/2/29

年度 毒品分級(c)		102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年		較去年1-12月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	33,031	12,914	1,171	13,439	1,445	18,368	36.7
	一級	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	8,685	2,138	138	1,661	215	2,689	61.9
	二級	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,132	22,629	8,775	825	8,933	979	12,726	42.5
	三級	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	1,654	1,898	200	2,720	241	2,819	3.6
	四級	68	35	25	16	18	26	24	50	60	5	40	1	45	12.5
	其他	11	8	12	7	9	26	25	13	43	3	85	9	89	4.7
毒品新入監 受刑人數	合計(d)	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,062	10,598	8,957	4,747	369	4,390	428	5,113	16.5
	一級毒品	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	2,719	903	64	624	71	819	31.3
	二級毒品	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,960	6,545	5,469	3,070	246	2,815	271	3,288	16.8
	三級毒品	795	820	780	686	594	597	638	731	743	57	918	78	961	4.7
	四級毒品	28	24	16	10	11	17	19	30	24	2	18	3	23	27.8
	其他	7	10	5	4	5	17	14	8	7	0	15	5	22	46.7

資料來源：法務部統計處。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：113/2/29

查獲年度		102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年		112年		較去年1-12月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
查獲數合計(d) 年齡(c)		30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	9,287	10,401	763	9,204	1,122	11,484	24.8
持有第三級 毒品	小計	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	836	1,054	77	1,021	73	909	-11.0
	50歲以上	13	12	16	11	31	15	7	14	13	1	18	1	17	-5.6
	40歲以上50歲未滿	60	74	73	89	118	82	41	61	106	8	97	6	81	-16.5
	30歲以上40歲未滿	271	261	331	290	405	418	149	209	269	20	250	27	250	0.0
	24歲以上30歲未滿	284	227	351	347	427	696	279	272	346	22	342	22	285	-16.7
	18歲以上24歲未滿	314	310	470	481	530	762	316	280	320	26	314	17	276	-12.1
持有第四級 毒品	小計	24	9	10	18	32	27	4	42	28	0	22	0	20	-9.1
	50歲以上	3	1	1	2	6	1	0	3	7	0	1	0	4	—
	40歲以上50歲未滿	4	2	1	5	5	1	0	9	5	0	5	0	5	0.0
	30歲以上40歲未滿	11	4	5	10	10	6	0	9	8	0	7	0	3	-57.1
	24歲以上30歲未滿	6	2	2	1	4	7	3	12	6	0	4	0	2	-50.0
	18歲以上24歲未滿	0	0	1	0	7	12	1	9	2	0	5	0	6	20.0

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：113/2/29

查獲年度		102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年		112年		較去年1-12月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
施用第三級 毒品	小計	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	11,908	7,889	8,246	644	7,850	1,035	10,109	28.8
	50歲以上	56	56	85	45	56	25	38	33	40	7	55	6	69	25.5
	40歲以上50歲未滿	541	400	437	298	291	224	387	306	395	26	459	51	562	22.4
	30歲以上40歲未滿	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	2,777	1,824	2,004	140	1,983	236	2,561	29.1
	24歲以上30歲未滿	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	4,348	2,915	3,113	249	2,906	363	3,538	21.7
	18歲以上24歲未滿	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	4,358	2,811	2,694	222	2,447	379	3,379	38.1
施用第四級 毒品	小計	2	0	0	2	1	48	52	143	166	10	118	5	67	-43.2
	50歲以上	0	0	0	1	0	0	3	3	8	1	5	1	6	20.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	1	0	2	6	12	42	2	25	1	15	-40.0
	30歲以上40歲未滿	2	0	0	0	1	17	12	29	42	3	23	0	10	-56.5
	24歲以上30歲未滿	0	0	0	0	0	4	9	40	41	2	43	2	14	-67.4
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	25	22	59	33	2	22	1	22	0.0
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)		3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	593	377	907	10	193	9	379	96.4
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)		1	17	22	1	0	1								

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，因證物鑑定時程較長、等待檢察機關或法院案件終結後通知辦理等因素，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

製表日期：113/2/29

類別			單位	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年		112年		較去年1-12月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
													12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
總數 毒品	查獲數		件	40,130	38,369	49,576	54,873	58,515	55,480	47,035	45,489	38,644	2,373	38,199	2,483	36,554	-4.3
	嫌疑犯		人	43,268	41,265	53,622	58,707	62,644	59,106	49,131	47,779	40,987	2,472	40,171	2,558	38,581	-4.0
一級毒品	查獲數		件	12,675	11,495	13,355	13,991	13,905	14,278	12,791	8,078	6,306	421	7,679	575	7,499	-2.3
			百分比	31.6	30.0	26.9	25.5	23.8	25.7	27.2	17.8	16.3	17.7	20.1	23.2	20.5	2.1
	嫌疑 犯人數	總數	人	13,320	12,129	14,449	14,970	14,905	15,261	13,132	8,287	6,508	423	7,945	586	7,756	-2.4
		少年	人	26	21	39	30	20	15	12	17	7	0	3	0	5	66.7
		青年	人	278	222	344	252	227	210	124	95	74	2	50	5	54	8.0
	成年	人	13,016	11,886	14,066	14,688	14,658	15,036	12,996	8,175	6,427	421	7,892	581	7,697	-2.5	
二級毒品	查獲數		件	24,687	24,625	33,463	39,097	42,501	39,388	32,353	35,474	30,375	1,848	28,616	1,746	26,630	-6.9
			百分比	61.5	64.2	67.5	71.2	72.6	71.0	68.8	78.0	78.6	77.9	74.9	70.3	72.9	-2.8
	嫌疑 犯人數	總數	人	26,555	26,337	35,785	41,642	45,334	41,631	33,713	37,019	31,838	1,912	29,796	1,793	27,813	-6.7
		少年	人	679	727	1,132	1,337	1,173	455	502	515	322	21	241	9	233	-3.3
		青年	人	4,264	3,857	5,882	6,616	6,540	4,794	3,708	3,527	2,809	156	2,219	113	1,945	-12.3
	成年	人	21,612	21,753	28,771	33,689	37,621	36,382	29,503	32,977	28,707	1,735	27,336	1,671	25,635	-6.2	
三級毒品	查獲數		件	2,727	2,172	2,671	1,692	2,048	1,757	1,807	1,765	1,863	93	1,759	153	2,237	27.2
			百分比	6.8	5.7	5.4	3.1	3.5	3.2	3.8	3.9	4.8	3.9	4.6	6.2	6.1	32.9
	嫌疑 犯人數	總數	人	3,317	2,710	3,273	1,966	2,315	2,130	2,161	2,255	2,493	131	2,258	171	2,817	24.8
		少年	人	812	622	731	453	580	367	423	404	328	8	209	11	252	20.6
		青年	人	1,424	1,184	1,477	853	994	919	879	968	985	38	812	49	920	13.3
	成年	人	1,081	904	1,065	660	741	844	859	883	1,180	85	1,237	111	1,645	33.0	
四級毒品 及其他	查獲數		件	41	77	87	93	61	57	84	172	100	11	147	9	188	27.9
			百分比	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	33.6
	嫌疑犯人數		人	76	89	115	129	90	84	125	218	148	6	172	8	194	12.8

資料來源：內政部警政署
註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。
註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。