

104年不合格市售茶飲產品原料清單

104.6.17更新

編號	抽樣縣市	品名	有效日期	抽驗地點	來源廠商及地點	檢驗結果	不符規定原因	後續處辦情形
1	臺南市	洋甘菊	2016.4.6	(更正)旺來鄉國際企業股份有限公司/臺南市仁德區仁德里中山路797號1樓	宣洋實業股份有限公司/臺北市中山區南京東路2段76號9樓	不合格	護矽得：0.24ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架封存 2.移臺北市政府衛生局處辦
2	臺南市	茉莉花乾	2015.7.29	開南食品有限公司海安店/臺南市北區海安路三段265號1樓	華蕎企業有限公司/南投縣南投市嘉和里大庄路97號	不合格	三落松：0.46ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移南投縣政府衛生局處辦
3	臺南市	上海玫瑰	2015.6.30	碧海中藥房/臺南市佳里區光復路147號	天文堂蔘藥行/臺南市學甲區宅港里70號	不合格	三泰芬：1.43ppm (標準：0.05ppm)	不合格產品已下架封存
4	臺南市	白菊花	2018.3.11	三才中藥房/臺南市新營區民生里民治路75-1號	立德藥材有限公司/高雄市三民區開原街32號	不合格	派美尼：0.88ppm (標準：不得檢出) 撲滅寧：0.69ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.高雄市政府衛生局業依食安法第47條逕處
5	臺南市	錫蘭紅茶B2	2017.4.20	尤加利茗茶國際有限公司/臺南市北區大興街565巷12號	松盟公司/南投縣名間鄉名松路一段503巷99號	不合格	芬普尼：0.004ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存，共861公斤 2.南投縣政府衛生局處辦中
6	臺南市	菊花	進貨日期 (2015.03.19)	葉子菁檳榔連鎖總店/臺南市永康區中山北路340號	東良行/台東縣太麻里太麻里街173號) 李汀城/台東縣太麻里鄉三合村30號	不合格	毆蟪多：0.07 ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架封存，共1.65公斤 2.移高雄市政府衛生局處辦 3.經查菊花來源：東良行(台東縣太麻里太麻里街173號)、李汀城(台東縣太麻里鄉三合村30號)兩家混合後售出
7	臺南市	青草茶葉	進貨日期 (2015.03.19)	葉子菁檳榔連鎖總店/臺南市永康區中山北路340號	博仁中藥行/高雄市三民區博愛一路174號	不合格	貝芬替：0.07ppm (標準：0.05ppm) 剋安勃：0.12ppm (標準：0.05ppm) 普拔克：0.28ppm (標準：0.05ppm) 賓克隆：0.38ppm (標準：0.05ppm) 達滅芬：0.11 ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存，共144公斤 2.移高雄市政府衛生局處辦 3.博仁藥行僅提供蛇舌草、一支香、羅漢果等3種原料，經抽驗一支香檢出普拔克0.503ppm、依普同0.938ppm，因無法提供來源，已裁處3萬元罰鍰。
8	臺南市	特選綠茶	2016.4.5	英國藍紅茶店東寧總店/臺南市東區東寧路490	大統茶莊/臺中市西屯區甘肅路2段41號	不合格	芬普尼：0.015ppm (標準：0.002ppm)	不合格產品已下架封存
9	臺南市	包種清茶	2016.3.21	英國藍紅茶店東寧總店/臺南市東區東寧路490	大統茶莊/臺中市西屯區甘肅路2段41號	不合格	芬普尼：0.005 ppm (標準：0.002ppm)	不合格產品已下架封存

104年不合格市售茶飲產品原料清單

104.6.17更新

編號	抽樣縣市	品名	有效日期	抽驗地點	來源廠商及地點	檢驗結果	不符規定原因	後續處辦情形
10	臺南市	烏龍茶	2015.3.9 (製造日期)	英國藍紅茶店東寧總店/ 臺南市東區東寧路490	大統茶莊/臺中市西屯區甘肅路2段41號	不合格	芬普尼：0.007ppm (標準0.002ppm)	不合格產品已下架封存
11	臺南市	烏龍茶	2016.2.22	英國藍紅茶店善化店/臺 南市善化區大成路310	大統茶莊/臺中市西屯區甘肅路2段41號	不合格	芬普尼：0.008ppm (標準：0.002ppm)	不合格產品已下架封存
12	臺南市	特選紅茶	2016.3.29	英國藍紅茶店東寧總店/ 臺南市東區東寧路490	大統茶莊/臺中市西屯區甘肅路2段41號	不合格	芬普尼：0.004ppm (標準：0.002ppm)	1.衛生局已請業者下架回收 2.移臺北市政府衛生局處辦
13	臺南市	伯爵紅茶	2016.12.6	英國藍紅茶店東寧總店/ 臺南市東區東寧路490	州界貿易有限公司/臺北市 中山區遼寧街101巷3號	不合格	芬普尼：0.004ppm (標準：0.002ppm)	不合格產品已下架封存
14	臺南市	錫蘭紅茶	-	英國藍紅茶店東寧總店/ 臺南市東區東寧路490	州界貿易有限公司/臺北市 中山區遼寧街101巷3號	不合格	芬普尼：0.003ppm (標準：0.002ppm)	不合格產品已下架封存
15	新北市	紅茶(杉林溪)	-	豆府花城/新北市樹林區 保安街一段14號	富宇茶行有限公司/臺北市 長春路490之1號	不合格	芬普尼：0.009ppm (標準：0.002ppm)	1.衛生局已請業者下架回收 2.移臺北市政府衛生局處辦
16	新北市	四季青茶	2017.12.21	色杯子絕色飲舖/新北市 新莊區民安西路113號	品鮮製茶/南投縣名間鄉名 松路二段495巷6號	不合格	護砂得0.11ppm (標準：不得檢出) 芬普尼0.014ppm (標準：0.002ppm)	1.衛生局已請業者下架回收 2.移南投縣政府衛生局處辦
17	桃園市	白毫綠茶	2015.3.5	舞茶道飲料店	大晃茶葉股份有限公司/南 投縣名間鄉名松路2段110 巷22號	不合格	芬普尼：0.003ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.南投縣政府衛生局處辦
18	桃園市	乾燥玫瑰花苞	2015.1.12 (進貨日期)	臺灣茗品有限公司/桃園 市中壢區永興路191號	原宜貿易有限公司/高雄市 苓雅區中山二路412號5樓	不合格	加福松：0.33ppm (標準：0.25ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移高雄市政府衛生局處辦
19	高雄市	玫瑰花瓣	2015.12.5	玉裕食品有限公司/高雄 市烏松區松竹街100-1號	宣洋實業股份有限公司/臺 北市中山區南京東路2段76 號9樓	不合格	佈飛松：0.520ppm (標準：0.10ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移臺北市政府衛生局處辦
20	高雄市	洋甘菊	未標示	英格藍紅茶專賣店/高雄 市前鎮區文橫三路57號	何容食品公司/高雄市三民 區德旺街368號	不合格	陶斯松：0.714ppm (標準：0.50ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.高雄市政府衛生局處辦中
21	嘉義市	3點1刻直火 烏龍玫瑰茶	2016.12.4	全聯超市	烏龍茶：南投縣上峰製茶 所	不合格	O, P'-DDT：0.03ppm P, P'-DDT：0.08ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架封存 2.移相關衛生局處辦中 3.玫瑰花瓣已標示非食用
22	嘉義市	T世家烏龍茶/ 冷泡茶	2016.8.27	全聯超市	陳姓茶農/南投縣名間鄉 高頂茶廠	不合格	依芬寧：0.07ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架封存 2.移南投縣政府衛生局處辦
23	臺北市	初鹿牧場洛神花	2015.12.28	松菸誠品直營店	超能生化科技股份有限 公司台東分公司初鹿牧場 /台東縣卑南鄉明峰村牧場 1號	不合格	達滅芬：0.13ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.廠商擬申請複驗

104年不合格市售茶飲產品原料清單

104.6.17更新

編號	抽樣縣市	品名	有效日期	抽驗地點	來源廠商及地點	檢驗結果	不符規定原因	後續處辦情形
24	臺北市	伯爵紅茶	2016.12.6	洲界貿易有限公司/臺北市中山區遼寧街101巷3號1樓	洲界貿易有限公司/臺北市中山區遼寧街101巷3號1樓	不合格	芬普尼：0.003ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.廠商擬申請複驗
25	臺北市	茉莉花(茶)	104.3.4 (進貨日期)	喜喆咖啡屋(咖啡弄)/臺北市中正區館前路18號2樓	喜喆咖啡屋(咖啡弄)/臺北市中正區館前路18號2樓	不合格	三落松：0.13ppm (標準：0.10ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.外包裝標示「薰香沐浴用」，已移請臺北市處辦。
26	臺北市	玫瑰花	2015	有沒有餐飲企業有限公司 (市招：有沒有咖啡DOUBLE H 壹號店)/臺北市士林區中正路249之1號2樓	宣洋實業股份有限公司/臺北市中山區南京東路2段76號9樓	不合格	安丹：0.22ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.廠商擬申請複驗
27	臺北市	菊花	-	瑪爾斯有限公司士林分公司 (DAZZLING EXPRESS 蜜堂飲品)/臺北市士林區文林路22號	旺記國藥有限公司/嘉義市興村里過溪110-48號	不合格	二氯松：0.06ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.旺記國藥有限公司供應，移請嘉義市處辦。
28	臺北市	玫瑰夫人茶	105.7.4	玫瑰夫人國際股份有限公司(玫瑰夫人)/臺北市中山區南京東路3段77號1樓	何厝(山都農場)/南投縣埔里鎮一新里東峰路18號	不合格	納乃得：0.09ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.廠商擬申請複驗
原第29項「鐵觀音」，5月28日經南投縣政府衛生局確認該產品係103年7月3日前製造，檢驗農藥芬普尼殘留0.003ppm，結果與當時法規標準(0.005ppm以下)相符，爰從清單剔除								
29	臺中市	紅茶A	104.4.13 (製造日期)	希望創造事業股份有限公司(市招：Mr. Wish水果、天然、茶)	富宇茶行有限公司/臺北市長春路490之1號	不合格	芬普尼：0.006ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.移臺北市府衛生局處辦 3.廠商擬申請複驗
30	臺中市	紅茶	2017.3.26	休閒小站股份有限公司	天仁茶業股份有限公司/臺北市忠孝東路4段107號6樓	不合格	芬普尼：0.003ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.移臺北市府衛生局處辦 3.廠商擬申請複驗
31	臺中市	喬治派克紅茶	2017.4.13	墨力國際有限公司 (市招：喬治派克咖啡鮮果冰沙連鎖店)	富宇茶行有限公司/臺北市長春路490之1號	不合格	芬普尼：0.017ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.移臺北市府衛生局處辦
32	桃園市	HT紅茶	2017.2.1	亞東製茶廠有限公司(工廠)/桃園市龜山區嶺頂村萬壽路二段359號	亞東製茶廠有限公司/臺北市大同區重慶北路2段80巷2號2樓	不合格	芬普尼：0.015ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.臺北市府衛生局處辦中

104年不合格市售茶飲產品原料清單

104.6.17更新

編號	抽樣縣市	品名	有效日期	抽驗地點	來源廠商及地點	檢驗結果	不符規定原因	後續處辦情形
33	彰化縣	包種青茶 (茶包)	2017.1.5	大苑子開發股份有限公司/彰化縣員林鎮三義里惠明街313之1號1樓	聖芳茶業股份有限公司/臺南市歸仁區歸仁里中山路一段46號	不合格	益達胺：3.9ppm (標準：3.0ppm) 三賽唑：0.08ppm (標準：不得檢出)	1.業者自主通報 2.不合格產品已下架封存 3.臺南市政府衛生局處辦中
34	臺中市	四季春茶	-	沁語茶行/臺中市大里區大明路328號	五十嵐企業股份有限公司/臺南市南區新營路1號	不合格	芬普尼：0.003ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.臺南市政府衛生局處辦中
35	彰化縣	茉莉綠茶	-	TEA-WORK成功店/彰化縣彰化市興北里成功路340號	勝誠企業有限公司/桃園市觀音區廣福村11鄰新坡140-6號	不合格	芬普尼：0.018ppm (標準：0.002ppm)	1..不合格產品已下架封存 2.移桃園市政府衛生局處辦
36	臺中市	Harney & Sons 洋柑菊茶	2018.1.5	梨子咖啡館/台中市豐原區陽明街86號	卡拉瓦里咖啡有限公司/新北市永和區水源街39巷15	不合格	亞滅培：0.08ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.已移請臺北市政府衛生局處辦
37	臺中市	紅茶	104.3.15 (製造日期)	A tea 向心店/臺中市南屯區向心南路956號	松禾茶廠/臺南市北區大興街376巷3號	不合格	芬普尼：0.005ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移臺南市政府衛生局處辦
原第39項「阿薩姆紅茶」，5月8日經臺南市政府衛生局確認該產品係103年7月3日前進口，檢驗農藥芬普尼殘留0.004ppm，結果與當時法規標準(0.005ppm以下)相符，爰從清單剔除								
38	臺中市	玫瑰花	-	鮮茶道沙鹿靜宜店臺中市沙鹿區北勢東路559號	鮮茶道有限公司/新北市土城區復興街5號	不合格	平克座：0.15ppm (標準：0.05ppm) 裕必松：0.10ppm (標準：不得檢出)	1.問題產品已全數回收，於5月21日完成銷毀 2.已移請臺北市政府衛生局處辦
39	嘉義市	茉莉花	-	恒昇堂蔘藥行/嘉義市西區北興街373號	恒昇堂蔘藥行/嘉義市西區北興街373號	不合格	芬普尼：0.07ppm (標準：0.002ppm) 陶斯松：0.06ppm (標準：0.05ppm) 三落松：0.09ppm (標準：0.05ppm) 賽洛寧：0.12ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.高雄市政府衛生局查察茉莉花外包裝已標示「薰香沐浴用」，已移回嘉義市衛生局辦理。 3.已裁處6萬元
40	嘉義市	A茉莉花	106.7.23	心宜草堂(永昌堂)/嘉義市東區民國路159號2樓	心宜草堂(永昌堂)/嘉義市東區民國路159號2樓	不合格	三落松：0.11ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.高雄市政府衛生局查察茉莉花外包裝已標示「薰香沐浴用」，已移回嘉義市衛生局辦理。 3.已裁處6萬元
41	澎湖縣	白菊花	-	乾益堂中藥房/澎湖縣馬公市中央街42號	正南勝中藥房/台南市民生路2段81號	不合格	貝芬替、亞滅培、達滅芬等多種農藥殘留超標	1.不合格產品已下架封存 2.高雄市政府衛生局查察，已請抽驗單位及中間商所轄衛生局釐清中。

104年不合格市售茶飲產品原料清單

104.6.17更新

編號	抽樣縣市	品名	有效日期	抽驗地點	來源廠商及地點	檢驗結果	不符規定原因	後續處辦情形
42	嘉義市	黃菊花	-	草本一族事業有限公司/嘉義市東區興村里過溪112號	宣洋實業股份有限公司/臺北市中山區南京東路二段76號9樓	不合格	貝芬替：2.29ppm (標準：1.0ppm)	不合格產品已下架封存
43	嘉義市	枸杞	-	旺記國際有限公司/嘉義市興村里過溪110-48號	旺記國際有限公司/嘉義市興村里過溪110-48號	不合格	三落松：0.05ppm (標準：0.01ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.高雄市政府衛生局查察，非高雄市業者，包裝及日期皆不同，已檢還嘉義市衛生局釐清。
44	臺南市	綠茶 (LD001)	104.3.20 (進貨日期)	聖芳茶業股份有限公司/臺南市歸仁區中山路一段46號/06-2391272	聖芳茶業股份有限公司/臺南市歸仁區中山路一段46號/06-2391272	不合格	歐殺松0.11ppm (標準0.05ppm)	不合格產品已下架封存
45	臺南市	綠茶 (南昌香包種)	103.6.24 (進貨日期)	聖芳茶業股份有限公司/臺南市歸仁區中山路一段46號/06-2391272	南昌茶廠/南投縣名間鄉新厝村新厝路5-6號/049-2734833	不合格	三賽唑 0.12ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架封存 2.移南投縣衛生局處辦
46	臺中市	特選清茶	105.4.5	大統茶莊/臺中市西屯區大河里甘肅路二段41號一樓	亞東製茶廠有限公司、貴雄國際股份有限公司	不合格	芬普尼：0.008ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.高雄市政府衛生局抽驗貴雄清茶原料為未檢出，已移請台中市政府衛生局釐清中。
原第47項「特選紅茶」，5月15日經臺北市府衛生局確認該產品係103年7月3日前進口，檢驗農藥芬普尼殘留0.005ppm，結果與當時法規標準(0.005ppm以下)相符，爰從清單剔除								
47	彰化縣	茉香綠茶	-	南海茶道民族店/彰化縣彰化市彰安里民族路255號	華蕎企業有限公司/南投縣南投市嘉和里大庄路97號	不合格	芬普尼：0.011ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移南投縣衛生局辦理
48	彰化縣	玫瑰	-	歐可茶葉科技有限公司/彰化縣彰化市福山里西南莊47號	宣洋實業股份有限公司/臺北市南京東路2段76號9樓	不合格	佈飛松：0.26ppm (標準：0.10ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移臺北市府衛生局辦理
49	彰化縣	紅茶	2016.3.31	景大食品企業有限公司/彰化縣大村鄉美港村美港路51號	東德茶廠/南投縣名間鄉中山村名松路一段53號	不合格	芬普尼：0.009ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移南投縣政府衛生局辦理
50	臺南市	伯爵原料茶葉	104.4.29 (進貨日期)	春春館茶飲店/台南市東區長東路35號	華蕎企業有限公司/南投縣南投市嘉和里大庄路97號	不合格	芬普尼：0.009ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.南投縣政府衛生局處辦中
51	新竹市	青球綠茶	-	Relax飲料店/新竹市香山區香北路150-2號	大東茶業有限公司/苗栗縣頭份鎮大成街12號	不合格	芬普尼：0.009ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移苗栗縣政府衛生局辦理

104年不合格市售茶飲產品原料清單

104.6.17更新

編號	抽樣縣市	品名	有效日期	抽驗地點	來源廠商及地點	檢驗結果	不符規定原因	後續處辦情形
52	新竹市	紅茶	-	Relax飲料店/新竹市香山區香北路150-2號	誠品茶葉商行/南投縣草屯鎮碧山路727巷130之1號	不合格	芬普尼：0.003ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移南投縣政府衛生局辦理
53	新竹市	綠茶	-	河堤上的貓飲料店/新竹市民族路33-68號	華蕎企業有限公司/南投縣南投市嘉和里大庄路97號	不合格	芬普尼：0.006ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移南投縣政府衛生局辦理
54	新竹市	紅茶	-	河堤上的貓飲料店/新竹市民族路33-68號	華蕎企業有限公司/南投縣南投市嘉和里大庄路97號	不合格	芬普尼：0.012ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移南投縣政府衛生局辦理
55	高雄市	烏龍綠茶	-	何容食品有限公司/高雄市三民區(二)德旺街368號	連○○/南投縣名間鄉名松路2段447號	不合格	布芬淨：1.55ppm (標準：1.0ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.高雄市政府衛生局查察，來源係南投縣業者已移請南投縣衛生局辦理。
原第56項「紅茶」，6月11日經南投縣政府衛生局確認該產品係103年7月3日前進口，檢驗農藥芬普尼殘留0.004ppm，結果與當時法規標準(0.005ppm以下)相符，爰從清單剔除								
56	屏東縣	玫瑰花	散裝	茶道物語/屏東縣新園鄉共和村中正路70號	延和貿易公司/高雄市中華二路341巷56號	不合格	裕必松：0.07ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架封存 2.移高雄市政府衛生局辦理
57	嘉義市	金錢薄荷	-	新福本商行/嘉義市東區民族路342號1樓	建興中藥行/嘉義縣民雄鄉鎮北村虎尾寮3鄰15號	不合格	加保利：12.76ppm (標準：不得檢出) 第滅寧：0.22ppm (標準：0.05ppm) 普硫松：0.90ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架封存 2.移嘉義縣衛生局辦理
58	嘉義市	車前草	-	勝安堂百草鋪/嘉義市東區忠孝路35號	張○○/嘉義縣中埔鄉金蘭村3鄰22號	不合格	莫多草：0.07ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移嘉義縣衛生局辦理
59	高雄市	順陽古早茶	-	順陽生化科技有限公司/高雄市小港區茂林街3號	順陽生化科技有限公司/高雄市小港區茂林街3號	不合格	布芬淨：0.412ppm (標準：不得檢出) 貝芬替：0.690 ppm (標準：0.05ppm) 達滅芬：0.517 ppm (標準：0.05ppm) 毆蟎多：0.183 ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架封存 2.因業者同時向多人購買，無法提供明確來源，已裁裁處3萬元罰鍰

104年不合格市售茶飲產品原料清單

104.6.17更新

編號	抽樣縣市	品名	有效日期	抽驗地點	來源廠商及地點	檢驗結果	不符規定原因	後續處辦情形
60	高雄市	菊花茶	-	大農種子行/高雄市鳳山區維新路第一市場69號	佑想花茶行/高雄市三民區三鳳中街37號	不合格	剋安勃：0.168ppm (標準：0.05ppm) 達滅芬：1.91ppm (標準：0.05ppm) 毆蟪多：0.275ppm (標準：不得檢出) 益滅松：0.225ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.因業者同時向多人購買，無法提供明確來源，已裁處3萬元罰鍰
61	高雄市	黃花蜜菜	-	吉祥濃厚青草茶/高雄市前鎮區鎮興路158號	嘉泰青草行/嘉義縣水上鄉三界村142號	不合格	達滅芬：0.118ppm (標準：0.05ppm) 菲克利：6.000ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移嘉義縣衛生局辦理
62	高雄市	白鶴靈芝	-	吉祥濃厚青草茶/高雄市前鎮區鎮興路158號	嘉泰青草行/嘉義縣水上鄉三界村142號	不合格	剋安勃：3.005ppm (標準：0.05ppm) 達滅芬：0.356ppm (標準：0.05ppm) 滅達樂：0.052ppm (標準：不得檢出) 福多寧：0.653ppm (標準：0.05ppm) 治滅寧：0.275 ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移嘉義縣衛生局辦理
63	雲林縣	薄荷	-	天一青草行/雲林縣斗六市榴中里石榴路三五五號	洪○○/雲林縣土庫鎮崙內里43號	不合格	白克列：0.21ppm (標準：0.05ppm) 普拔克：0.39ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.衛生局處辦中
64	南投縣	紅茶TH	1040130	山大茶葉有限公司/南投縣名間鄉埔中村名松路一段503巷96號	山大茶葉有限公司/南投縣名間鄉埔中村名松路一段503巷96號	不合格	芬普尼：0.005ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.衛生局處辦中
65	南投縣	桂花	-	花茶大師/南投縣南投市復興路275號	馥玉香國際茶業有限公司/桃園市中壢區新中北路412號	不合格	達馬松：0.09ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架回收 2.移桃園市政府衛生局辦理

104年不合格市售茶飲產品原料清單

104.6.17更新

編號	抽樣縣市	品名	有效日期	抽驗地點	來源廠商及地點	檢驗結果	不符規定原因	後續處辦情形
66	臺北市	綠葉紅鑲邊 (四季春)	20170216	茶葉王飲食店(橘子工坊)/臺北市北投區中和街27號	銘泰製茶廠/南投縣名間鄉竹園村姜園巷5號 角色茶業/南投縣名間鄉名松路1段72號	不合格	草沙淨：0.09ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架回收 2.廠商已申請複驗
67	臺北市	茉香綠茶	20170210	茶葉王飲食店(橘子工坊)/臺北市北投區中和街27號	憬謚企業有限公司/ 臺中市清水區光華路64號	不合格	芬普尼：0.006ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架回收 2.廠商已申請複驗
68	臺北市	紅茶	20170301	聯發國際餐飲事業股份有限公司南陽分店(歇腳亭南陽分店)/臺北市中正區南陽街11號2樓	阿華師茶業股份有限公司/ 臺中市大里區中投西路3段409巷2號	不合格	芬普尼：0.01ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.已移請臺中市政府衛生局辦理
69	臺中市	鐵觀音	-	廣福鑫茶飲/台中市大雅區中清路2段187號	松富茶廠/南投縣民間鄉民松路二段23號	不合格	芬普尼：0.008 ppm (標準：0.002ppm) 愛殺松：0.07ppm (標準：不得檢出)	1.該產品為先前通報不合格品項，爰增列至清單中 2.不合格產品已下架封存 3.移南投縣政府衛生局辦理
70	新竹縣	貢菊花	-	元方竹北青草行/新竹縣竹北市仁義路131巷7號	正興中藥行/桃園市中壢區復華三街45號	不合格	貝芬替、達滅芬、普拔克等多種 農藥殘留超標	1.不合格產品已下架封存 2.移桃園市政府衛生局辦理
71	台東縣	青草茶	-	東芳草藥鋪/台東縣台東市正氣路298巷1號	金介山青草行/嘉義市中正路384號	不合格	賓克隆：0.11ppm (標準：不得檢出)	不合格產品已下架封存
72	南投縣	烏龍茶	-	松大茶有限公司/南投縣名間鄉埔中村名松路一段503巷76號	松大茶有限公司/南投縣名間鄉埔中村名松路一段503巷76號	不合格	芬普尼：0.009ppm (標準：0.002ppm)	衛生局處辦中