

農藥殘留容許量標準第三條附表一、第六條附表五修正規定對照表

| 修正規定 | | | | 現行規定 | | | | 說明 |
|-------------------|------------|-------------------------|--------------|-------------------|-----------|------|-------------------------|------|
| 第三條附表一 農藥殘留容許量標準表 | | | | 第三條附表一 農藥殘留容許量標準表 | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 十字花科包葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 十字花科包葉菜類 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 小黃瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 小黃瓜 | 0.01 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他小葉菜類(芹菜除外) | 0.05 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 其他小葉菜類(芹菜除外) | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 小漿果類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 小漿果類 | 0.02 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他包葉菜類(十字花科包葉菜類、結球萐蘆除外) | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 其他包葉菜類(十字花科包葉菜類、結球萐蘆除外) | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 瓜果類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 瓜果類 | 0.02 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 李 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 李 | 0.01 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 杏仁 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 杏仁 | 0.01 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 果菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 果菜類 | 0.02 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 油桃 | 0.09 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 油桃 | 0.09 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 芹菜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 芹菜 | 0.2 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 柑桔類 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 柑桔類 | 0.01 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 美洲胡桃 | 0.01 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 胡瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 胡瓜 | 0.01 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 胡桃 | 0.01 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 茉莉花 | 0.1 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 茉莉花 | 0.1 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 夏南瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 夏南瓜 | 0.01 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 根莖菜類 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 根莖菜類 | 0.01 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 桃 | 0.09 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 桃 | 0.09 |
| <u>Abamectin</u> | <u>阿巴汀</u> | <u>茶類</u> | <u>0.1</u> | <u>殺蟲劑</u> | Abamectin | 阿巴汀 | 梅 | 0.02 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 梅 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 梨 | 0.02 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 梨 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 棉籽 | 0.01 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 棉籽 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 紫蘇(乾) | 0.1 |

| Abamectin | 阿巴汀 | 紫蘇(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 結球萐蕎 | 0.05 | 殺蟲劑 | 芽、首蓿 芽、其他根 莖菜類(豆 薯、狗尾草 根、洋蔥、 甜菜根、闊 葉大豆根、 蘆筍除外)、 落花生芽、 綠豆芽、豌 豆芽、闊葉 大豆根；農 藥「賽普洛」 在柑桔、黑 莓、藍莓、 覆盆子；農 藥「第滅寧」 在大漿果 |
|--------------------|------|--------------|-------|-----|-------------|------|--------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abamectin | 阿巴汀 | 結球萐蕎 | 0.05 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 酪梨 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 酪梨 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 辣椒(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 辣椒(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 蘋果 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 蘋果 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 櫻桃 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 櫻桃 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 其他(穀 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(穀 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 類、小葉菜 類、包葉菜 類、瓜果 類、瓜菜 類、葵花 籽、柑桔 類、其他核 果類(橄欖除 外)、桃、其 他梨果類(桃 除外)；農藥 「待克利」 在青蔥、洋 蔥、紅蔥頭、 韭菜、韭菜花、 韭黃、蒜頭、 蕎頭、蕗 蕎；農藥「因 滅汀」在杏 仁、草莓、 其他梨果類 (油桃、桃、 蘋果除外)、 蘋果；農藥 「依殺蟎」 在洋香瓜、 香瓜；農藥 「氟大滅」 在柿、其他 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | | |
| <u>Acequinocyl</u> | 亞酇螨 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 印度棗 | 0.1 | 殺蠅劑 | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 印度棗 | 0.1 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 西瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 西瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 枇杷 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 枇杷 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 油桃 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 油桃 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 南瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 南瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| <u>Acequinocyl</u> | 亞酇螨 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 桃 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| <u>Acequinocyl</u> | 亞酇螨 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| <u>Acequinocyl</u> | 亞酇螨 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 梅 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| <u>Acequinocyl</u> | 亞酇螨 | 香瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 梨 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 桃 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 越瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | Acequinocyl | 亞酇螨 | 蘋果 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 梅 | 0.5 | 殺蠅劑 | | | | | | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 梨 | 0.5 | 殺蠅劑 | | | | | | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | | | | | | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 越瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | | | | | | |
| Acequinocyl | 亞酇螨 | 蘋果 | 0.5 | 殺蠅劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | |

| (ppm) | | | | | (ppm) | | | | | 梨果類(李、杏、油桃、柿、桃、梅、蘋果、櫻桃除外)；農藥「護汰寧」在人參(鮮)、結球萬苣、菠菜；農藥「覆滅 螨」在芝麻；農藥「福 賽絕」在洋香瓜、香瓜；農藥「祿 芬隆」在草莓；農藥「馬 拉松」在洋香瓜、香瓜；農藥「曼 普胺」在不結球萬苣、半結球萬 苣；農藥「滅特座」在油 菜籽、藍莓；農藥「撲 滅寧」在柑桔；農藥「普 克利」在柑桔、洋蔥、草 莓；農藥「派滅淨」在草 莓；農藥「百克敏」在 穂醋栗；農藥「殺芬 草」在小麥、玉米、李、油桃、 柑桔類、香蕉、桃、高 粱、其他乾豆類(大豆、 油菜籽、棉籽、菜豆、 葵花籽、豌豆除外)、 |
|---------------------|------------|------------------------------|------------|------------|--------------|------|------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ametoctradin | 滅脫定 | 小黃瓜 | 2.0 | 殺菌劑 | Ametoctradin | 滅脫定 | 小黃瓜 | 0.4 | 殺菌劑 | |
| <u>Ametoctradin</u> | <u>滅脫定</u> | <u>不結球萬苣</u> | <u>40</u> | <u>殺菌劑</u> | Ametoctradin | 滅脫定 | 瓜果類 | 3.0 | 殺菌劑 | |
| <u>Ametoctradin</u> | <u>滅脫定</u> | <u>半結球萬苣</u> | <u>40</u> | <u>殺菌劑</u> | Ametoctradin | 滅脫定 | 其他瓜菜類 | 3.0 | 殺菌劑 | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 瓜果類 | 3.0 | 殺菌劑 | | | (小黃瓜、胡 瓜除外) | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 其他瓜菜類 | 3.0 | 殺菌劑 | Ametoctradin | 滅脫定 | 果菜類 | 1.5 | 殺菌劑 | |
| | | (小黃瓜、胡 瓜除外) | | | Ametoctradin | 滅脫定 | 洋蔥 | 1.5 | 殺菌劑 | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 果菜類 | 1.5 | 殺菌劑 | Ametoctradin | 滅脫定 | 胡瓜 | 0.4 | 殺菌劑 | |
| <u>Ametoctradin</u> | <u>滅脫定</u> | <u>芥菜</u> | <u>40</u> | <u>殺菌劑</u> | Ametoctradin | 滅脫定 | 紅蔥頭 | 1.5 | 殺菌劑 | |
| <u>Ametoctradin</u> | <u>滅脫定</u> | <u>青花菜</u> | <u>6.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Ametoctradin | 滅脫定 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 洋蔥 | 1.5 | 殺菌劑 | Ametoctradin | 滅脫定 | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 胡瓜 | 2.0 | 殺菌劑 | Ametoctradin | 滅脫定 | 蒜頭 | 1.5 | 殺菌劑 | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 紅蔥頭 | 1.5 | 殺菌劑 | | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 | | | | | | |
| <u>Ametoctradin</u> | <u>滅脫定</u> | <u>啤酒花</u> | <u>10</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | | |
| <u>Ametoctradin</u> | <u>滅脫定</u> | <u>結球萬苣</u> | <u>20</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 | | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 蒜頭 | 1.5 | 殺菌劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 人參(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 人參(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin 亞托敏 刀豆 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) 大麥 小麥 其他小葉菜 類(半結球 萬苣及不結 球萬苣除 外) 其他小漿果 類(藍莓、覆 盆子除外) 不結球萬苣 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小葉菜 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小葉菜 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| | | 類(半結球 萬苣及不結 球萬苣除 外) | | | | | 類(半結球 萬苣及不結 球萬苣除 外) | | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小漿果 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| | | 類(藍莓、覆 盆子除外) | | | Azoxystrobin | 亞托敏 | 不結球萬苣 | 10.0 | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 不結球萬苣 | 10.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| | | | | | Azoxystrobin | 亞托敏 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|-----|--------------|-----|--------|------|-----|-------------|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 | 梨、其他梨 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 | 果類(李、油 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 半結球萐蕷 | 10.0 | 殺菌劑 | 桃、桃、梨、 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 玉米 | 0.05 | 殺菌劑 | 蘋果除外)、 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 半結球萐蕷 | 10.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | 菜豆(乾)、其 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 玉米 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | 他雜糧類(玉 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 | 米、高粱除外) |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 | 、蘋果；農藥「賜諾 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 米 | 5.0 | 殺菌劑 | 特」在柑桔 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 | 類、番茄；農藥「賜派 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 米 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 | 芬」在番石榴、楊桃、 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 | 葡萄、蓮 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 芋頭 | 1.0 | 殺菌劑 | 霧；農藥「賜滅芬」在仙 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | 草、艾草、 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芋頭 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 | 枸杞、風茹 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺菌劑 | 草、香瓜 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 | 茄、甜椒、 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | 甜菊葉、野 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 | 茄、番茄、 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 | 菊花、辣椒、 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | 酸漿、樹番茄；農 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | 藥「得克利」在 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 | 枸杞、茄 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 | 子、香瓜 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | 茄、野茄、 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 | 辣椒、酸漿、 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 | 樹番茄；農藥「得 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 | 芬諾」在草 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 | 莓；農藥「賽速安」在杏 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅豆 | 0.05 | 殺菌劑 | 仁、啤酒花；農藥「三 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 | 氯敏」在枸杞、香瓜 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 百合鱗莖 | 0.1 | 殺菌劑 | 茄、甜椒、 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 食用玉米油 | 0.1 | 殺菌劑 | 野茄、辣椒、 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 百合鱗莖 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 | 酸漿、樹番茄之殘 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 食用玉米油 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 | 留容許量。 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他根莖菜 | 0.1 | 殺菌劑 | 二、修正第六條附表五 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 | | | 類(芋頭、洋 | | | 「農藥殘留 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他根莖菜 | 0.1 | 殺菌劑 | | | 葱、馬鈴薯 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|------------------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 類(芋頭、洋 蔥、馬鈴薯 除外) | | | | 除外) | | | 容許量標準 表中農作物 類農產品之 分類表」，增 修訂野茄於 果菜類；紅 豆芽於芽菜 類；艾草及 仙草於香辛 植物及其他 草木本植 物。 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 桃 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 桃 1.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅蔥頭 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅蔥頭 0.1 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶 5.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 草木本植物 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 馬鈴薯 5.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 馬鈴薯 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(鮮) 0.5 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(鮮) 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(乾燥) 0.05 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(乾燥) 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他堅果類 0.01 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他堅果類 0.01 | 殺菌劑 | | | (杏仁、開心 果除外) | | | |
| | | (杏仁、開心 果除外) | | Azoxystrobin | 亞托敏 | 梅 1.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梅 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 梨 1.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梨 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 甜椒 2.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 甜椒 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 朝鮮薑 5.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 朝鮮薑 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 棉籽 0.7 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 棉籽 0.7 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 結球萐苣 2.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 結球萐苣 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 番茄 2.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番茄 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 番荔枝 1.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番荔枝 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 菊花 5.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菊花 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 0.5 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 0.5 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 開心果 1.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 開心果 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 大豆 0.5 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 大豆 0.5 | 殺菌劑 | | | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑皮波羅門 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑皮波羅門 0.1 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 參 | | | | 參 | | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 參 | | Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑麥 0.2 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑麥 0.2 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 落花生 0.05 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 落花生 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 葵花籽 0.5 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 葵花籽 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 酪梨 1.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 酪梨 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 綠豆 0.05 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 綠豆 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蒜 0.1 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蒜 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 辣椒 2.0 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 辣椒 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豌豆 0.5 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豌豆 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(鮮) 0.5 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(鮮) 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(乾) 0.05 | 殺菌劑 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(乾) 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 燕麥 0.5 | 殺菌劑 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----|------------------------------------------------------------|-------|-----|--|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 燕麥 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 薑 | 0.1 | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘆筍 | 0.01 | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 薑 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| <u>Azoxystrobin</u> | <u>亞托敏</u> | <u>藍莓</u> | <u>5.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Azoxystrobin | 亞托敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| <u>Azoxystrobin</u> | <u>亞托敏</u> | <u>覆盆子</u> | <u>5.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘆筍 | 0.01 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(穀 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺菌劑 | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(穀 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | | | | | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 | | | | | 國際普通名稱 | | | | | |
| 普通名稱 | | | | | 普通名稱 | | | | | |
| 作物類別 | | | | | 作物類別 | | | | | |
| 容許量 | | | | | 容許量 | | | | | |
| (ppm) | | | | | (ppm) | | | | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科蔬 菜(小葉菜 類) | 3.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科蔬 菜(小葉菜 類) | 3.0 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類)(青花菜 除外) | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類)(青花菜 除外) | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大麥 | 5.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大麥 | 5.0 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 小麥 | 0.8 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 小麥 | 0.8 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小葉菜 類(十字花 科小葉菜 類、不結球 萬苣、半結 球萬苣、芹 菜、菠菜、 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小葉菜 類(十字花 科小葉菜 類、不結球 萬苣、半結 球萬苣、芹 菜、菠菜、 | 4.0 | 殺蟲劑 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----|
| | | 葉用豌豆除 外) | | | 葉用豌豆除 外) | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小漿果 1.0 類(草莓、黑 莓、蔓越 莓、藍莓、 覆盆子除 外) | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小漿果 1.0 類(草莓、黑 莓、蔓越 莓、藍莓、 覆盆子除 外) | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 不結球萐蕎 10.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 不結球萐蕎 10.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 毛豆 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 毛豆 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 半結球萐蕎 10.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 半結球萐蕎 10.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜果類 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜果類 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜菜類 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜菜類 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘蔗 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘蔗 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘藍 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘藍 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 石榴 0.4 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 石榴 0.4 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 米 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 米 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 李 0.2 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 李 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏仁 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏仁 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豆薯 0.02 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豆薯 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 果菜類 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 果菜類 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油桃 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油桃 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油菜籽 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油菜籽 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 狗尾草根 0.02 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 狗尾草根 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 花豆(鮮) 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 花豆(鮮) 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芹菜 5.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芹菜 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青花菜 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青花菜 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青蔥 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青蔥 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 扁豆 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 扁豆 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 柑桔類 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 柑桔類 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 洋香瓜 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 洋香瓜 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 美洲胡桃 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 美洲胡桃 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 胡瓜 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 胡瓜 0.3 | 殺蟲劑 |
| <u>Chlorantraniliprole</u> | <u>剋安勃</u> | <u>胡蘿蔔 0.3</u> | <u>殺蟲劑</u> | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜花 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜花 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭黃 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭黃 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 香瓜 0.3 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------------|-----------|------------|---------------------|-----|-------------|------|-----|
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 根莖菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | <u>其他根莖菜類(胡蘿蔔除外)</u> | 0.02 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| | | | | | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 草莓 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| | | | | | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 茶 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 草莓 | 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 高粱 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 茶 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | | | (杏仁、美洲胡桃除外) | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 高粱 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| <u>Chlorantraniliprole</u> | <u>剋安勃</u> | <u>啤酒花</u> | <u>30</u> | <u>殺蟲劑</u> | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他梨果類 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| | | (杏仁、美洲胡桃除外) | | | | | (李、杏、油桃除外) | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 | | | | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | | | | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他梨果類 | 0.4 | 殺蟲劑 | | | | | |
| | | (李、杏、油桃、蘋果、櫻桃除外) | | | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | | | | | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他麥類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| | | | | | | | (大麥、小麥除外) | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他麥類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 棉籽 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| | | (大麥、小麥除外) | | | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 棉籽 | 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菠菜 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菠菜 | 10.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 黑莓 | 1.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大豆 | 0.2 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 黑莓 | 1.8 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葵花籽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蒜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葵花籽 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蔓越莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蒜 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|----------------------|-------|-----|--|
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 莧菜類 | 0.6 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蔓越莓 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 藍莓 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 莧菜類 | 0.6 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 覆盆子 | 1.8 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他雜糧類 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 | | | (高粱除外) | | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 藍莓 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 覆盆子 | 1.8 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他雜糧類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| | | (高粱除外) | | | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | | | | | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | | | | | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其 他 (穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | | | | | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其 他 (茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 刀豆 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 刀豆 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他小葉菜 類(韭菜除 外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他小葉菜 類(韭菜除 外) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 山藥 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 山藥 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豆薯 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 豆薯 | 0.05 | 殺蟲劑 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------------|-------|-----|--------------|-----|--------------|-------|-----|
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 狗尾草根 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 狗尾草根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 扁豆 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 扁豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 柑桔 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 柚子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 韭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 韭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茼蒿 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 茼蒿 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菠菜 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 菠菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 葉用豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 葉用豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豌豆 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 豌豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 翼豆 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 翼豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|-------|---------------|-----|
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 類)* | | 殺蟲劑 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他 (茶 0.1* | 殺蟲劑 |
| | | 類)* | | | Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他 (茶 0.1* | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 |
| | | (ppm) | | | | (ppm) | | |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 大漿果類 | 2.0 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 大漿果類 | 2.0 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 小黃瓜 | 0.5 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 其他瓜果類 | 0.1 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 瓜果類(西 瓜除外) | 殺蟠劑 |
| <u>Clofentezine</u> | <u>克芬蟠</u> | <u>西瓜</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟠劑</u> | Clofentezine | 克芬蟠 | 杏仁 | 0.2 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 杏仁 | 0.2 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 油桃 | 0.5 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 油桃 | 0.5 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 柑桔類 | 2.0 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 胡瓜 | 0.5 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 桃 | 0.5 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 桃 | 0.5 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 草莓 | 2.0 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 草莓 | 2.0 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 堅果類 | 0.2 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 堅果類 | 0.2 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 梨果類 | 0.5 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 番茄 | 0.5 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 番茄 | 0.5 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 葡萄 | 2.0 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 葡萄(乾) | 2.0 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 穗醋栗 | 0.2 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 穗醋栗 | 0.2 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 櫻桃 | 0.5 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 其他(蔬果 類)* | 殺蟠劑 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 其他(蔬果 類)* | | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 其他 (穀 0.02* | 殺蟠劑 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 其 他 (穀 0.02* | | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 類)* | |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 其 他 (茶 0.05* | | 殺蟠劑 | Clofentezine | 克芬蟠 | 其 他 (茶 0.05* | 殺蟠劑 |
| Clofentezine | 克芬蟠 | 類)* | | | Clofentezine | 克芬蟠 | 類)* | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 |
| | | (ppm) | | | | (ppm) | | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟠 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟠劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟠 | 木瓜 | 1.0 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟠 | 印度棗 | 1.0 | 殺蟠劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟠 | 印度棗 | 1.0 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟠 | 李 | 1.0 | 殺蟠劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟠 | 李 | 1.0 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟠 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟠劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟠 | 枇杷 | 1.0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|----------------|-------|-----|--------------|-----|----------------|-------|-----|--|
| <u>Cyflumetofen</u> | 賽芬蟻 | 油桃 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 柿 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 柿 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 草莓 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 草莓 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 梨 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 梨 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 其 他 (穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 其 他 (茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 其 他 (茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | | |

國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註
(ppm)

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | (ppm) |
|---------------------|------|----------------|------|-----|--------------|------|-------------------------|------|-----|-------|
| <u>Cypermethrin</u> | 賽滅寧 | 大豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 小麥 | 1.5 | 殺蟲劑 | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小麥 | 1.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他包葉菜 類(結球 萬 苣除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他包葉菜 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| | | 類(結球 萬 苣除外) | | | Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜菜類 | 0.07 | 殺蟲劑 | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘蔗 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜菜類 | 0.07 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘藍 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘蔗 | 0.2 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘藍 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 初榨橄欖油 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| <u>Cypermethrin</u> | 賽滅寧 | 豆薯 | 0.1 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 初榨橄欖油 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----|--------|-------|-----|
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 芥菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| <u>Cypermethrin</u> | <u>賽滅寧</u> | <u>狗尾草根</u> | <u>0.1</u> | <u>殺蟲劑</u> | Cypermethrin | 賽滅寧 | 青花菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 芥菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 青花菜 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 紅豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紅豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | | | (果實) | | |
| <u>Cypermethrin</u> | <u>賽滅寧</u> | <u>紅豆芽</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> | Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| <u>Cypermethrin</u> | <u>賽滅寧</u> | <u>苜蓿芽</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> | | | (根莖) | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 香蜂草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| | | (果實) | | | Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他根莖菜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物 | 0.2 | 殺蟲劑 | | | 類(洋蔥、甜 | | |
| | | (根莖) | | | | | 菜根、蘆筍 | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香蜂草 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | 除外) | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他根莖菜 | 0.01 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| | | 類(豆薯、狗 | | | Cypermethrin | 賽滅寧 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| | | 尾草根、洋 | | | Cypermethrin | 賽滅寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| | | 蔥、甜菜 | | | Cypermethrin | 賽滅寧 | 甜菜根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| | | 根、闊葉大 | | | Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他麥類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| | | 豆根、蘆筍 | | | | | (大麥、小 | | |
| | | 除外) | | | | | 麥、黑麥、 | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | 燕麥除外) | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 紫蘇(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甜菜根 | 0.1 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 黑麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他麥類 | 0.3 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 葡萄(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | | (大麥、小 | | | Cypermethrin | 賽滅寧 | 榴槤 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| | | 麥、黑麥、 | | | Cypermethrin | 賽滅寧 | 精製橄欖油 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | | 燕麥除外) | | | Cypermethrin | 賽滅寧 | 燕麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紫蘇(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 雜糧類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 蘆筍 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 黑麥 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | 類)* | | |

| Cypermethrin | 賽滅寧 | <u>落花生芽</u> | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他 (穀 0.03* | 殺蟲劑 |
|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------|--------------|-------|
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 葡萄(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 | | | 類)* | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 榴槤 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他 (茶 0.5* | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 精製橄欖油 | 0.5 | 殺蟲劑 | | | 類)* | |
| <u>Cypermethrin</u> | <u>賽滅寧</u> | <u>綠豆芽</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> | | | | |
| <u>Cypermethrin</u> | <u>賽滅寧</u> | <u>豌豆芽</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> | | | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 燕麥 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | | |
| <u>Cypermethrin</u> | <u>賽滅寧</u> | <u>關葉大豆根</u> | <u>0.1</u> | <u>殺蟲劑</u> | | | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 雜糧類 | 0.3 | 殺蟲劑 | | | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 蘆筍 | 0.4 | 殺蟲劑 | | | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺蟲劑 | | | | |
| | | 類)* | | | | | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他 (穀 | 0.03* | 殺蟲劑 | | | | |
| | | 類)* | | | | | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他 (茶 | 0.5* | 殺蟲劑 | | | | |
| | | 類)* | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 刀豆 | 0.5 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 大麥 | 3.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 大麥 | 3.0 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 小麥 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 小麥 | 0.5 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 小黃瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 小黃瓜 | 0.2 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 木瓜 | 1.0 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 火龍果 | 1.0 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 冬瓜 | 0.5 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 瓜果類 | 1.0 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 百香果 | 1.0 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 李 | 2.0 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 杏 | 2.0 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 杏仁 | 0.02 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他豆菜類 | 0.5 |
| | | (毛豆除外) | | | | | (毛豆除外) | |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 豆薯 | 1.0 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他梨果類 | 1.0 |
| | | (李、杏、油 | | | | | (李、杏、油 | |
| | | 桃、櫻桃除 | | | | | 桃、櫻桃除 | |
| | | 外) | | | | | 外) | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|-----|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 油桃 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 油桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 青蔥 | 4.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 青蔥 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>柑桔</u> | <u>3.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Cyprodinil | 賽普洛 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 胡瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 胡瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 茄子 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 茄子 | 0.2 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>黑莓</u> | <u>3.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------------------------|-------|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 覆盆子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>藍莓</u> | <u>3.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Cyprodinil | 賽普洛 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 覆盆子 | <u>3.0</u> | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(穀 類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(蔬果 類)* | | | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(茶 類)* | | |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(穀 類)* | | | | | | | |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(茶 類)* | | | | | | | |
| 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 大麥 | 1.0 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 大麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 大漿果類 | <u>0.2</u> | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 其他大漿果 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小麥 | 1.0 | 殺蟲劑 | | | 類(木瓜、百 香果、香 蕉、番荔枝 枝、酪梨除 外) | | |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小麥麵粉 | 0.3 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 小麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小葉菜類 | <u>0.2</u> | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 小麥麵粉 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 其他小葉菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 | | | 類(不結球 萵苣、半結 球萵苣、芹 菜、菠菜除 外) | | |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 包葉菜類 | <u>0.2</u> | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 瓜果類 | <u>0.2</u> | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 葵花籽 | 0.05 | 殺蟲劑 | | | 類(洋蔥、胡 蘿蔔、蘿蔴 除外) | | |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 竹筍 | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 葵花籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 竹筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | | | 類(洋蔥、胡 蘿蔔、蘿蔴 除外) | | |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他根莖菜 | 0.01 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| | | 類(洋蔥、胡 蘿蔔、蘿蔴 除外) | | | Deltamethrin | 第滅寧 | 其他根莖菜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| | | | | | Deltamethrin | 第滅寧 | 不結球 萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| | | | | | Deltamethrin | 第滅寧 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | | | | | Deltamethrin | 第滅寧 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他雜糧類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|--|
| | | (高粱除外) | | Deltamethrin | 第減寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 果菜類 0.2 | 殺蟲劑 | <u>Deltamethrin</u> | <u>第減寧</u> | <u>半結球萐蕎</u> | <u>1.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 金針 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第減寧 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 柑桔類 <u>0.05</u> | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第減寧 | 其他瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 洋蔥 0.05 | 殺蟲劑 | | | (冬瓜、南 瓜、扁蒲、 苦瓜、夏南 瓜、隼人 瓜、絲瓜、 越瓜除外) | | | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 美洲胡桃 0.1 | 殺蟲劑 | | | | | | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 胡桃 0.02 | 殺蟲劑 | | | | | | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 胡蘿蔔 0.02 | 殺蟲劑 | | | | | | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 風茹草 5.0 | 殺蟲劑 | | | | | | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 香辛植物 0.03 | 殺蟲劑 | | | | | | |
| | | (果實) | | Deltamethrin | 第減寧 | 向日葵子 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 香辛植物 0.5 | 殺蟲劑 | <u>Deltamethrin</u> | <u>第減寧</u> | <u>百香果</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> | |
| | | (根莖) | | Deltamethrin | 第減寧 | 竹筍 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 其他核果類 <u>0.5</u> | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第減寧 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| | | (橄欖除外) | | Deltamethrin | 第減寧 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| <u>Deltamethrin</u> | <u>第減寧</u> | <u>桃 0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> | Deltamethrin | 第減寧 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 茶類 5 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第減寧 | 其他根莖菜 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 高粱 2.0 | 殺蟲劑 | | | 類(洋蔥、胡 蘿蔔、蘿蔔 除外) | | | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 其他梨果類 <u>0.2</u> | 殺蟲劑 | | | | | | |
| | | (桃除外) | | | | | | | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 菊花 5.0 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第減寧 | 其他雜糧類 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 大豆 0.1 | 殺蟲劑 | | | (高粱除外) | | | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 榛果 0.02 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第減寧 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 橄欖 1.0 | 殺蟲劑 | <u>Deltamethrin</u> | <u>第減寧</u> | <u>芹菜</u> | <u>1.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 草菜類 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第減寧 | 金針 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 蘿蔔 0.2 | 殺蟲劑 | <u>Deltamethrin</u> | <u>第減寧</u> | <u>南瓜</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 其他(蔬果 0.01*) | 殺蟲劑 | <u>Deltamethrin</u> | <u>第減寧</u> | <u>扁蒲</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> | |
| | | 類)* | | Deltamethrin | 第減寧 | 柑桔類 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 其他(穀 0.02*) | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第減寧 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| | | 類)* | | Deltamethrin | 第減寧 | 美洲胡桃 | 0.1 | 殺蟲劑 | |
| Deltamethrin | 第減寧 | 其他(茶 0.05*) | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第減寧 | 胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| | | 類)* | | <u>Deltamethrin</u> | <u>第減寧</u> | <u>胡蘿蔔</u> | <u>0.02</u> | <u>殺蟲劑</u> | |
| | | | | <u>Deltamethrin</u> | <u>第減寧</u> | <u>苦瓜</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> | |
| | | | | Deltamethrin | 第減寧 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 | |
| | | | | Deltamethrin | 第減寧 | 香辛植物 | 0.03 | 殺蟲劑 | |
| | | | (果實) | Deltamethrin | 第減寧 | 香辛植物 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| | | | (根莖) | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|------|----------|-------|----------------|
| | Deltamethrin | 第減寧 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 其他核果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| | | | (橄欖除外) | | |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 茶類 | 5 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 高粱 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 菠菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 大豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 榛果 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 橄欖 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 草菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 蘿蔔 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| | Deltamethrin | 第減寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 |
| | | | (ppm) | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 | Difenoconazole |
| Difenoconazole | 待克利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 | 待克利 |
| Difenoconazole | 待克利 | 巴西利 | 2.0 | 殺菌劑 | 小麥 |
| Difenoconazole | 待克利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole |
| Difenoconazole | 待克利 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 | 待克利 |
| Difenoconazole | 待克利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | 巴西利 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甘藍 | 0.2 | 殺菌劑 | Difenoconazole |
| Difenoconazole | 待克利 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 | 待克利 |
| Difenoconazole | 待克利 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole |
| Difenoconazole | 待克利 | 杏仁 | 0.03 | 殺菌劑 | 待克利 |
| | | | | | (ppm) |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|----------------|-----|--------------|-------|-----|--|
| Difenoconazole | 待克利 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 豆薯 | 0.3 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 豆薯 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 孢子甘藍 | 0.2 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 孢子甘藍 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 花椰菜 | 0.2 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 花椰菜 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| <u>Difenoconazole</u> | <u>待克利</u> | <u>青蔥</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Difenoconazole | 待克利 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| <u>Difenoconazole</u> | <u>待克利</u> | <u>洋蔥</u> | <u>0.3</u> | <u>殺菌劑</u> | Difenoconazole | 待克利 | 美洲胡桃 | 0.03 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| <u>Difenoconazole</u> | <u>待克利</u> | <u>紅蔥頭</u> | <u>0.3</u> | <u>殺菌劑</u> | Difenoconazole | 待克利 | 其他梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 美洲胡桃 | 0.03 | 殺菌劑 | | | (柿、櫻桃除 外) | | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| <u>Difenoconazole</u> | <u>待克利</u> | <u>韭菜</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Difenoconazole | 待克利 | 茶類 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| <u>Difenoconazole</u> | <u>待克利</u> | <u>韭菜花</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Difenoconazole | 待克利 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 韭黃 | 1.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 堅果類 | 0.03 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| | | (柿、櫻桃除 外) | | | Difenoconazole | 待克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 茶類 | 5.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 菱角 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 堅果類 | 0.03 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 葡萄柚 | 0.6 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 葵花籽 | 0.02 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 蒜 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 菱角 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 蒜頭 | 0.02 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 檸檬 | 0.6 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 葡萄柚 | 0.6 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 葵花籽 | 0.02 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 蘆筍 | 0.03 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 蒜 | 1.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 蒜頭 | 0.3 | 殺菌劑 | | | | | | |
| <u>Difenoconazole</u> | <u>待克利</u> | <u>蕎頭</u> | <u>0.3</u> | <u>殺菌劑</u> | Difenoconazole | 待克利 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺菌劑 | |
| <u>Difenoconazole</u> | <u>待克利</u> | <u>蕷蕷</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 檸檬 | 0.6 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺菌劑 | |
| Difenoconazole | 待克利 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 | | | | | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 蘆筍 | 0.03 | 殺菌劑 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|------|------------------------------------------------|--------------|
| Difenoconazole | 待克利 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | | | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 其 他 (穀 類)* | 0.02* | 殺菌劑 | | | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 其 他 (茶 類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 刀豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 刀豆 | 0.02 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 大豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 大豆 | 0.02 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 小葉菜類 | 0.05 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 毛豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 毛豆 | 0.02 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他瓜果類 (洋香瓜除外) | 0.007 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他瓜果類 (洋香瓜除外) | 0.007 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 瓜菜類 | 0.007 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 瓜菜類 | 0.007 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他豆菜類 (刀豆、毛豆、花豆、扁豆、豇豆、菜豆、豌豆、樹豆、翼豆、蠶豆、鷹嘴豆除外) | 0.01 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他豆菜類 (刀豆、毛豆、花豆、扁豆、豇豆、菜豆、豌豆、樹豆、翼豆、蠶豆、鷹嘴豆除外) | 0.01 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他包葉菜 類(結球萐苣除外) | 0.05 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他包葉菜 類(結球萐苣除外) | 0.05 |
| <u>Emamectin benzoate</u> | <u>因滅汀</u> | <u>杏仁</u> | <u>0.02</u> | <u>殺蟲劑</u> | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豆薯 | 0.02 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豆薯 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 果菜類 | 0.02 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 果菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 油桃 | 0.03 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 油桃 | 0.03 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 狗尾根草 | 0.02 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 狗尾根草 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 花豆(鮮) | 0.02 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 花豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 扁豆 | 0.02 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 扁豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 洋香瓜 | 0.01 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|----------------------------------|-----|-------|------|-----|--|
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 洋香瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 桃 | 0.03 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 桃 | 0.03 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 茶 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 茶 | 0.05 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豇豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| <u>Emamectin benzoate</u> | <u>因滅汀</u> | <u>草莓</u> | <u>0.1</u> | <u>殺蟲劑</u> | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 梨果類 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豇豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 甜椒 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | <u>其他</u> <u>梨果類</u> | <u>0.02</u> | <u>殺蟲劑</u> | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 番茄 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| | | <u>(油桃、桃、</u> | | | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 結球萐苣 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| | | <u>蘋果除外)</u> | | | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 甜椒 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 番茄 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 葡萄 | 0.03 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 結球萐苣 | 0.2 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 辣椒 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 辣椒(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豌豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 葡萄 | 0.03 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 樹豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 辣椒 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 翼豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 辣椒(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豌豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 蠶豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 樹豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 鷹嘴豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 翼豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | | | | | | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 | | | | | | |
| <u>Emamectin benzoate</u> | <u>因滅汀</u> | <u>蘋果</u> | <u>0.03</u> | <u>殺蟲劑</u> | | | | | | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 蠶豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | | | | | | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 鷹嘴豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | |
| Etoxazole | 依殺螨 | 小黃瓜 | 0.02 | 殺螨劑 | Etoxazole | 依殺螨 | 小黃瓜 | 0.02 | 殺螨劑 | |
| Etoxazole | 依殺螨 | 木瓜 | 0.2 | 殺螨劑 | Etoxazole | 依殺螨 | 木瓜 | 0.2 | 殺螨劑 | |
| Etoxazole | 依殺螨 | 印度纓 | 0.2 | 殺螨劑 | Etoxazole | 依殺螨 | 印度纓 | 0.2 | 殺螨劑 | |
| Etoxazole | 依殺螨 | 西瓜 | 0.2 | 殺螨劑 | Etoxazole | 依殺螨 | 西瓜 | 0.2 | 殺螨劑 | |
| Etoxazole | 依殺螨 | 李 | 0.2 | 殺螨劑 | Etoxazole | 依殺螨 | 李 | 0.2 | 殺螨劑 | |
| Etoxazole | 依殺螨 | 油桃 | 1.0 | 殺螨劑 | Etoxazole | 依殺螨 | 油桃 | 1.0 | 殺螨劑 | |
| Etoxazole | 依殺螨 | 柑桔類 | 0.7 | 殺螨劑 | Etoxazole | 依殺螨 | 柑桔類 | 0.7 | 殺螨劑 | |
| <u>Etoxazole</u> | <u>依殺螨</u> | <u>洋香瓜</u> | <u>0.2</u> | <u>殺螨劑</u> | Etoxazole | 依殺螨 | 胡瓜 | 0.02 | 殺螨劑 | |
| Etoxazole | 依殺螨 | 胡瓜 | 0.02 | 殺螨劑 | Etoxazole | 依殺螨 | 桃 | 1.0 | 殺螨劑 | |
| <u>Etoxazole</u> | <u>依殺螨</u> | <u>香瓜</u> | <u>0.2</u> | <u>殺螨劑</u> | Etoxazole | 依殺螨 | 茶類 | 5.0 | 殺螨劑 | |
| Etoxazole | 依殺螨 | 桃 | 1.0 | 殺螨劑 | Etoxazole | 依殺螨 | 草莓 | 0.5 | 殺螨劑 | |
| Etoxazole | 依殺螨 | 茶類 | 5.0 | 殺螨劑 | Etoxazole | 依殺螨 | 堅果類 | 0.01 | 殺螨劑 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------------------|-----|-------|-------|-----|--|
| Etoxazole | 依殺蟎 | 草莓 | 0.5 | 殺蟎劑 | Etoxazole | 依殺蟎 | 梨 | 0.2 | 殺蟎劑 | |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟎劑 | Etoxazole | 依殺蟎 | 其他梨果類 | 0.07 | 殺蟎劑 | |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 梨 | 0.2 | 殺蟎劑 | | | (印度棗、 | | | |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 其他梨果類 | 0.07 | 殺蟎劑 | | | 李、油桃、 | | | |
| | | (印度棗、 | | | | | 桃、梨、蘋 | | | |
| | | 李、油桃、 | | | | | 果、櫻桃除 | | | |
| | | 桃、梨、蘋 | | | | | 外) | | | |
| | | 果、櫻桃除 | | | Etoxazole | 依殺蟎 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| | | 外) | | | Etoxazole | 依殺蟎 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟎劑 | |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟎劑 | Etoxazole | 依殺蟎 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟎劑 | |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟎劑 | Etoxazole | 依殺蟎 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺蟎劑 | |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟎劑 | | | 類)* | | | |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺蟎劑 | Etoxazole | 依殺蟎 | 其他(穀 | 0.02* | 殺蟎劑 | |
| | | 類)* | | | | | 類)* | | | |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 其他(穀 | 0.02* | 殺蟎劑 | Etoxazole | 依殺蟎 | 其他(茶 | 0.05* | 殺蟎劑 | |
| | | 類)* | | | | | 類)* | | | |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 其他(茶 | 0.05* | 殺蟎劑 | | | | | | |
| | | 類)* | | | | | | | | |
| 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬 菜(小葉菜 類) | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 杏仁 | 0.06 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 杏仁 | 0.06 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 豆菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 豆菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| <u>Flubendiamide</u> | <u>氟大滅</u> | <u>柿</u> | <u>0.3</u> | <u>殺蟲劑</u> | Flubendiamide | 氟大滅 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 美洲胡桃 | 0.06 | 殺蟲劑 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----------------|------|-----|---------------|-----|--------|------|-----|--|
| Flubendiamide | 氟大滅 | 美洲胡桃 | 0.06 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 其他乾豆類 | 1.0 | | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 其他乾豆類 | 1.0 | | Flubendiamide | 氟大滅 | (棉籽除外) | | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | (棉籽除外) | | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 堅果類 | 0.06 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 堅果類 | 0.06 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 | | | 其他梨果類 | 0.8 | | |
| | | 其他梨果類 | 0.8 | | | | (李、杏、油 | | | |
| | | (李、杏、油 | | | Flubendiamide | 氟大滅 | 桃、桃、梅、 | | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 桃、 <u>柿</u> 、桃、 | | 殺蟲劑 | | | 蘋果、櫻桃 | | | |
| | | 梅、蘋果、 | | | | | 除外) | | | |
| | | 櫻桃除外) | | | Flubendiamide | 氟大滅 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 棉籽 | 1.5 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 棉籽 | 1.5 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 結球萐苣 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 結球萐苣 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒 | 0.7 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒 | 0.7 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒(乾) | 7.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒(乾) | 7.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flubendiamide | 氟大滅 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 | | | | | 國際普通名稱 | | | | | |
| 普通名稱 | | | | | 普通名稱 | | | | | |
| 作物類別 | | | | | 作物類別 | | | | | |
| (ppm) | | | | | (ppm) | | | | | |
| <u>Fludioxonil</u> | 護汰寧 | 人參(鮮) | 0.75 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 刀豆 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 刀豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 山藥 | 8.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 山藥 | 8.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他瓜果類 | 0.03 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他瓜果類 | 0.03 | 殺菌劑 | | | (西瓜除外) | | | |
| | | (西瓜除外) | | | Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藍 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藍 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藷 | 3.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藷 | 3.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 石榴 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 石榴 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 李 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 李 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|--------|------|-----|-------------|-----|--------|------|-----|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他豆菜類 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他豆菜類 | 0.3 | 殺菌劑 | | | (毛豆除外) | | |
| | | (毛豆除外) | | | Fludioxonil | 護汰寧 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 奇異果 | 15.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 奇異果 | 15.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 油桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 油桃 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 油菜籽 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 油菜籽 | 0.02 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 花豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 花豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 青花菜 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 青花菜 | 0.7 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 青蔥 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 青蔥 | 2.5 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 扁豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 扁豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 柑桔 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 柑桔 | 7.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 胡蘿蔔 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 胡蘿蔔 | 0.7 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 茄子 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 茄子 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 桃 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 荔枝 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 荔枝 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 豇豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豇豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 馬鈴薯 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 馬鈴薯 | 6.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他乾豆類 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他乾豆類 | 0.02 | 殺菌劑 | | | (棉籽除外) | | |
| | | (棉籽除外) | | | Fludioxonil | 護汰寧 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 | | | (柿除外) | | |
| | | (柿除外) | | | Fludioxonil | 護汰寧 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 麥類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 麥類 | 0.05 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 棉籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 棉籽 | 0.05 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------|--------------|-------|-----|--|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| <u>Fludioxonil</u> | <u>護汰寧</u> | <u>結球萵苣</u> | <u>5.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 開心果 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| <u>Fludioxonil</u> | <u>護汰寧</u> | <u>菠菜</u> | <u>2.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Fludioxonil | 護汰寧 | 大豆 | 0.02 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 開心果 | 0.2 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 大豆 | 0.02 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄柚 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄柚 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 豌豆 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 樹豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 龍眼 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豌豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 翼豆 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 樹豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 龍眼 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 翼豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 雜糧類 | 0.05 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 雜糧類 | 0.05 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 露珠莓 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 蠶豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 鷹嘴豆 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 露珠莓 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蠶豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 鷹嘴豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(茶 類)* | 0.06* | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(茶 類)* | 0.06* | 殺菌劑 | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺菌劑 | | | | | | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(茶 類)* | 0.06* | 殺菌劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | |
| | | | (ppm) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------|------------|-------------|-------------|------|----------------------|-------|------|
| Formetanate | 覆滅螨 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Formetanate | 覆滅螨 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Formetanate | 覆滅螨 | 油桃 | 0.4 | 殺蟲劑 | Formetanate | 覆滅螨 | 油桃 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Formetanate | 覆滅螨 | 玫瑰 | 2.0 | 殺蟲劑 | Formetanate | 覆滅螨 | 玫瑰 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| <u>Formetanate</u> | <u>覆滅螨</u> | <u>芝麻</u> | <u>0.1</u> | <u>殺蟲劑</u> | Formetanate | 覆滅螨 | 柑桔類 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Formetanate | 覆滅螨 | 柑桔類 | 1.5 | 殺蟲劑 | Formetanate | 覆滅螨 | 桃 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Formetanate | 覆滅螨 | 桃 | 0.4 | 殺蟲劑 | Formetanate | 覆滅螨 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Formetanate | 覆滅螨 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | Formetanate | 覆滅螨 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Formetanate | 覆滅螨 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 | Formetanate | 覆滅螨 | 蓮花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Formetanate | 覆滅螨 | 蓮花 | 2.0 | 殺蟲劑 | Formetanate | 覆滅螨 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Formetanate | 覆滅螨 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Fosthiazate | 福賽絕 | 西瓜 | 0.1 | 殺線蟲劑 | Fosthiazate | 福賽絕 | 西瓜 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| <u>Fosthiazate</u> | <u>福賽絕</u> | <u>洋香瓜</u> | <u>0.1</u> | <u>殺線蟲劑</u> | Fosthiazate | 福賽絕 | 番茄 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| <u>Fosthiazate</u> | <u>福賽絕</u> | <u>香瓜</u> | <u>0.1</u> | <u>殺線蟲劑</u> | | | | | |
| Fosthiazate | 福賽絕 | 番茄 | 0.1 | 殺線蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) | 1.0 | 殺蟲劑 | Lufenuron | 祿芬隆 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Lufenuron | 祿芬隆 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Lufenuron | 祿芬隆 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 柑桔 | 0.5 | 殺蟲劑 | Lufenuron | 祿芬隆 | 柑桔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 | Lufenuron | 祿芬隆 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| <u>Lufenuron</u> | <u>祿芬隆</u> | <u>草莓</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟲劑</u> | Lufenuron | 祿芬隆 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | Lufenuron | 祿芬隆 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------------------------|-------|-----|-----------|------|----------------------------|----------|
| Lufenuron | 碌芬隆 | 其 他 (茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | 類)* | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) |
| Malathion | 馬拉松 | 小麥 | 1.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 小麥 | 1.5 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小麥麵粉 | 0.2 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 小麥麵粉 | 0.2 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 小葉菜類 | 2.0 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 牛蒡 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 牛蒡 | 0.5 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 包葉菜類 | 2.0 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 玉米 | 2.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 玉米 | 2.0 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 瓜菜類 | 1.0 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 甘蔗類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 甘蔗類 | 0.5 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 百合花 | 1.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 百合花 | 1.0 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 米類 | 0.1 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 豆菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 豆菜類 | 2.0 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他大漿果 類 (番荔枝、黃金果及榴槤蜜外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 其他大漿果 類 (番荔枝、黃金果及榴槤蜜除外) | 1.0 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他果菜類 (金針除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 其他果菜類 (金針除外) | 1.0 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 玫瑰 | 1.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 玫瑰 | 1.0 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 金針 | 0.5 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 柿 | 0.5 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 柑桔類 | 2.0 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 洋甘菊 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 洋甘菊 | 0.5 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 洋香瓜 | 0.02 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 洋蔥 | 1.0 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 洋蔥 | 1.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 香辛植物 (果實) | 1.0 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香瓜 | 0.02 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 香辛植物 (根莖) | 0.02 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香辛植物 (果實) | 1.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 香辛植物 (根莖) | 0.5 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香辛植物 (根莖) | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 香辛植物 (種子) | 2.0 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香辛植物 (種子) | 2.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 紅蔥頭 | 0.5 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 草莓 | 1.0 殺蟲劑 |
| | | | | | Malathion | 馬拉松 | 高粱 | 2.0 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|--|
| Malathion | 馬拉松 | 草苺 | 1.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 高粱 | 2.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 番茄汁 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 番茄汁 | 0.01 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 絞股藍 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 黃金果 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 絞股藍 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 葡萄 | 5.0 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 黃金果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 鼠尾草 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 葡萄 | 5.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 榴槤蜜 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 鼠尾草 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 辣椒(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 榴槤蜜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 蓮藕 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 辣椒(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 莧菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 蓮藕 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 蕪菁 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 莧菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 蕎頭 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 蕪菁 | 0.2 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 蘆筍 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 蕎頭 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 蘆筍 | 1.0 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 其 他 (穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Malathion | 馬拉松 | 其 他 (茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | |
| Malathion | 馬拉松 | 其 他 (茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科小 葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科小 葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科包 葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科包 葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| <u>Mandipropamid</u> | <u>曼普胺</u> | <u>不結球萐蕎</u> | <u>8.0</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Mandipropamid</u> | <u>曼普胺</u> | <u>瓜果類(西 瓜除外)</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | |
| <u>Mandipropamid</u> | <u>曼普胺</u> | <u>半結球萐蕎</u> | <u>8.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 瓜果類(西 瓜除外) | 0.5 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 青蔥 | 7.0 | 殺菌劑 | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 青蔥 | 7.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|----------------------------------|-----|-------|-------|-----|--|
| Mandipropamid | 曼普胺 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺菌劑 | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 結球萐苣 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 結球萐苣 | 5.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | | | | | | |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | |
| Metconazole | 滅特座 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 李 | 0.2 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 李 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 杏仁 | 0.04 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 杏仁 | 0.04 | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 油桃 | 0.2 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 油桃 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| <u>Metconazole</u> | <u>滅特座</u> | <u>油菜籽</u> | <u>0.04</u> | <u>殺菌劑</u> | Metconazole | 滅特座 | 美洲胡桃 | 0.04 | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 美洲胡桃 | 0.04 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 桃 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 桃 | 0.2 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 馬鈴薯 | 0.04 | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 馬鈴薯 | 0.04 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 梨 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 梨 | 0.2 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 蕪菜 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 蕓菜 | 2.0 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| <u>Metconazole</u> | <u>滅特座</u> | <u>藍莓</u> | <u>0.4</u> | <u>殺菌劑</u> | Metconazole | 滅特座 | 櫻桃 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | |
| Metconazole | 滅特座 | 櫻桃 | 0.2 | 殺菌劑 | | | 類)* | | | |
| Metconazole | 滅特座 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 | |
| | | 類)* | | | | | 類)* | | | |
| Metconazole | 滅特座 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 | Metconazole | 滅特座 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 | |
| | | 類)* | | | | | 類)* | | | |
| Metconazole | 滅特座 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | | |
| | | 類)* | | | | | | | | |

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------|------------|-------|-----|
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Procymidone | 撲滅寧 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 | Procymidone | 撲滅寧 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 | Procymidone | 撲滅寧 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 包葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 | Procymidone | 撲滅寧 | 包葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 | Procymidone | 撲滅寧 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | Procymidone | 撲滅寧 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 豆菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | Procymidone | 撲滅寧 | 豆菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | Procymidone | 撲滅寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| <u>Procymidone</u> | <u>撲滅寧</u> | <u>柑桔</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Procymidone | 撲滅寧 | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 | Procymidone | 撲滅寧 | 其他梨果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他梨果類 | 2.0 | 殺菌劑 | | | (柿除外) | | |
| | | (柿除外) | | | Procymidone | 撲滅寧 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Procymidone | 撲滅寧 | 蕃茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 蕃茄 | 2.0 | 殺菌劑 | Procymidone | 撲滅寧 | 蘭花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 蘭花 | 2.0 | 殺菌劑 | Procymidone | 撲滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Procymidone | 撲滅寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其 他 (穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | Procymidone | 撲滅寧 | 其 他 (茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其 他 (茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | (茶除外) | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Propiconazole | 普克利 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 甘蔗 | 0.02 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 甘蔗 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 咖啡豆 | 0.02 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 咖啡豆 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 油菜籽 | 0.1 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 油菜籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| <u>Propiconazole</u> | <u>普克利</u> | <u>柑桔</u> | <u>4.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Propiconazole | 普克利 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| <u>Propiconazole</u> | <u>普克利</u> | <u>洋蔥</u> | <u>0.2</u> | <u>殺菌劑</u> | Propiconazole | 普克利 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 甜菜根 | 0.02 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|-------|-----|----------------------------------|-----|--------------|-------|-----|--|
| <u>Propiconazole</u> | 普克利 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 菜豆 | 0.7 | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 大豆 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 甜菜根 | 0.02 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 黑莓 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 菜豆 | 0.7 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 黑麥 | 0.02 | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 大豆 | 2.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 奧勒岡草 | 0.1 | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 黑莓 | 1.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 葡萄柚 | 4.0 | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 黑麥 | 0.02 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 蔓越莓 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 奧勒岡草 | 0.1 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 檸檬 | 4.0 | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 葡萄柚 | 4.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 蔓越莓 | 1.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 覆盆子 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 檸檬 | 4.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 覆盆子 | 0.5 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Propiconazole | 普克利 | 其他(茶 類)* | 0.02* | 殺菌劑 | |
| Propiconazole | 普克利 | 其 他 (穀 類)* | 0.02* | 殺菌劑 | | | | | | |
| Propiconazole | 普克利 | 其 他 (茶 類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 不結球萐 莢 | 0.6 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 不結球萐 莢 | 0.6 | 殺蟲劑 | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 半結球萐 莢 | 0.6 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 半結球萐 莢 | 0.6 | 殺蟲劑 | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 甘藍 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 甘藍 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 芹菜 | 0.6 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 芹菜 | 0.6 | 殺蟲劑 | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 芥菜 | 0.25 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 芥菜 | 0.25 | 殺蟲劑 | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 青花菜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 青花菜 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 茭白筍 | 0.02 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 茭白筍 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 核果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 核果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| <u>Pymetrozine</u> | 派滅淨 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺蟲劑 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------------------------|-------|-----|----------------|-----|----------------------------------|-------|-----|
| Pymetrozine | 派滅淨 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 梨 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 梨 | 0.1 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 結球萐苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 結球萐苣 | 1.0 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 菠菜 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 菠菜 | 0.6 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 蘋果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 蘋果 | 0.1 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 其他(穀 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 其 他 (穀 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | | | | | 國際普通名稱 | | | | |
| 普通名稱 | | | | | 普通名稱 | | | | |
| 作物類別 | | | | | 作物類別 | | | | |
| (ppm) | | | | | (ppm) | | | | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他十字花 科蔬菜(小 葉菜類)(芥 菜除外) | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他十字花 科蔬菜(小 葉菜類)(芥 菜除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 大麥 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 大麥 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山茼蒿 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 山茼蒿 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 不結球萐苣 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 不結球萐苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 半結球萐苣 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 半結球萐苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 玉米 | 0.1 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 玉米 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 印度薑 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 印度薑 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--------|------|-----|----------------|-----|--------|------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芋頭 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 芋頭 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豆薯 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 豆薯 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 咖啡豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 咖啡豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 落花生 | 0.02 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 落花生 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芥菜 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 芥菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 小扁豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 小扁豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 金盞花 | 0.05 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 金盞花 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 柿子 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 柿子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 柑桔類 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 柑桔類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋蔥 | 1.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋蔥 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香蕉 | 0.02 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 香蕉 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---------------------------------------------------|------|-----|----------------|-----|---------------------------------------------------|------|-----|--|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蕓蒿 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 蕓蒿 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 高粱 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 高粱 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他乾豆類 (落花生、小 扁豆、菜 豆、大豆、 葵花籽、豌 豆除外) | 0.2 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他乾豆類 (落花生、小 扁豆、菜 豆、大豆、 葵花籽、豌 豆除外) | 0.2 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他堅果類 (開心果除 外) | 0.02 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他堅果類 (開心果除 外) | 0.02 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 朝鮮薑 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 朝鮮薑 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番茄 | 1.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 番茄 | 1.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 結球萐苣 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 結球萐苣 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菠菜 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 菠菜 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菊花 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 菊花 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆(乾燥) | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆(乾燥) | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 開心果 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 開心果 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 大豆 | 0.04 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 大豆 | 0.04 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑莓 | 3.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑莓 | 3.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑麥 | 0.04 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑麥 | 0.04 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺菌劑 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|----------------|-----|-----------------------|-------|-----|--|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葵花籽 | 0.3 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 葵花籽 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄柚 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄柚 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜頭 | 0.15 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜頭 | 0.15 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 闊包菊 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 闊包菊 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(包括 莢豌豆及甜 豌豆) | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(包括 莢豌豆及甜 豌豆) | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(乾燥) | 0.1 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(乾燥) | 0.1 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 燕麥 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 燕麥 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| <u>Pyraclostrobin</u> | <u>百克敏</u> | <u>糙醋栗</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyraclostrobin | 百克敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 薄荷 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 薄荷 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 薑 | 0.4 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 薑 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 檸檬 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 檸檬 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 藍莓 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 藍莓 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(穀 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(穀 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺菌劑 | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | | |

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
|---------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 大豆 | 0.07 | 殺草劑 | Saflufenacil | 殺芬草 | 大豆 | 0.07 | 殺草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 大麥 | 0.03 | 殺草劑 | Saflufenacil | 殺芬草 | 大麥 | 0.03 | 殺草劑 |
| <u>Saflufenacil</u> | <u>殺芬草</u> | <u>小麥</u> | <u>0.03</u> | <u>殺草劑</u> | Saflufenacil | 殺芬草 | 毛豆 | 0.01 | 殺草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 毛豆 | 0.01 | 殺草劑 | Saflufenacil | 殺芬草 | 米類 | 0.01 | 殺草劑 |
| <u>Saflufenacil</u> | <u>殺芬草</u> | <u>玉米</u> | <u>0.03</u> | <u>殺草劑</u> | Saflufenacil | 殺芬草 | 杏仁 | 0.01 | 殺草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 米類 | 0.01 | 殺草劑 | Saflufenacil | 殺芬草 | 咖啡豆 | 0.01 | 殺草劑 |
| <u>Saflufenacil</u> | <u>殺芬草</u> | <u>李</u> | <u>0.03</u> | <u>殺草劑</u> | Saflufenacil | 殺芬草 | 油菜籽 | 0.6 | 殺草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 杏仁 | 0.01 | 殺草劑 | Saflufenacil | 殺芬草 | 其他柑桔類 | 0.01 | 殺草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 咖啡豆 | 0.01 | 殺草劑 | | | (柳橙、葡萄 柚除外) | | |
| <u>Saflufenacil</u> | <u>殺芬草</u> | <u>油桃</u> | <u>0.03</u> | <u>殺草劑</u> | <u>Saflufenacil</u> | <u>殺芬草</u> | <u>柳橙</u> | <u>0.03</u> | <u>殺草劑</u> |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 油菜籽 | 0.6 | 殺草劑 | Saflufenacil | 殺芬草 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 柑桔類 | <u>0.03</u> | 殺草劑 | Saflufenacil | 殺芬草 | 香蕉 | 0.01 | 殺草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺草劑 | Saflufenacil | 殺芬草 | 其他乾豆類 | 0.03 | 殺草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 香蕉 | <u>0.03</u> | 殺草劑 | | | (大豆、油菜 籽、棉籽、 葵花籽、豌 豆除外) | | |
| <u>Saflufenacil</u> | <u>殺芬草</u> | <u>桃</u> | <u>0.03</u> | <u>殺草劑</u> | Saflufenacil | 殺芬草 | 堅果類 | 0.01 | 殺草劑 |
| <u>Saflufenacil</u> | <u>殺芬草</u> | <u>高粱</u> | <u>0.03</u> | <u>殺草劑</u> | Saflufenacil | 殺芬草 | 梨果類 | 0.01 | 殺草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他乾豆類 | 0.03 | 殺草劑 | Saflufenacil | 殺芬草 | 其他麥類 | 0.01 | 殺草劑 |
| | | (大豆、油菜 籽、棉籽、 菜豆、葵花 籽、豌豆除 外) | | | | | (大麥除外) | | |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 堅果類 | 0.01 | 殺草劑 | Saflufenacil | 殺芬草 | 棉籽 | 0.2 | 殺草劑 |
| <u>Saflufenacil</u> | <u>殺芬草</u> | <u>梨</u> | <u>0.03</u> | <u>殺草劑</u> | Saflufenacil | 殺芬草 | 葡萄 | 0.01 | 殺草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他梨果類 | 0.01 | 殺草劑 | <u>Saflufenacil</u> | <u>殺芬草</u> | <u>葡萄柚</u> | <u>0.03</u> | <u>殺草劑</u> |
| | | (李、油桃、 桃、梨、蘋 果除外) | | | Saflufenacil | 殺芬草 | 葵花籽 | 0.7 | 殺草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他麥類 | 0.01 | 殺草劑 | Saflufenacil | 殺芬草 | 豌豆(鮮) | 0.03 | 殺草劑 |
| | | (大麥除外) | | | Saflufenacil | 殺芬草 | 豌豆(乾) | 0.3 | 殺草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 棉籽 | 0.2 | 殺草劑 | Saflufenacil | 殺芬草 | 雜糧類 | 0.01 | 殺草劑 |
| <u>Saflufenacil</u> | <u>殺芬草</u> | <u>菜豆(乾)</u> | <u>0.3</u> | <u>殺草劑</u> | Saflufenacil | 殺芬草 | 櫻桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 葡萄 | 0.01 | 殺草劑 | | | | | |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 葵花籽 | 0.7 | 殺草劑 | | | | | |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 豌豆(鮮) | 0.03 | 殺草劑 | | | | | |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 豌豆(乾) | 0.3 | 殺草劑 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------------------------------|------------|----|-------------------|------------|------------------------------|------------|
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他雜糧類 0.01 <u>(玉米、高粱</u> <u>除外)</u> | 殺草劑 | | | | | |
| <u>Saflufenacil</u> | <u>殺芬草</u> | <u>蘋果</u> 0.03 | <u>殺草劑</u> | | | | | |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 櫻桃 0.01 | 殺草劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | |
| | | | (ppm) | | | | (ppm) | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 十字花科蔬 2.0 菜(小葉菜 類) | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 十字花科蔬 2.0 菜(小葉菜 類) | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 十字花科蔬 2.0 菜(包葉菜 類) | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 十字花科蔬 2.0 菜(包葉菜 類) | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 玉米 0.05 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 玉米 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 印度叢 0.2 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 印度叢 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 百香果 0.2 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 百香果 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 李 0.2 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 李 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 杏 0.2 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 杏 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 杏仁 0.01 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 杏仁 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芒果 0.2 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 芒果 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 豆菜類(毛 0.05 豆、菜豆、 蠶豆除外) | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 豆菜類(毛 0.05 豆、菜豆、 蠶豆除外) | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 奇異果 0.2 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 奇異果 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 枇杷 0.2 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 枇杷 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 油桃 0.2 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 油桃 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芹菜 2.0 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 芹菜 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 青蔥 2.0 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 青蔥 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 柑桔類 0.2 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 柑桔 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 柿 0.2 | 殺蟲劑 | | <u>Spinetoram</u> | <u>賜諾特</u> | <u>柚子</u> 0.2 | <u>殺蟲劑</u> |
| Spinetoram | 賜諾特 | 洋香瓜 1.0 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 柿 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 洋蔥 0.01 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 洋香瓜 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 紅棗 0.2 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 洋蔥 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 美洲胡桃 0.01 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 紅棗 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 胡瓜 0.2 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 美洲胡桃 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 桃 0.2 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 胡瓜 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 桑椹 0.2 | 殺蟲劑 | | Spinetoram | 賜諾特 | 桃 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|------------|-----|----------------------------------|-----|-----|------------|-----|--|
| Spinetoram | 賜諾特 | 茶 | 3.0 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 桑椹 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 茶 | 3.0 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 梨果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 甜椒 | 0.1 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 梨果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 甜菜根 | 0.01 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 甜菜根 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 番茄 | <u>0.1</u> | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 番茄 | 0.06 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 菜豆 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 菜豆 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 菜姆 | <u>0.2</u> | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 楊梅 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 落花生 | 0.05 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 楊梅 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 落花生 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 酪梨 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 綠豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 酪梨 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮霧 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 綠豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 藍莓 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 蓮霧 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 覆盆子 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 藍莓 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 覆盆子 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Spinetoram | 賜諾特 | 櫻桃 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinetoram | 賜諾特 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| | | | | | Spinetoram | 賜諾特 | 櫻桃 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 小黃瓜 | 0.07 | 殺蠅劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 小黃瓜 | 0.07 | 殺蠅劑 | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 山楂 | 0.8 | 殺蠅劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 山楂 | 0.8 | 殺蠅劑 | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 木瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 木瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 印度棗 | 0.5 | 殺蠅劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 印度棗 | 0.5 | 殺蠅劑 | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 李 | 0.8 | 殺蠅劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 李 | 0.8 | 殺蠅劑 | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 杏 | 0.8 | 殺蠅劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 杏 | 0.8 | 殺蠅劑 | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 芒果 | 0.5 | 殺蠅劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 芒果 | 0.5 | 殺蠅劑 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|-----|--------------|-------|-----|
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 咖啡豆 | 0.03 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 咖啡豆 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 枇杷 | 0.8 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 枇杷 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 油桃 | 0.8 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 油桃 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 柚子 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 柚子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 胡瓜 | 0.07 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 胡瓜 | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 桃 | 0.8 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 桃 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 草莓 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 草莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 梅 | 0.8 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 梅 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 梨 | 0.8 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 梨 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他梨果類 | 0.8 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他梨果類 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| | | (印度叢除 外) | | | | | (印度叢除 外) | | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| <u>Spirodiclofen</u> | <u>賜派芬</u> | <u>番石榴</u> | <u>2.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | Spirodiclofen | 賜派芬 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 菜姆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 菜姆 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 檸梓 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| <u>Spirodiclofen</u> | <u>賜派芬</u> | <u>楊桃</u> | <u>2.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 檸梓 | 0.8 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄 | <u>2.0</u> | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 穏醋栗 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 龍眼 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| <u>Spirodiclofen</u> | <u>賜派芬</u> | <u>蓮霧</u> | <u>2.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | Spirodiclofen | 賜派芬 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 穏醋栗 | 1.0 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 蘋果 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 龍眼 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 櫻桃 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(蔬果 類)* | | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 蘋果 | 0.8 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(穀 類)* | | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 櫻桃 | 0.8 | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(茶 類)* | | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 類)* | | | Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | | | 類)* | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------------|------------|-------------|---------------------|------|-----------|------------|
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其 他 (茶 類)* | 0.05* | 殺 蟲 劑 | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) |
| <u>Spiromesifen</u> | <u>賜滅芬</u> | <u>仙草</u> | <u>5.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | <u>Spiromesifen</u> | | <u>梨</u> | <u>2.0</u> |
| <u>Spiromesifen</u> | <u>賜滅芬</u> | <u>艾草</u> | <u>5.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | <u>Spiromesifen</u> | | <u>蘋果</u> | <u>2.0</u> |
| <u>Spiromesifen</u> | <u>賜滅芬</u> | <u>枸杞</u> | <u>2.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | | | | |
| <u>Spiromesifen</u> | <u>賜滅芬</u> | <u>風茹草</u> | <u>5.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | | | | |
| <u>Spiromesifen</u> | <u>賜滅芬</u> | <u>香瓜茄</u> | <u>2.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | | | | |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 梨 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | | |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | | |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 甜菊葉 | 5.0 | 殺蟲劑 | | | | |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 野茄 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | | |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | | |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 | | | | |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 辣椒 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | | |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 酸漿 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | | |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 樹番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | | |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) |
| Tebuconazole | 得克利 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 小麥 | 0.05 |
| Tebuconazole | 得克利 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 大麥 | 0.2 |
| Tebuconazole | 得克利 | 小黃瓜 | 0.15 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 小黃瓜 | 0.15 |
| Tebuconazole | 得克利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 木瓜 | 0.5 |
| Tebuconazole | 得克利 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 火龍果 | 0.5 |
| Tebuconazole | 得克利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 瓜果類 | 1.0 |
| Tebuconazole | 得克利 | 甘藍 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 甘藍 | 1.0 |
| Tebuconazole | 得克利 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 百香果 | 0.5 |
| Tebuconazole | 得克利 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 米類 | 0.05 |
| Tebuconazole | 得克利 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 李 | 1.0 |
| Tebuconazole | 得克利 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 杏 | 2.0 |
| Tebuconazole | 得克利 | 芒果 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 芒果 | 1.0 |
| Tebuconazole | 得克利 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 咖啡豆 | 0.1 |
| Tebuconazole | 得克利 | 奇異果 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 奇異果 | 0.5 |
| Tebuconazole | 得克利 | 孢子甘藍 | 0.3 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 孢子甘藍 | 0.3 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----|-------|------|-----|
| Tebuconazole | 得克利 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 花椰菜 | 0.05 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 花椰菜 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 青花菜 | 0.2 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 青花菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| <u>Tebuconazole</u> | <u>得克利</u> | <u>枸杞</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Tebuconazole | 得克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 胡瓜 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 胡瓜 | 0.15 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 茄子 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 茄子 | <u>1.0</u> | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 |
| <u>Tebuconazole</u> | <u>得克利</u> | <u>香瓜茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Tebuconazole | 得克利 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 茶 | 10 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 茶 | 10 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 堅果類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 接骨木莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 堅果類 | 0.05 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 接骨木莓 | 1.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 朝鮮薑 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| <u>Tebuconazole</u> | <u>得克利</u> | <u>野茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Tebuconazole | 得克利 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 朝鮮薑 | 0.6 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 番茄 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 黃金果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番茄 | 0.7 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 黑麥 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 奧勒岡草 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 黃金果 | 0.2 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 楊桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 黑麥 | 0.15 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 奧勒岡草 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 葡萄(乾) | 7.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 楊桃 | 2.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 蒜頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 葡萄(乾) | 7.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 橄欖 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蒜頭 | 0.1 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 龍眼 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Tebuconazole</u> | <u>得克利</u> | <u>辣椒</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Tebuconazole | 得克利 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|----------------------------------|-----|-------------|-------|-----|--|
| Tebuconazole | <u>得克利</u> | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Tebuconazole | 得克利 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | |
| <u>Tebuconazole</u> | <u>得克利</u> | <u>樹番茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | 類)* | | | |
| Tebuconazole | 得克利 | 橄欖 | 0.05 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 | |
| Tebuconazole | 得克利 | 龍眼 | 1.0 | 殺菌劑 | | | 類)* | | | |
| Tebuconazole | 得克利 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 | |
| Tebuconazole | 得克利 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 | | | 類)* | | | |
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | | | | | | |
| | | 類)* | | | | | | | | |
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 | | | | | | |
| | | 類)* | | | | | | | | |
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | | |
| | | 類)* | | | | | | | | |
| 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 甘蔗 | 1.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 甘蔗 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 青花菜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 青花菜 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 柑桔類 | 1.5 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 柑桔類 | 1.5 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他小葉菜 | 5.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 其他小葉菜 | 5.0 | 殺蟲劑 | |
| | | 類(茼蒿除 外) | | | | | 類(茼蒿除 外) | | | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 奇異果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 奇異果 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| <u>Tebufenozide</u> | <u>得芬諾</u> | <u>草莓</u> | <u>1.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | Tebufenozide | 得芬諾 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟲劑 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|------------------------------|-------|-----|--|
| Tebufenozide | 得芬諾 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 覆盆子 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 覆盆子 | 2.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | 國際普通名稱 普通名稱 作物類別 容許量 備註 (ppm) | | | | | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 刀豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 刀豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 十字花科蔬 菜(小葉菜 類) | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 十字花科蔬 菜(小葉菜 類) | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 大麥 | 0.4 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 大麥 | 0.4 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他小漿果 類(番石 榴、葡萄除 外) | 0.5 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 其他小漿果 類(番石 榴、葡萄除 外) | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 山茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 山茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 不結球萐苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 不結球萐苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 木瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 木瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 毛豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 毛豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 半結球萐苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 半結球萐苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 可可豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 可可豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 冬瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 冬瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|-----|--------|------|-----|
| Thiamethoxam | 賽速安 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 西瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 西瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 李 | 0.4 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 李 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| <u>Thiamethoxam</u> | <u>賽速安</u> | <u>杏仁</u> | <u>0.02</u> | <u>殺蟲劑</u> | Thiamethoxam | 賽速安 | 芒果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芒果 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 其他豆菜類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他豆菜類 | 0.01 | 殺蟲劑 | | | (刀豆、毛 | | |
| | | | | | | | 豆、花豆、 | | |
| | | | | | | | 扁豆、豇 | | |
| | | | | | | | 豆、菜豆、 | | |
| | | | | | | | 菜豆、豌 | | |
| | | | | | | | 豆、樹豆、 | | |
| | | | | | | | 翼豆、蠶 | | |
| | | | | | | | 豆、鷹嘴豆 | | |
| | | | | | | | 除外) | | |
| | | | | | Thiamethoxam | 賽速安 | 豆薯 | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 豆薯 | 0.25 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 咖啡豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 咖啡豆 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 其他果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | | | (番茄除外) | | |
| | | | | | Thiamethoxam | 賽速安 | 油桃 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 油桃 | 0.4 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 狗尾草根 | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 狗尾草根 | 0.25 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 花豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 花豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 扁豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 扁豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 扁蒲 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 扁蒲 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 其他柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 | | | (葡萄柚、檸 | | |
| | | | | | | | 檬除外) | | |
| | | | | | Thiamethoxam | 賽速安 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 胡瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----|--------|------|-----|--|
| Thiamethoxam | 賽速安 | 胡瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 苦瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 苦瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 風茹草 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 風茹草 | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 香蕉 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 香蕉 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 根莖菜類 | 0.25 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 根莖菜類 | 0.25 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 桃 | 0.4 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 桃 | 0.4 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 馬鈴薯 | 0.25 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 馬鈴薯 | 0.25 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 筍蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 筍蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 豇豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 豇豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 高粱 | 0.1 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 高粱 | 0.1 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 乾豆類 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 乾豆類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| <u>Thiamethoxam</u> | <u>賽速安</u> | <u>啤酒花</u> | <u>0.1</u> | <u>殺蟲劑</u> | Thiamethoxam | 賽速安 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 其他梨果類 | 0.3 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | | | (李、杏、油 | | | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他梨果類 | 0.3 | 殺蟲劑 | | | 桃、柿、桃、 | | | |
| | | | | | | | 梅、梨、蘋 | | | |
| | | | | | | | 果、櫻桃除 | | | |
| | | | | | | | 外) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 朝鮮薊 | 0.45 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 番石榴 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番石榴 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 結球萐苣 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 結球萐苣 | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 絲瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 絲瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 越瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 越瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 大豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|--------------|-------|-----|-----------------|-----|--------------|-------|-----|--|
| Thiamethoxam | 賽速安 | 大豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 葡萄 | 0.3 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 黃金果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 葡萄柚 | 0.4 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葡萄 | 0.3 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葡萄柚 | 0.4 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 榴槤蜜 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 辣椒(乾) | 7.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 榴槤蜜 | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 鳳梨 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 辣椒(乾) | 7.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 鳳梨 | 0.01 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 豌豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 樹豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 豌豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 莧菜類 | 0.7 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 樹豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 翼豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 莧菜類 | 0.7 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 翼豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 闊葉大豆根 | 0.25 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 蕹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 闊葉大豆根 | 0.25 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 羅勒 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蕹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 羅勒 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 蠶豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 鷹嘴豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蠶豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 鷹嘴豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(穀 類)* | | | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(穀 類)* | | | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(穀 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 | | | | | 國際普通名稱 | | | | | |
| 普通名稱 | | | | | 普通名稱 | | | | | |
| 作物類別 | | | | | 作物類別 | | | | | |
| (ppm) | | | | | (ppm) | | | | | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------------------------------|-----|-----------------|-----|------------------------------------|-----|--|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜果類 0.3 (西瓜、洋香 瓜、香瓜除 外) | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜果類 0.3 (西瓜、洋香 瓜、香瓜除 外) | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜菜類 0.2 (小黃瓜、胡 瓜除外) | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜菜類 0.2 (小黃瓜、胡 瓜除外) | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甘藍 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甘藍 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 印度梘 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 印度梘 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百合鱗莖 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百合鱗莖 0.02 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百香果 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百香果 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 米 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 米 0.2 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 西瓜 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 西瓜 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 李 3.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 李 3.0 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏 3.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏 3.0 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏仁 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏仁 0.02 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芒果 0.7 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芒果 0.7 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 初榨橄欖油 0.9 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 初榨橄欖油 0.9 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 孢子甘藍 0.1 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 孢子甘藍 0.1 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枇杷 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枇杷 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 油桃 3.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 油桃 3.0 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 落花生 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 落花生 0.05 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 花豆(乾) 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 花豆(乾) 0.05 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芹菜 1.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芹菜 1.0 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 金針 0.3 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 金針 0.3 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 青蔥 2.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 青蔥 2.0 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 南瓜 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 南瓜 0.2 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 扁蒲 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 扁蒲 0.2 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枸杞 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柿 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柿 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柑桔類 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柑桔類 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柚子 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柚子 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋香瓜 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋香瓜 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋蔥 0.02 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋蔥 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅毛丹 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅毛丹 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅棗 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅棗 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 美洲胡桃 0.02 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 美洲胡桃 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡瓜 0.3 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡瓜 0.3 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡蘿蔔 0.1 | 殺菌劑 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----|--------|------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Trifloxystrobin</u> | <u>三氟敏</u> | <u>香瓜茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 堅果類 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梅 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 堅果類 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梅 | 3.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他梨果類 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 | | | (印度棗、 | | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他梨果類 | 0.7 | 殺菌劑 | | | 李、杏、枇 | | |
| | | | | | | | 杷、油桃、 | | |
| | | | | | | | 柿、紅棗、 | | |
| | | | | | | | 桃、梅、梨、 | | |
| | | | | | | | 櫻桃除外) | | |
| | | | | | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜椒 | 0.3 | 殺菌劑 |
| | | | | | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Trifloxystrobin</u> | <u>三氟敏</u> | <u>野茹</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菜姆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菜姆 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------|-----|--------------|-------|-----|--|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 精製橄欖油 | 1.2 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 精製橄欖油 | 1.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜頭 | 0.02 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜頭 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 橄欖 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| <u>Trifloxystrobin</u> | <u>三氟敏</u> | <u>辣椒</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| <u>Trifloxystrobin</u> | <u>三氟敏</u> | <u>酸漿</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蕃頭 | 0.02 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 檸檬 | 0.5 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘆筍 | 0.05 | 殺菌劑 | |
| <u>Trifloxystrobin</u> | <u>三氟敏</u> | <u>樹番茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘋果 | 0.7 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 橄欖 | 0.3 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 櫻桃 | 3.0 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘿蔔 | 0.08 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蕃頭 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 檸檬 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘆筍 | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘋果 | 0.7 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘋果 | 0.7 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 櫻桃 | 3.0 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 櫻桃 | 3.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘿蔔 | 0.08 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘿蔔 | 0.08 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘆筍 | 0.05 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(穀 類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 櫻桃 | 3.0 | 殺菌劑 | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘿蔔 | 0.08 | 殺菌劑 | |

註一 二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS_2 計，其適用於二硫代胺基甲酸鹽類農藥之殘留總量，包括：

1. 使用 ziram (益穗單劑成分之一)、免得爛 (metiram)、鎳乃浦(sankel)殘留之 dimethyldithiocarbamates。
2. 使用鋅錳乃浦(mancozeb)、錳乃浦(maneb)、甲基鋅乃浦(propineb)、鐵鋅錳乃浦及 cufraneb

註一 二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS_2 計，其適用於二硫代胺基甲酸鹽類農藥之殘留總量，包括：

1. 使用 ziram (益穗單劑成分之一)、免得爛 (metiram)、鎳乃浦(sankel)殘留之 dimethyldithiocarbamates。
2. 使用鋅錳乃浦(mancozeb)、錳乃浦 (maneb)、甲基鋅乃浦(propineb)、鐵鋅錳乃

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (銅合浦單劑)殘留之 ethylenebis(dithiocarbamate)s。 | 浦及 cufraneb (銅合浦單劑)殘留之 ethylenebis(dithiocarbamate)s。 |
| 3. 使用益地安 (ETM)、得恩地(thiram)及富爾邦 (Ferbam)。 | 3. 使用益地安 (ETM)、得恩地(thiram)及富爾邦 (Ferbam)。 |
| 註二 貝芬替之容許含量適用於免賴得、甲基多保淨產生代謝物之貝芬替殘留、或直接使用貝芬替之殘留。 | 註二 貝芬替之容許含量適用於免賴得、甲基多保淨產生代謝物之貝芬替殘留、或直接使用貝芬替之殘留。 |
| 註三 Iminoctadine 之容許量適用於 iminoctadine、iminoctriacetate 或 iminoctadine tris(albesilate)之殘留。 | 註三 Iminoctadine 之容許量適用於 iminoctadine、iminoctriacetate 或 iminoctadine tris(albesilate)之殘留。 |
| 註四 農藥相關異構物之殘留以總量計算，包括： 1. 賽滅寧(cypermethrin)之容許量，適用於賽滅寧及亞滅寧(alphacypermethrin)之殘留總量。 2. 賽扶寧(cyfluthrin)之容許量，適用於賽扶寧及貝他賽扶寧(beta-cyfluthrin)之殘留總量。 3. 芬化利(fenvalerate)之容許量，適用於芬化利及益化利(esfenvalerate)之殘留總量。 4. 滅達樂(metalaxyl)之容許量，適用於滅達樂及右滅達樂(metalaxyl-M)之殘留總量。 | 註四 農藥相關異構物之殘留以總量計算，包括： 1. 賽滅寧(cypermethrin)之容許量，適用於賽滅寧及亞滅寧(alphacypermethrin)之殘留總量。 2. 賽扶寧(cyfluthrin)之容許量，適用於賽扶寧及貝他賽扶寧(beta-cyfluthrin)之殘留總量。 3. 芬化利(fenvalerate)之容許量，適用於芬化利及益化利(esfenvalerate)之殘留總量。 4. 滅達樂(metalaxyl)之容許量，適用於滅達樂及右滅達樂(metalaxyl-M)之殘留總量。 |
| 註五 本表中加註「*」指公告檢驗方法之定量極限，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。 | 註五 本表中加註「*」指公告檢驗方法之定量極限，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。 |
| 註六 大滅松及歐滅松殘留總量不超過0.5 ppm。 | 註六 大滅松及歐滅松殘留總量不超過0.5 ppm。 |
| 註七 磷化氫(phosphine)之容許量適用於好達勝(aluminium phosphide)、磷化鎂(magnesium phosphide)、磷化鋅(zinc phosphide)之殘留，或直接使用磷化氫(phosphine)之殘留。 | 註七 磷化氫(phosphine)之容許量適用於好達勝(aluminium phosphide)、磷化鎂(magnesium phosphide)、磷化鋅(zinc phosphide)之殘留，或直接使用磷化氫(phosphine)之殘留。 |
| 第六條附表五 農藥殘留容許量標準表中農作物類農產品之分類表 | |
| 類別 農作物類農產品 | 類別 農作物類農產品 |
| 1. 米類 水稻、旱稻等。 | 1. 米類 水稻、旱稻等。 |
| 2. 麥類 大麥、小麥(含黑小麥)、燕麥、黑麥等。 | 2. 麥類 大麥、小麥(含黑小麥)、燕麥、黑麥等。 |
| 3. 雜糧類 玉米、高粱等。 | 3. 雜糧類 玉米、高粱等。 |
| 4. 乾豆類 大豆(黃豆、黑豆)、落花生、綠豆、紅豆、花豆(乾)、樹豆(乾)、豇豆(乾燥)、小扁豆、紅花籽、油菜籽、葵花籽、棉籽、蠶豆(乾)、蓮子、芝麻、亞麻籽等。 | 4. 乾豆類 大豆(黃豆、黑豆)、落花生、綠豆、紅豆、花豆(乾)、樹豆(乾)、豇豆(乾燥)、小扁豆、紅花籽、油菜籽、葵花籽、棉籽、蠶豆(乾)、蓮子、芝麻、亞麻籽等。 |
| 5. 包葉菜類 十字花科包葉菜【甘藍(含球莖甘藍、抱子甘藍)、花椰菜、結球白菜、青花菜、包心芥菜、大心芥菜】、結球萵苣、朝鮮薦等。 | 5. 包葉菜類 十字花科包葉菜【甘藍(含球莖甘藍、抱子甘藍)、花椰菜、結球白菜、青花菜、包心芥菜、大心芥菜】、結球萵苣、朝鮮薦等。 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 小葉菜類 | 十字花科小葉菜(小白菜、油菜、青江菜、芥藍、甘藍菜苗、葉用蘿蔔、芥菜、薺菜、羽衣甘藍、芥藍菜芽、青花菜芽、蘿蔔菜芽)、不結球萐萐、半結球萐萐、筒萐、紅鳳菜、白鳳菜、山筒萐、芳香萬壽菊、闊包菊、蒜、青蔥、韭菜、韭黃、韭菜花、芹菜、蕹菜、菠菜、芥菜、葉用甘藷、羅勒、龍鬚菜、紫蘇、葉用豌豆、莧菜、枸杞葉、珠蔥、落葵、洋牛蒡葉、香椿等。 | 6. 小葉菜類 | 十字花科小葉菜(小白菜、油菜、青江菜、芥藍、甘藍菜苗、葉用蘿蔔、芥菜、薺菜、羽衣甘藍、芥藍菜芽、青花菜芽、蘿蔔菜芽)、不結球萐萐、半結球萐萐、筒萐、紅鳳菜、白鳳菜、山筒萐、芳香萬壽菊、闊包菊、蒜、青蔥、韭菜、韭黃、韭菜花、芹菜、蕹菜、菠菜、芥菜、葉用甘藷、羅勒、龍鬚菜、紫蘇、葉用豌豆、莧菜、枸杞葉、珠蔥、落葵、洋牛蒡葉、香椿等。 |
| 7. 根莖菜類 | 蘿蔔、胡蘿蔔、薑、洋蔥(含威爾士洋蔥、樹洋蔥、銀皮洋蔥等)、馬鈴薯、竹筍、蘆筍、茭白筍、芋頭、甘藷、山藥、樹薯、甜菜根、紅蔥頭、蕎頭、百合鱗莖、牛蒡、豆薯、蓮藕、碧玉筍、蒜頭、黑皮波羅門參、闊葉大豆根、狗尾草根、菱角、人參(鮮)、蕪菁、根芹菜等。 | 7. 根莖菜類 | 蘿蔔、胡蘿蔔、薑、洋蔥(含威爾士洋蔥、樹洋蔥、銀皮洋蔥等)、馬鈴薯、竹筍、蘆筍、茭白筍、芋頭、甘藷、山藥、樹薯、甜菜根、紅蔥頭、蕎頭、百合鱗莖、牛蒡、豆薯、蓮藕、碧玉筍、蒜頭、黑皮波羅門參、闊葉大豆根、狗尾草根、菱角、人參(鮮)、蕪菁、根芹菜等。 |
| 8. 蕃菜類 | 香菇、洋菇、草菇、金菇、木耳、白木耳等。 | 8. 蕃菜類 | 香菇、洋菇、草菇、金菇、木耳、白木耳等。 |
| 9. 果菜類 | 番茄、茄子、甜椒、辣椒、金針、枸杞、秋葵、洛神葵、香瓜茄、酸漿、樹番茄、野茄等。 | 9. 果菜類 | 番茄、茄子、甜椒、辣椒、金針、枸杞、秋葵、洛神葵、香瓜茄、酸漿、樹番茄等。 |
| 10. 瓜菜類 | 胡瓜(含小黃瓜)、苦瓜、絲瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、隼人瓜、越瓜、夏南瓜等。 | 10. 瓜菜類 | 胡瓜(含小黃瓜)、苦瓜、絲瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、隼人瓜、越瓜、夏南瓜等。 |
| 11. 豆菜類 | 菜豆(粉豆、醃豆、四季豆、敏豆、海軍豆)、豌豆、毛豆、扁豆、豇豆(含長豇豆)(鮮)、菜豆、蠶豆(鮮)、翼豆、花豆(鮮)、鷹嘴豆、樹豆(鮮)、刀豆等。 | 11. 豆菜類 | 菜豆(粉豆、醃豆、四季豆、敏豆、海軍豆)、豌豆、毛豆、扁豆、豇豆(含長豇豆)(鮮)、菜豆、蠶豆(鮮)、翼豆、花豆(鮮)、鷹嘴豆、樹豆(鮮)、刀豆等。 |
| 12. 莖菜類 | 大豆芽、苜蓿芽、綠豆芽、豌豆芽、落花生芽、 <u>紅豆芽</u> 等。 | 12. 莖菜類 | 大豆芽、苜蓿芽、綠豆芽、豌豆芽、落花生芽等。 |
| 13. 瓜果類 | 西瓜、香瓜、洋香瓜(含波斯瓜)等。 | 13. 瓜果類 | 西瓜、香瓜、洋香瓜(含波斯瓜)等。 |
| 14. 大漿果類 | 香蕉、木瓜、鳳梨、奇異果、番荔枝、酪梨、火龍果、百香果、山竹、榴槤、紅毛丹、石榴、黃金果、榴槤蜜等。 | 14. 大漿果類 | 香蕉、木瓜、鳳梨、奇異果、番荔枝、酪梨、火龍果、百香果、山竹、榴槤、紅毛丹、石榴、黃金果、榴槤蜜等。 |
| 15. 小漿果類 | 葡萄、草莓、楊桃、蓮霧、番石榴、木莓(包括覆盆子、黑莓等)、蔓越莓、藍莓、桑椹、無花果、穗醋栗、醋栗(鵝莓)、山桑、接骨木莓、露珠莓等。 | 15. 小漿果類 | 葡萄、草莓、楊桃、蓮霧、番石榴、木莓(包括覆盆子、黑莓等)、蔓越莓、藍莓、桑椹、無花果、穗醋栗、醋栗(鵝莓)、山桑、接骨木莓、露珠莓等。 |
| 16. 核果類 | 芒果、龍眼、荔枝、楊梅、橄欖等。 | 16. 核果類 | 芒果、龍眼、荔枝、楊梅、橄欖等。 |
| 17. 梨果類 | 蘋果、梨、桃(含油桃)、李、梅、櫻桃、杏、棗、柿子、印度棗、枇杷、榅桲、山楂等。 | 17. 梨果類 | 蘋果、梨、桃(含油桃)、李、梅、櫻桃、杏、棗、柿子、印度棗、枇杷、榅桲、山楂等。 |
| 18. 柑桔類 | 柑桔、檸檬(含萊姆)、柚子、葡萄柚等。 | 18. 柑桔類 | 柑桔、檸檬(含萊姆)、柚子、葡萄柚等。 |
| 19. 茶類 | 茶葉等。 | 19. 茶類 | 茶葉等。 |
| 20. 甘蔗類 | 甘蔗等。 | 20. 甘蔗類 | 甘蔗等。 |
| 21. 堅果類 | 椰子、杏仁、胡桃、美洲胡桃、榛果、澳洲胡桃(夏威夷果)、開心果等。 | 21. 堅果類 | 椰子、杏仁、胡桃、美洲胡桃、榛果、澳洲胡桃(夏威夷果)、開心果等。 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>威夷果)、開心果等。</p> <p>22. 香辛植物及其(1) 香辛植物(種子)：[歐洲]大茴香子、羅勒 他草木本植物 葛縷籽、芹菜籽、鼠尾草種子、芫荽 籽、馬芹籽、蒔蘿籽、小茴香籽、葫蘆巴 籽、拉維紀草種子、肉豆蔻、香芹籽等。</p> <p>(2) 香辛植物(果實)：草豆蔻、小豆蔻(莢果及 種子)、白荳蔻、杜松子、神奇果、胡椒、 華拔、花椒、眾香子、砂仁、八角茴香、 香草豆等。</p> <p>(3) 香辛植物(根莖)：黃精、南薑、拉維紀草根、 薑黃等。</p> <p>(4) 草木本植物：香蜂草、月桂葉、琉璃苣、 貓薄荷、葛縷、芫荽、咖哩葉、蒔蘿、小 茴香、葫蘆巴、絞股藍、苦薄荷、排香草、 薰衣草、檸檬香茅、菩提、拉維紀草、馬 鬱蘭、馬黛葉、薄荷、奧勒岡草、巴西利、 迷迭香、鼠尾草、歐洲薄荷、酸模、甜菊 葉、百里香、馬鞭草、洋蓍草、風茹草、 咸豐草、蟛蜞菊、<u>艾草</u>、仙草、食用花卉(含 玫瑰、菊花、蓮花、洋甘菊、百合花、野 薑花、蘭花、金盞花、茉莉花、桂花、天 竺葵)等。</p> | <p>22. 香辛植物及其(1) 香辛植物(種子)：[歐洲]大茴香子、羅勒 他草木本植物 葛縷籽、芹菜籽、鼠尾草種子、芫荽 籽、馬芹籽、蒔蘿籽、小茴香籽、葫蘆巴 籽、拉維紀草種子、肉豆蔻、香芹籽等。</p> <p>(2) 香辛植物(果實)：草豆蔻、小豆蔻(莢果及 種子)、白荳蔻、杜松子、神奇果、胡椒、 華拔、花椒、眾香子、砂仁、八角茴香、 香草豆等。</p> <p>(3) 香辛植物(根莖)：黃精、南薑、拉維紀草根、 薑黃等。</p> <p>(4) 草木本植物：香蜂草、月桂葉、琉璃苣、 貓薄荷、葛縷、芫荽、咖哩葉、蒔蘿、小 茴香、葫蘆巴、絞股藍、苦薄荷、排香草、 薰衣草、檸檬香茅、菩提、拉維紀草、馬 鬱蘭、馬黛葉、薄荷、奧勒岡草、巴西利、 迷迭香、鼠尾草、歐洲薄荷、酸模、甜菊 葉、百里香、馬鞭草、洋蓍草、風茹草、 咸豐草、蟛蜞菊、食用花卉(含玫瑰、菊花、 蓮花、洋甘菊、百合花、野薑花、蘭花、 金盞花、茉莉花、桂花、天竺葵)等。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|