

農藥殘留容許量標準第三條附表一、第六條附表五修正對照表

| 修正規定 | | | | | 現行規定 | | | | | 說明 |
|-------------------|------------|---|--------------|------------|-------------------|------|---|--------------|-----|--|
| 第三條附表一 農藥殘留容許量標準表 | | | | | 第三條附表一 農藥殘留容許量標準表 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 十字花科包 葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 十字花科包 葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 | 一、修正第三條附表一「農藥殘留容許量標準表」增修訂農藥「阿巴汀」在啤酒花；農藥「亞醜蟎」在啤酒花；農藥「亞滅培」在啤酒花；農藥「滅脫定」在金針、枸杞、洛神葵、茄子、香瓜茄、甜椒、番茄、辣椒、酸漿、樹番茄；農藥「安美速」在香瓜茄、樹番茄；農藥「亞托敏」在可可豆、啤酒花；農藥「必芬蟎」在仙草(乾)、枸杞、茄子、香瓜茄、啤酒花、酸漿、樹番茄；農藥「畢芬寧」在啤酒花；農藥「白克列」在不結球萵苣、半結球萵苣、李、杏、油桃、油菜籽、芹菜、南瓜、洋香瓜、桃、啤酒花、梅；農藥「布瑞莫」在啤酒花；農藥「布芬淨」在咖啡豆、啤酒花；農藥「貝芬替」在啤酒 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 小黃瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 小黃瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他小葉菜 類(芹菜除 外) | 0.05 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 其他小葉菜 類(芹菜除 外) | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 小漿果類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 小漿果類 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他包葉菜 類(十字花 科包葉菜 類、結球萵 苣除外) | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 其他包葉菜 類(十字花 科包葉菜 類、結球萵 苣除外) | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 瓜果類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 瓜果類 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 李 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 李 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 杏仁 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 杏仁 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 果菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 果菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 油桃 | 0.09 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 油桃 | 0.09 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 芹菜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 芹菜 | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 柑桔類 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 柑桔類 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 胡瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 胡瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 茉莉花 | 0.1 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 茉莉花 | 0.1 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 夏南瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 夏南瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 根莖菜類 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 根莖菜類 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 桃 | 0.09 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 桃 | 0.09 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 茶類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 茶類 | 0.1 | 殺蟲劑 | |
| <u>Abamectin</u> | <u>阿巴汀</u> | <u>啤酒花</u> | <u>0.05</u> | <u>殺蟲劑</u> | Abamectin | 阿巴汀 | 梅 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 梅 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 梨 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 梨 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 棉籽 | 0.01 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 棉籽 | 0.01 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 紫蘇(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 紫蘇(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 結球萵苣 | 0.05 | 殺蟲劑 | |

| Abamectin | 阿巴汀 | 結球莴苣 | 0.05 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 | 花；農藥「剋安勃」在枸杞葉；農藥「四氣異苯腈」在啤酒花；農藥「陶斯松」在可可豆、甘藷、咖啡豆；農藥「剋草同」在啤酒花；農藥「賽芬蟎」在仙草(乾)、枸杞、茄子、香瓜茄、甜椒、辣椒、酸漿、樹番茄；農藥「賽扶寧」在啤酒花；農藥「賽洛寧」在啤酒花；農藥「克絕」在啤酒花；農藥「賽滅寧」在馬鈴薯、啤酒花；農藥「賽普洛」在枸杞、枸杞葉、茄子、香瓜茄、馬鈴薯、野茄、辣椒、酸漿、樹番茄；農藥「第滅寧」在可可豆、咖啡豆、啤酒花、；農藥「待克利」在枸杞、枸杞葉、香瓜茄、茄子、馬鈴薯、甜椒、野茄、辣椒、酸漿、樹番茄；農藥「達滅芬」在山葵、牛蒡、甘藷、青蔥、咸豐草、韭菜、韭菜花、韭黃、珠 |
|-------------|------|----------|--------------|-----|-------------|------|----------|--------------|-----|--|
| Abamectin | 阿巴汀 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 酪梨 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 酪梨 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 辣椒(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 辣椒(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 蘋果 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 蘋果 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 櫻桃 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 櫻桃 | 0.02 | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Abamectin | 阿巴汀 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | | |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 印度象 | 0.1 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 印度象 | 0.1 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 油桃 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 油桃 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 桃 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 桃 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 啤酒花 | 15 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梅 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梅 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Acequinocyl | 亞醜蟎 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟎劑 | |
| Acequinocyl | 亞醜蟎 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟎劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | |

| (ppm) | | | | | (ppm) | | | | | |
|-------------|-----|---|-----|-----|-------------|-----|---|-----|-----|--|
| Acetamiprid | 亞滅培 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科蔬菜(小葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科蔬菜(小葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科蔬菜(包葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科蔬菜(包葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 山萵蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 山萵蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 山藥 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 山藥 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 毛豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 毛豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 牛蒡 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 牛蒡 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他瓜菜類(小黃瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、胡瓜、苦瓜、夏南瓜、隼人瓜、絲瓜、越瓜除外) | 0.2 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 其他瓜菜類(小黃瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、胡瓜、苦瓜、夏南瓜、隼人瓜、絲瓜、越瓜除外) | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 甘藷 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 甘藷 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 竹筍 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 竹筍 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他豆菜類(刀豆、毛豆、花豆、扁豆、豇豆、菜豆、豌豆、樹豆、翼豆、蠶 | 0.4 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 其他豆菜類(刀豆、毛豆、花豆、扁豆、豇豆、菜豆、豌豆、樹豆、翼豆、蠶 | 0.4 | 殺蟲劑 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|--|------|-----|-------------|--------------|--|------|-----|--|
| | | 豆、鷹嘴豆 除外) | | | | 豆、鷹嘴豆 除外) | | | | 藥「福賽得」 在啤酒花；農 藥「勃激素 A3」在啤酒 花；農藥「固 殺草」在扁 蒲、苦瓜、絲 瓜；農藥「合 賽多」在啤酒 花；農藥「益 達胺」在可可 豆、啤酒花； 農藥「依普同」 在枸杞、茄 子、香瓜茄、 甜椒、野茄、 辣椒、酸漿、 樹番茄；農藥 「克收欣」在 枸杞、茄子、 香瓜茄、馬鈴 薯、甜椒、野 茄、番茄、辣 椒、酸漿、樹 番茄；農藥「曼 普胺」在啤酒 花；農藥「滅 普寧」在梨； 農藥「滅達樂」 在啤酒花；農 藥「邁克尼」 在枸杞、枸杞 葉、茄子、香 瓜茄、啤酒 花、甜椒、野 茄、番茄、辣 椒、酸漿、樹 番茄；農藥「平 克座」在啤酒 花；農藥「施 得圃」在枸 杞、香瓜茄、 甜椒、番茄、 辣椒、酸漿、 樹番茄；農藥 「平氣芬」在 米類；農藥「百 滅寧」在啤酒 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豆薯 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 豆薯 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他果菜類 (枸杞、秋 葵、茄子、 甜椒、番 茄、辣椒除 外) | 0.2 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 其他果菜類 (枸杞、秋 葵、茄子、 甜椒、番 茄、辣椒除 外) | 0.2 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 玫瑰(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 玫瑰(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 玫瑰(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 玫瑰(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 扁豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 扁豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 洋蔥 | 0.02 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 洋蔥 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茉莉花 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 茉莉花 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 風茹草 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 風茹草 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茭白筍 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 茭白筍 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 啤酒花 | 0.05 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 堅果類 | 0.06 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 堅果類 | 0.06 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|------|-----|-------------|-----|-------|------|-----|---|
| Acetamiprid | 亞滅培 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 莧菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | 花；農藥「比加普」在啤酒花；農藥「毆蝸多」在啤酒花；農藥「派滅淨」在啤酒花；農藥「百克敏」在可可豆、金針、枸杞葉、洛神葵、香瓜茄、啤酒花、碧玉筍、樹番茄；農藥「畢達本」在啤酒花；農藥「派美尼」在枸杞、枸杞葉、茄子、香瓜茄、甜椒、野茄、辣椒、酸漿、樹番茄；農藥「快諾芬」在啤酒花；農藥「賜諾殺」在山楂、杏、枇杷、啤酒花、溫梓；農藥「賜派芬」在啤酒花；農藥「賜滅芬」在茄子；農藥「賜派滅」在啤酒花；農藥「得克利」在可可豆、啤酒花；農藥「得芬諾」在啤酒花；農藥「得芬瑞」在啤酒花；農藥「賽果培」在啤酒花；農藥「甲基益發靈」在啤酒花；農藥「三氟敏」在啤酒花；農藥「座賽胺」在山苧 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 莧菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 野薑花 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 野薑花 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 棉籽 | 0.7 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 棉籽 | 0.7 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 菱角 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菱角 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 黃金果 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 黃金果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 鼠尾草 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 鼠尾草 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 榴槤蜜 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 榴槤蜜 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蒜頭 | 0.02 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蒜頭 | 0.02 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 辣椒(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 辣椒(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮花 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮花 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮藕 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮藕 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 青蔥 | 5.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 青蔥 | 5.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蕹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蕹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 羅勒 | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 羅勒 | 2.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蘆筍 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蘆筍 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------------------------------|-------|-----|--------------|------|------------|-------|-----|--|
| Acetamiprid | 亞滅培 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺蟲劑 | 蕎、牛蒡、白鳳菜、紅鳳菜、茼蒿、莧菜、朝鮮薊、結球萵苣、黑皮波羅門參、葉用豌豆、羅勒、蘿蔔之殘留容許量。 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 二、修正第三條附表一「農藥殘留容許量標準表」之註五規定。 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | | 三、修正第六條附表五「農藥殘留容許量標準表中農作物類農產品之分類表」增修訂山葵於根莖菜類；腰果、巴西豆、栗子、松子於堅果類。 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 小黃瓜 | 2.0 | 殺菌劑 | Ametoctradin | 滅脫定 | 小黃瓜 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 不結球萵苣 | 40 | 殺菌劑 | Ametoctradin | 滅脫定 | 不結球萵苣 | 40 | 殺菌劑 | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 半結球萵苣 | 40 | 殺菌劑 | Ametoctradin | 滅脫定 | 半結球萵苣 | 40 | 殺菌劑 | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 瓜果類 | 3.0 | 殺菌劑 | Ametoctradin | 滅脫定 | 瓜果類 | 3.0 | 殺菌劑 | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 其他瓜菜類 | 3.0 | 殺菌劑 | Ametoctradin | 滅脫定 | 其他瓜菜類 | 3.0 | 殺菌劑 | |
| | | (小黃瓜、胡瓜除外) | | | | | (小黃瓜、胡瓜除外) | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 其他果菜類 | 1.5 | 殺菌劑 | Ametoctradin | 滅脫定 | 果菜類 | 1.5 | 殺菌劑 | |
| | | (金針、枸杞、洛神菜、茄子、香瓜茄、甜椒、番茄、辣椒、酸漿、樹番茄除外) | | | Ametoctradin | 滅脫定 | 芥菜 | 40 | 殺菌劑 | |
| | | | | | Ametoctradin | 滅脫定 | 青花菜 | 6.0 | 殺菌劑 | |
| | | | | | Ametoctradin | 滅脫定 | 洋蔥 | 1.5 | 殺菌劑 | |
| | | | | | Ametoctradin | 滅脫定 | 胡瓜 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| | | | | | Ametoctradin | 滅脫定 | 紅蔥頭 | 1.5 | 殺菌劑 | |
| | | | | | Ametoctradin | 滅脫定 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 | |
| | | | | | Ametoctradin | 滅脫定 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 | |
| | | | | | Ametoctradin | 滅脫定 | 結球萵苣 | 20 | 殺菌劑 | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 芥菜 | 40 | 殺菌劑 | Ametoctradin | 滅脫定 | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 金針 | 2.0 | 殺菌劑 | Ametoctradin | 滅脫定 | 蒜頭 | 1.5 | 殺菌劑 | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 青花菜 | 6.0 | 殺菌劑 | | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 | | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 洋蔥 | 1.5 | 殺菌劑 | | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 洛神菜 | 2.0 | 殺菌劑 | | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 胡瓜 | 2.0 | 殺菌劑 | | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 紅蔥頭 | 1.5 | 殺菌劑 | | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 | | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 香瓜茄 | 2.0 | 殺菌劑 | | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 | | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 | | | | | | |

| <u>Ametoctradin</u> | <u>滅脫定</u> | <u>甜椒</u> | <u>2.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------|-------|--------------|-----|
| <u>Ametoctradin</u> | <u>滅脫定</u> | <u>番茄</u> | <u>2.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 結球莴苣 | 20 | 殺菌劑 | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 蒜頭 | 1.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| <u>Ametoctradin</u> | <u>滅脫定</u> | <u>辣椒</u> | <u>2.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Ametoctradin</u> | <u>滅脫定</u> | <u>酸漿</u> | <u>2.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Ametoctradin</u> | <u>滅脫定</u> | <u>樹番茄</u> | <u>2.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Amisulbrom | 安美速 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 柑桔 | 2.0 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 柑桔 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| <u>Amisulbrom</u> | <u>安美速</u> | <u>香瓜茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Amisulbrom | 安美速 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 | Amisulbrom | 安美速 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| <u>Amisulbrom</u> | <u>安美速</u> | <u>樹番茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 人參(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 人參(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|---------------------------------------|------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 十字花科蔬 菜(包葉菜 類) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小葉菜 類(半結球 萵苣及不結 球萵苣除 外) | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小葉菜 類(半結球 萵苣及不結 球萵苣除 外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小漿果 類(藍莓、覆 盆子除外) | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小漿果 類(藍莓、覆 盆子除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 不結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 不結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 半結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 半結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| <u>Azoxystrobin</u> | <u>亞托敏</u> | <u>可可豆</u> | <u>0.05</u> | <u>殺菌劑</u> | Azoxystrobin | 亞托敏 | 玉米 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 玉米 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 米 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 米 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 芋頭 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芋頭 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|-----|--------|------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 百合鱗莖 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 百合鱗莖 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 食用玉米油 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 食用玉米油 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他根莖菜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他根莖菜 | 0.1 | 殺菌劑 | | | 類(芋頭、洋 | | |
| | | 類(芋頭、洋 | | | | | 蔥、馬鈴薯 | | |
| | | 蔥、馬鈴薯 | | | | | 除外) | | |
| | | 除外) | | | Azoxystrobin | 亞托敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 草木本植物 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 草木本植物 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 馬鈴薯 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 馬鈴薯 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(乾燥) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(乾燥) | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他堅果類 | 0.01 | 殺菌劑 |
| <u>Azoxystrobin</u> | <u>亞托敏</u> | <u>啤酒花</u> | <u>20</u> | <u>殺菌劑</u> | | | (杏仁、開心 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他堅果類 | 0.01 | 殺菌劑 | | | 果除外) | | |
| | | (杏仁、開心 | | | Azoxystrobin | 亞托敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 |
| | | 果除外) | | | Azoxystrobin | 亞托敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 朝鮮薊 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 棉籽 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 朝鮮薊 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 棉籽 | 0.7 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 菊花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|-------|-----|--------------|------|-------|-------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菊花 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 開心果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 開心果 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑皮波羅門 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 | | | 麥 | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑皮波羅門 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| | | 麥 | | | Azoxystrobin | 亞托敏 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑麥 | 0.2 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 葵花籽 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 葵花籽 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蒜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蒜 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 燕麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 燕麥 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 薑 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 藍莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 薑 | 0.1 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 藍莓 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘆筍 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘆筍 | 0.01 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(穀 | 0.01* | 殺菌劑 |
| | | 類)* | | | | | 類)* | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(穀 | 0.01* | 殺菌劑 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 |
| | | 類)* | | | | | 類)* | | |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |
| | | 類)* | | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----|--------|-----|-----|
| <u>Bifenazate</u> | <u>必芬蟎</u> | <u>仙草(乾)</u> | <u>2.0</u> | <u>殺蟎劑</u> | Bifenazate | 必芬蟎 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 西瓜 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 西瓜 | 0.3 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 李 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 李 | 2.0 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 杏 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 杏 | 2.0 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 豆菜類 | 7.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 豆菜類 | 7.0 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 其他瓜果類 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 其他瓜果類 | 0.3 | 殺蟎劑 | | | (洋香瓜除 | | |
| | | (洋香瓜除 | | | | | 外) | | |
| | | 外) | | | Bifenazate | 必芬蟎 | 其他梨果類 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 其他梨果類 | 0.7 | 殺蟎劑 | | | (李、杏、油 | | |
| | | (李、杏、油 | | | | | 桃、桃、梅、 | | |
| | | 桃、桃、梅、 | | | | | 梨、蘋果、 | | |
| | | 梨、蘋果、 | | | | | 櫻桃除外) | | |
| | | 櫻桃除外) | | | Bifenazate | 必芬蟎 | 油桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 油桃 | 2.0 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 柳橙 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| <u>Bifenazate</u> | <u>必芬蟎</u> | <u>枸杞</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟎劑</u> | Bifenazate | 必芬蟎 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 柳橙 | 0.5 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| <u>Bifenazate</u> | <u>必芬蟎</u> | <u>茄子</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟎劑</u> | Bifenazate | 必芬蟎 | 草莓 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| <u>Bifenazate</u> | <u>必芬蟎</u> | <u>香瓜茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟎劑</u> | Bifenazate | 必芬蟎 | 乾豆類 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 桃 | 2.0 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 堅果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 梅 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 草莓 | 2.0 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 梨 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 乾豆類 | 0.3 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| <u>Bifenazate</u> | <u>必芬蟎</u> | <u>啤酒花</u> | <u>15</u> | <u>殺蟎劑</u> | Bifenazate | 必芬蟎 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 堅果類 | 0.2 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 梅 | 2.0 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 梨 | 2.0 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 辣椒 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 | Bifenazate | 必芬蟎 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟎劑 | | | | | |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟎劑 | | | | | |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 辣椒 | 3.0 | 殺蟎劑 | | | | | |
| <u>Bifenazate</u> | <u>必芬蟎</u> | <u>酸漿</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟎劑</u> | | | | | |
| <u>Bifenazate</u> | <u>必芬蟎</u> | <u>樹番茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟎劑</u> | | | | | |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟎劑 | | | | | |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟎劑 | | | | | |

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
|------------|------|-----------------|--------------|-----|------------|------|-----------------|--------------|-----|
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 大麥 | 0.05 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 大麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他小漿果類(草莓除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他小漿果類(草莓除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 山藥 | 0.05 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 山藥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他果菜類(金針、洛神葵除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他果菜類(金針、洛神葵除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 玫瑰(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 玫瑰(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 洛神葵(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 洛神葵(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 洛神葵(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 洛神葵(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 食用芥花油 | 0.1 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 食用芥花油 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 香蕉 | 0.2 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 香蕉 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 草莓 | 2.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 草莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 啤酒花 | 2.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 絞股藍 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 絞股藍 | 0.4 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他(蔬果) | 0.01* | 殺蟲劑 |

| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | | | | | |
|------------|------|-----------------|--------------|-----|----------|------|-----------------|--------------|-----|
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | | | | | |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | | | | | |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Boscalid | 白克列 | 刀豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 刀豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 不結球萵苣 | 4.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 不結球萵苣 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 巴西栗 | 0.05 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 巴西栗 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 毛豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 毛豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 半結球萵苣 | 4.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 半結球萵苣 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 其他瓜菜類 (南瓜除外) | 0.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 其他瓜菜類 (南瓜除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 甘藍 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 甘藍 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 印度粟 | 2.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 印度粟 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 李 | 2.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 李 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 杏 | 2.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 杏 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豆薯 | 0.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 豆薯 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 油桃 | 2.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 油菜籽 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 油菜籽 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芝麻 | 0.1 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 芝麻 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芹菜 | 4.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 芹菜 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 青花菜 | 2.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 青花菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 南瓜 | 1.6 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 美洲胡桃 | 0.05 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 美洲胡桃 | 0.05 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|------|-----|----------|-----|--------|-------|-----|
| Boscalid | 白克列 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 洋香瓜 | 1.6 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 洋蔥 | 0.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 洋蔥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 紅豆 | 0.1 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 紅豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 栗 | 0.05 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 栗 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 桃 | 2.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 啤酒花 | 35 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 梅 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 梅 | 2.5 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 甜椒 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 甜椒 | 1.2 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 番茄 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 番茄 | 1.2 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 開心果 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 開心果 | 0.7 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 大豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 大豆 | 0.1 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 黃金果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 黃金果 | 0.2 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 黑莓 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 黑莓 | 6.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 腰果 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 腰果 | 0.05 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 葵花籽 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葵花籽 | 0.6 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 蓮霧 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蓮霧 | 4.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 覆盆子 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 覆盆子 | 6.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 澳洲胡桃 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 澳洲胡桃 | 0.05 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 藍莓 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 藍莓 | 10.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 蘋果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蘋果 | 2.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 櫻桃 | 1.7 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 櫻桃 | 1.7 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Boscalid | 白克列 | 其他(蔬果) | 0.01* | 殺菌劑 |

| Buprofezin | 布芬淨 | 玫瑰 | 1.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
|-------------|------|-------------------------|--------------|-----|-------------|------|-------------------------|--------------|-----|
| Buprofezin | 布芬淨 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 柿 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 柿 | 1.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 茉莉花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 茉莉花 | 1.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 桂花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 桂花 | 1.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 梅 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 啤酒花 | 5.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 梅 | 2.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 紫蘇(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 紫蘇(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 蓮花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 蓮花 | 1.0 | 殺蟲劑 | Buprofezin | 布芬淨 | 櫻桃 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 | | | | | |
| Buprofezin | 布芬淨 | 櫻桃 | 1.5 | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 大漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 大漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他小漿果 類(草莓及 葡萄除外) | 2.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 其他小漿果 類(草莓及 葡萄除外) | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------|-----|--------------------------|------|-----|
| Carbendazim | 貝芬替 | 包葉菜類 | 4.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 包葉菜類 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 印度粟 | 1.5 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 印度粟 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 金盞花 | 1.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 金盞花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他柑桔類 (檸檬除外) | 3.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 其他柑桔類 (檸檬除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 洛神葵 | 0.5 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 洛神葵 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 胡椒 | 0.1 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 胡椒 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 香辛植物 (果實) | 0.1 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 香辛植物 (果實) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 香辛植物 (根莖) | 0.1 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 香辛植物 (根莖) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 香蜂草 | 1.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 香蜂草 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 桂花 | 0.1 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 桂花 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 茶類 | 1.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 茶類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他乾豆類 (油菜籽、落 花生除外) | 0.5 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 其他乾豆類 (油菜籽、落 花生除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Carbendazim</u> | <u>貝芬替</u> | <u>啤酒花</u> | <u>0.1</u> | <u>殺菌劑</u> | Carbendazim | 貝芬替 | 堅果類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 堅果類 | 0.1 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 紫蘇(乾) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 紫蘇(乾) | 1.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 絞股藍 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 絞股藍 | 1.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 其他梨果類 (印度粟及 櫻桃除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他梨果類 (印度粟及 櫻桃除外) | 3.0 | 殺菌劑 | | | | | |

| Carbendazim | 貝芬替 | 櫻桃除外) | | | | Carbendazim | 貝芬替 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | |
|---------------------|------|--------|-------|-----|---------------------|-------------|--------|-------|-----|---------------------|------|--------|-------|-----|
| Carbendazim | 貝芬替 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 黑麥 | 0.1 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 奧勒岡草 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 黑麥 | 0.1 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 澳洲胡桃 | 0.1 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 萹菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 奧勒岡草 | 1.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 檸檬 | 5.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 澳洲胡桃 | 0.1 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 萹菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | | Carbendazim | 貝芬替 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 檸檬 | 5.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | |
| Carbendazim | 貝芬替 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | |
| Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | |
| Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | |
| Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | | Carbendazim | 貝芬替 | 類)* | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科蔬 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科蔬 | 3.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科蔬 | 3.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜(小葉菜 | | |
| | | 菜(小葉菜 | | | | | 菜(小葉菜 | | | | | 類) | | |
| | | 類) | | | | | 類) | | | | | 類) | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科蔬 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科蔬 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜(包葉菜 | | |
| | | 菜(包葉菜 | | | | | 菜(包葉菜 | | | | | 類)(青花菜 | | |
| | | 類)(青花菜 | | | | | 類)(青花菜 | | | | | 類)(青花菜 | | |
| | | 除外) | | | | | 除外) | | | | | 除外) | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大麥 | 5.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大麥 | 5.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小葉菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 小麥 | 0.8 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 小麥 | 0.8 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 類(十字花 | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小葉菜 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小葉菜 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 科小葉菜 | | |
| | | 類(十字花 | | | | | 類(十字花 | | | | | 類、不結球 | | |
| | | 科小葉菜 | | | | | 科小葉菜 | | | | | 類、不結球 | | |
| | | 類、不結球 | | | | | 類、不結球 | | | | | 萹苣、半結 | | |
| | | 萹苣、半結 | | | | | 萹苣、半結 | | | | | 球萹苣、芹 | | |
| | | 球萹苣、芹 | | | | | 球萹苣、芹 | | | | | 菜、菠菜、 | | |
| | | 菜、菠菜、 | | | | | 菜、菠菜、 | | | | | 葉用豌豆除 | | |
| | | 葉用豌豆除 | | | | | 葉用豌豆除 | | | | | 外) | | |
| | | 外) | | | | | 外) | | | | | 外) | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小漿果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小漿果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 類(草莓、黑 | | |
| | | 類(草莓、黑 | | | | | 類(草莓、黑 | | | | | 類(草莓、黑 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----------------|------|-----|---------------------|-----------------|---------------|------|-----|
| | | 莓、蔓越莓、藍莓、覆盆子除外) | | | | 莓、蔓越莓、藍莓、覆盆子除外) | | | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 不結球萵苣 | 10.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 不結球萵苣 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 毛豆 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 毛豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 半結球萵苣 | 10.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 半結球萵苣 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜果類 | 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜果類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘蔗 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘蔗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘藍 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘藍 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 石榴 | 0.4 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 石榴 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 米 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 米 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豆薯 | 0.02 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豆薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油菜籽 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油菜籽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芹菜 | 5.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芹菜 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青花菜 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青花菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青蔥 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青蔥 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 扁豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 扁豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 枸杞葉 | 3.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 美洲胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 美洲胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 胡瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 胡瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜花 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜花 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭黃 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭黃 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他根莖菜類(胡蘿蔔除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他根莖菜類(胡蘿蔔除外) | 0.02 | 殺蟲劑 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|------|-----|---------------------|-----|--------|------|-----|
| | | 除外) | | | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 草莓 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 草莓 | 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 茶 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 茶 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 高粱 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 高粱 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 啤酒花 | 30 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 啤酒花 | 30 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 | | | (杏仁、美洲 | | |
| | | (杏仁、美洲 | | | | | 胡桃除外) | | |
| | | 胡桃除外) | | | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他梨果類 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他梨果類 | 0.4 | 殺蟲劑 | | | (李、杏、油 | | |
| | | (李、杏、油 | | | | | 桃、桃、梅、 | | |
| | | 桃、桃、梅、 | | | | | 梨、蘋果、 | | |
| | | 梨、蘋果、 | | | | | 櫻桃除外) | | |
| | | 櫻桃除外) | | | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他麥類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他麥類 | 0.02 | 殺蟲劑 | | | (大麥、小麥 | | |
| | | (大麥、小麥 | | | | | 除外) | | |
| | | 除外) | | | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 棉籽 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 棉籽 | 0.3 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菠菜 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菠菜 | 10.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大豆 | 0.2 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 黑莓 | 1.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 黑莓 | 1.8 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葵花籽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葵花籽 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蒜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蒜 | 4.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蔓越莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蔓越莓 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
|---------------------|-------|------------------|--------------|-----|---------------------|-------|------------------|--------------|-----|
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 萹菜類 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 萹菜類 | 0.6 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 藍莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 藍莓 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 覆盆子 | 1.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 覆盆子 | 1.8 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他雜糧類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他雜糧類 (高粱除外) | 0.02 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 刀豆 | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 刀豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 十字花科蔬菜(小葉菜類) | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 十字花科蔬菜(小葉菜類) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 十字花科蔬菜(包葉菜類) | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 十字花科蔬菜(包葉菜類) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 大漿果類 | 1.3 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 大漿果類 | 1.3 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 小漿果類 | 0.7 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 小漿果類 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 毛豆 | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 毛豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 瓜果類 | 1.5 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 瓜果類 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 其他乾豆類 (落花生除外) | 0.1 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 其他乾豆類 (落花生除外) | 0.1 | 殺菌劑 |

| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|----------------|-------|-------|-------|-----|
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 花豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 花豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 扁豆 | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 扁豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 柑桔類 | 3.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 柑桔類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 茶 | 2.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 茶 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 豇豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 豇豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| <u>Chlorothalonil</u> | <u>四氯異苯腈</u> | <u>啤酒花</u> | <u>20</u> | <u>殺菌劑</u> | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 菜豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 菜豆 | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 菜豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 菜豆 | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 豌豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 豌豆 | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 樹豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 樹豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 翼豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 翼豆 | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 櫻桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 櫻桃 | 0.5 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 蠶豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 蠶豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 鷹嘴豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 鷹嘴豆 | 5.0 | 殺菌劑 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他(蔬果 | 0.02* | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他(蔬果 | 0.02* | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他(穀 | 0.04* | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他(穀 | 0.04* | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他(茶 | 0.1* | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他(茶 | 0.1* | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 刀豆 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 刀豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 小麥 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 小麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 小麥麵粉 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 小麥麵粉 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他小葉菜 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他小葉菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| | | 類(羅勒除 | | | | | 類(羅勒除 | | |
| | | 外) | | | | | 外) | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|------|-----|--------------|-----|--------|------|-----|
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 山藥 | 0.01 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 山藥 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 巴西利 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 巴西利 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 可可豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 印度粟 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 甘藷 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 印度粟 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 豆薯 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 豆薯 | 0.01 | 殺蟲劑 | | | (印度粟除 | | |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | | | 外) | | |
| | | (印度粟除 | | | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| | | 外) | | | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 咖啡豆 | 0.2 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 狗尾草根 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 狗尾草根 | 0.01 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 玫瑰(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 花椰菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 玫瑰(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 芥菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 花椰菜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 花豆(鮮) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 芥菜 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 花豆(鮮) | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 金盞花 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 扁豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 金盞花 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 扁豆 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 洋甘菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 洋蔥 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 洋甘菊 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 洛神葵(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 洋蔥 | 0.2 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 紅豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 洛神葵(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 美洲胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 紅豆 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 美洲胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 胡椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 胡椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 茉莉花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 食用玉米油 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 茉莉花 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 香辛植物 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 食用玉米油 | 0.2 | 殺蟲劑 | | | (果實) | | |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 香辛植物 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 香辛植物 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------------|------|-----|--------------|-----|--------------|-------|-----|
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | (果實) 香辛植物 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | (根莖) 香辛植物 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | (根莖) 香辛植物 | 5.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | (種子) 香蜂草 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 香蜂草 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 桂花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 桂花 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 豇豆(鮮) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 豇豆(鮮) | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 馬鞭草 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 馬鞭草 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 紫蘇(乾) | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 紫蘇(乾) | 0.8 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 菊花 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 菊花 | 0.8 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 菜豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 菜豆 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 菜豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 菜豆 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 大豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 菜豆 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 奧勒岡草 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 大豆 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 落花生 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 奧勒岡草 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 葡萄(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 落花生 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 鼠尾草 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 葡萄(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 精製大豆油 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 鼠尾草 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 精製大豆油 | 0.03 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蓮子(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蓮子(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 豌豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 樹豆(鮮) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 豌豆 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 樹豆(鮮) | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 龍眼 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 翼豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 龍眼 | 1.0 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 薄荷 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 翼豆 | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 闊葉大豆根 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 薄荷 | 0.8 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 闊葉大豆根 | 0.01 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 羅勒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蘆筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 羅勒 | 0.5 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蠶豆(鮮) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蘆筍 | 0.05 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蠶豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蠶豆(鮮) | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 鷹嘴豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蠶豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他(蔬果) | 0.01* | 殺蟲劑 |

| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 鷹嘴豆 | 0.1 | 殺蟲劑 | | | | | |
|--------------|------|---|--------------|-----|--------------|------|---|--------------|-----|
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Clethodim | 剋草同 | 大豆原油 | 1.0 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 大豆原油 | 1.0 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 毛豆 | 0.2 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 毛豆 | 0.2 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 豆菜類 | 0.2 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 豆菜類 | 0.2 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 油菜籽 | 0.5 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 油菜籽 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 洋蔥 | 0.5 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 洋蔥 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 食用芥花油 | 0.5 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 食用芥花油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 食用棉籽油 | 0.5 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 食用棉籽油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 馬鈴薯 | 0.5 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 馬鈴薯 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 其他乾豆類 (油菜籽、棉 籽、落花 生、葵花籽 除外) | 2.0 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 其他乾豆類 (油菜籽、棉 籽、落花 生、葵花籽 除外) | 2.0 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 啤酒花 | 0.1 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 甜菜根 | 0.1 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 甜菜根 | 0.1 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 棉籽 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 棉籽 | 0.5 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 棉籽原油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 棉籽原油 | 0.5 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 番茄 | 1.0 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 番茄 | 1.0 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 菜籽原油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 菜籽原油 | 0.5 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 落花生 | 5.0 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 落花生 | 5.0 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 葵花籽 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 葵花籽 | 0.5 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 葵花籽原油 | 0.1 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 葵花籽原油 | 0.1 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 精製大豆油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 精製大豆油 | 0.5 | 除草劑 | Clethodim | 剋草同 | 蒜頭 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 蒜頭 | 0.5 | 除草劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |

| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 仙草(乾) | 2.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 印度粟 | 1.0 | 殺蟎劑 |
|--------------|------|----------|--------------|-----|--------------|------|----------|--------------|-----|
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 印度粟 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 李 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 李 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 油桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 油桃 | 2.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 柿 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 柿 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 茶 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 茄子 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 草莓 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 梅 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 桃 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 梨 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 茶 | 5.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 草莓 | 2.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 梅 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 梨 | 2.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟎劑 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟎劑 | | | | | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 酸漿 | 1.0 | 殺蟎劑 | | | | | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟎劑 | | | | | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 樹番茄 | 1.0 | 殺蟎劑 | | | | | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟎劑 | | | | | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 | | | | | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 | | | | | |
| Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 小麥 | 0.15 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 小麥 | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 木瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 木瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|-------|-----|------------|------|--------------|-------|-----|
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 油菜籽 | 0.07 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 油菜籽 | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 柑桔類 | 0.3 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 柑桔類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 香辛植物 (果實) | 0.03 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 香辛植物 (果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 香辛植物 (根莖) | 0.05 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 香辛植物 (根莖) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 桑椹 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 桑椹 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 馬鞭草 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 馬鞭草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 啤酒花 | 20 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 棉籽 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 棉籽 | 0.7 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 棉籽原油 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 棉籽原油 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 無花果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 無花果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 辣椒(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 辣椒(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蓮子(乾) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蓮子(乾) | 0.02 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 澳洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 澳洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |

| (ppm) | | | | | (ppm) | | | | |
|-------------|-----|---|------|-----|-------------|-----|---|------|-----|
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 山藥 | 0.04 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 山藥 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 牛蒡 | 0.04 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 牛蒡 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 甘蔗 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 甘蔗 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 甘藷 | 0.04 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 甘藷 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 芋頭 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 芋頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 豆薯 | 0.04 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 豆薯 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 洋蔥 | 0.04 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 洋蔥 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 柿 | 0.4 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 柿 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 胡蘿蔔 | 0.04 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 胡蘿蔔 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 茉莉花 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 茉莉花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 百合鱗莖 | 0.04 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 百合鱗莖 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 風茄草 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 風茄草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香辛植物 (果實) | 0.03 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香辛植物 (果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香辛植物 (根莖) | 0.05 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香辛植物 (根莖) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香蕉 | 0.2 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香蕉 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他根莖菜 類(山藥、牛 蒡、甘藷、 芋頭、豆 薯、洋蔥、 | 0.01 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他根莖菜 類(山藥、牛 蒡、甘藷、 芋頭、豆 薯、洋蔥、 | 0.01 | 殺蟲劑 |

| | | 胡蘿蔔、百合鱗莖、紅蔥頭、馬鈴薯、樹薯、蕎頭除外) | | | 胡蘿蔔、百合鱗莖、紅蔥頭、馬鈴薯、樹薯、蕎頭除外) | | | | |
|-------------|------|---------------------------|-------|-----|---------------------------|------|----------|-------|-----|
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 紅蔥頭 | 0.04 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 紅蔥頭 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 馬鈴薯 | 0.04 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 馬鈴薯 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 啤酒花 | 10 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 梨果類 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 梨果類 | 0.4 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 紫蘇(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 紫蘇(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 菊花(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 菊花(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 菊花(乾) | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 菊花(乾) | 10.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 黃金果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 黃金果 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 黑麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 黑麥 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 榴槤蜜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 榴槤蜜 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蒜 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蒜 | 0.04 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 辣椒(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 辣椒(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 樹薯 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 樹薯 | 0.04 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 燕麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 燕麥 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蕎頭 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蕎頭 | 0.04 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蘆筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蘆筍 | 0.02 | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Cymoxanil | 克絕 | 十字花科蔬 | 1.0 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 十字花科蔬 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | 菜(小葉菜類) | | | | 菜(小葉菜類) | | | |
|--------------|------|----------------|-------|-----|--------------|---------|----------------|-------|-----|
| Cymoxanil | 克絕 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 枸杞葉 | 1.0 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 枸杞葉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 啤酒花 | 2.0 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | Cymoxanil | 克絕 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 大豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小麥 | 1.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 小麥 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他包葉菜類(結球莖苣除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他包葉菜類(結球莖苣除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜菜類 | 0.07 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜菜類 | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘蔗 | 0.2 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘蔗 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘藍 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘藍 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---|------|-----|--------------|-----|---|------|-----|
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 豆薯 | 0.1 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 豆薯 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 初榨橄欖油 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 初榨橄欖油 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 芥菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 芥菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 青花菜 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 青花菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紅豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 紅豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紅豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 紅豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 苜蓿芽 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 苜蓿芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物 (果實) | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物 (果實) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物 (根莖) | 0.2 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物 (根莖) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香蜂草 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 香蜂草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他根莖菜 類(豆薯、狗 尾草根、洋 蔥、甜菜 根、闊葉大 豆根、蘆筍 除外) | 0.01 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他根莖菜 類(豆薯、狗 尾草根、洋 蔥、甜菜 根、闊葉大 豆根、蘆筍 除外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 啤酒花 | 30 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 甜菜根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他麥類 (大麥、小 麥、黑麥、 燕麥除外) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甜菜根 | 0.1 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 紫蘇(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他麥類 (大麥、小 麥、黑麥、 燕麥除外) | 0.3 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紫蘇(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
|--------------|------|-----------------|--------------|-----|--------------|------|-----------------|--------------|-----|
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 結球莖苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 黑麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 落花生芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 黑麥 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 葡萄(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 落花生芽 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 榴槤 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 葡萄(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 精製橄欖油 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 榴槤 | 1.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 綠豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 精製橄欖油 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 豌豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 綠豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 燕麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 豌豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 燕麥 | 2.0 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 雜糧類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 蘆筍 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 雜糧類 | 0.3 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 蘆筍 | 0.4 | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(穀類)* | 0.03* | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(茶類)* | 0.5* | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(穀類)* | 0.03* | 殺蟲劑 | | | | | |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(茶類)* | 0.5* | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 大麥 | 3.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 大麥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 小麥 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 小麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 小黃瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 小黃瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他豆菜類 (毛豆除外) | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他豆菜類 (毛豆除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----|--------------------------------|-----|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、櫻桃除 外) | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、櫻桃除 外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 油桃 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 油桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 青蔥 | 4.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 青蔥 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>枸杞</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Cyprodinil | 賽普洛 | 柑桔 | 3.0 | 殺菌劑 |
| <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>枸杞葉</u> | <u>4.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Cyprodinil | 賽普洛 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 柑桔 | 3.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 胡瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 胡瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 茄子 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>香瓜茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Cyprodinil | 賽普洛 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>馬鈴薯</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Cyprodinil | 賽普洛 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>野茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Cyprodinil | 賽普洛 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 黑莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |

| Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
|-------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------|----------|--------------|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 黑莓 | 3.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>辣椒</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Cyprodinil | 賽普洛 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>酸漿</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Cyprodinil | 賽普洛 | 藍莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Cyprodinil</u> | <u>賽普洛</u> | <u>樹番茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 藍莓 | 3.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 | Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | | | | | |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 | | | | | |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 大麥 | 1.0 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 大麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 大漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 大漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小麥 | 1.0 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 小麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小麥麵粉 | 0.3 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 小麥麵粉 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------------------|------|-----|--------------|-----|-------------------|------|-----|
| Deltamethrin | 第滅寧 | 可可豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 葵花籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 葵花籽 | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 竹筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 竹筍 | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 其他根莖菜類(洋蔥、胡蘿筍、蘿筍) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 其他雜糧類(高粱除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他根莖菜類(洋蔥、胡蘿筍、蘿筍除外) | 0.01 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他雜糧類(高粱除外) | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 金針 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 柑桔類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 金針 | 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 柑桔類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 美洲胡桃 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 美洲胡桃 | 0.1 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 胡蘿筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 胡蘿筍 | 0.02 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 香辛植物(根莖) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 其他核果類(橄欖除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 香辛植物(根莖) | 0.5 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他核果類(橄欖除外) | 0.5 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 茶類 | 5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 高粱 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 茶類 | 5 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 其他梨果類(桃除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 高粱 | 2.0 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 啤酒花 | 5.0 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 大豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他梨果類(桃除外) | 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 榛果 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 橄欖 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 大豆 | 0.1 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 葷菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 榛果 | 0.02 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 蘿筍 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| Deltamethrin | 第滅寧 | 橄欖 | 1.0 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺蟲劑 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------|-------|-------|-----|
| Deltamethrin | 第滅寧 | 萵菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 | | | 類)* | | |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 蘿蔔 | 0.2 | 殺蟲劑 | Deltamethrin | 第滅寧 | 其他(穀 | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺蟲劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | Deltamethrin | 第滅寧 | 其他(茶 | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他(穀 | 0.02* | 殺蟲劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | | | | | |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他(茶 | 0.05* | 殺蟲劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Difenoconazole | 待克利 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 巴西利 | 2.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 巴西利 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甘藍 | 0.2 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 甘藍 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 杏仁 | 0.03 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 杏仁 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 豆薯 | 0.3 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 豆薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 孢子甘藍 | 0.2 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 孢子甘藍 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 花椰菜 | 0.2 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 花椰菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 青蔥 | 1.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 青蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Difenoconazole</u> | <u>待克利</u> | <u>枸杞</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Difenoconazole | 待克利 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Difenoconazole</u> | <u>待克利</u> | <u>枸杞葉</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Difenoconazole | 待克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Difenoconazole</u> | <u>待克利</u> | <u>香瓜茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Difenoconazole | 待克利 | 洋蔥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 紅蔥頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 洋蔥 | 0.3 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 美洲胡桃 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 紅蔥頭 | 0.3 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 韭菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 美洲胡桃 | 0.03 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 韭菜花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 韭黃 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--------|-------|-----|----------------|-----|--------|-------|-----|
| Difenoconazole | 待克利 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 其他梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 韭菜 | 1.0 | 殺菌劑 | | | (柿、櫻桃除 | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 韭菜花 | 1.0 | 殺菌劑 | | | 外) | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 韭黃 | 1.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 茶類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| | | (柿、櫻桃除 | | | Difenoconazole | 待克利 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| | | 外) | | | Difenoconazole | 待克利 | 堅果類 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 茶類 | 5.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 堅果類 | 0.03 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 菱角 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 葡萄柚 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 野茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 葵花籽 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 蒜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 菱角 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 蒜頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 蕎頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 葡萄柚 | 0.6 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 蕎蕎 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 葵花籽 | 0.02 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 檸檬 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蒜 | 1.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 蘆筍 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蒜頭 | 0.3 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 酸漿 | 0.5 | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蕎頭 | 0.3 | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 蕎蕎 | 1.0 | 殺菌劑 | Difenoconazole | 待克利 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 檸檬 | 0.6 | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 蘆筍 | 0.03 | 殺菌劑 | | | | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | | | | | |
| | | 類)* | | | | | | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 | | | | | |
| | | 類)* | | | | | | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |
| | | 類)* | | | | | | | |

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
|---------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|--------------|-----|
| Dimethomorph | 達滅芬 | 十字花科蔬菜(小葉菜類) | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 十字花科蔬菜(小葉菜類) | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 十字花科蔬菜(包葉菜類) | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 十字花科蔬菜(包葉菜類) | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 山萵蒿 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 山萵蒿 | 2.5 | 殺菌劑 |
| <u>Dimethomorph</u> | <u>達滅芬</u> | <u>山葵</u> | <u>0.05</u> | <u>殺菌劑</u> | Dimethomorph | 達滅芬 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 其他小漿果類(蓮霧除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他小漿果類(蓮霧除外) | 1.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 不結球萵苣 | 2.5 | 殺菌劑 |
| <u>Dimethomorph</u> | <u>達滅芬</u> | <u>牛蒡</u> | <u>0.05</u> | <u>殺菌劑</u> | Dimethomorph | 達滅芬 | 半結球萵苣 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 不結球萵苣 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 白鳳菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 半結球萵苣 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 白鳳菜 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 芳香萬壽菊 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 紅鳳菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| <u>Dimethomorph</u> | <u>達滅芬</u> | <u>甘藷</u> | <u>0.05</u> | <u>殺菌劑</u> | Dimethomorph | 達滅芬 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芳香萬壽菊 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 芋頭 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 紅鳳菜 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 豆薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 其他果菜類(番茄除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芋頭 | 0.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 狗尾根草 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豆薯 | 0.05 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他果菜類(番茄除外) | 1.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 狗尾根草 | 0.05 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Dimethomorph</u> | <u>達滅芬</u> | <u>青蔥</u> | <u>2.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Dimethomorph | 達滅芬 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Dimethomorph</u> | <u>達滅芬</u> | <u>咸豐草</u> | <u>2.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Dimethomorph | 達滅芬 | 萵蒿 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Dimethomorph</u> | <u>達滅芬</u> | <u>韭菜</u> | <u>2.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Dimethomorph | 達滅芬 | 結球萵苣 | 2.5 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|------|-----|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Dimethomorph | 達滅芬 | 韭菜花 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 番茄 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 韭黃 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 紫蘇(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 茼蒿 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 菠菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 葉用豌豆 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 珠蔥 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 啤酒花 | 50 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 球莖甘藍 | 0.05 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 鳳梨 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 莧菜 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 蓮霧 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 結球莖苣 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 番茄 | 1.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 龍鬚菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 紫蘇(乾) | 0.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 薑 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菠菜 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 闊包菊 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 黑皮波羅門參 | 0.05 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葉用甘藷 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葉用豌豆 | 2.5 | 殺菌劑 | Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蒜 | 2.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 鳳梨 | 0.01 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蓮霧 | 0.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 燕菁 | 0.05 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 龍鬚菜 | 2.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蔞薹 | 2.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蕪菜 | 2.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 薑 | 0.05 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 闊包菊 | 2.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 螞蟥菊 | 2.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 羅勒 | 2.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蘿蔔 | 0.05 | 殺菌劑 | | | | | |

| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|--------------|-----|------------------|-----------|-----------------|--------------|-----|
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | | | | | |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 山藥 | 0.1 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 山藥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 其他核果類 (芒果除外) | 3.0 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 其他核果類 (芒果除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 啤酒花 | 5.0 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 無花果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 無花果 | 0.2 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 番石榴 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 番石榴 | 0.2 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 楊桃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 楊桃 | 0.2 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 葡萄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 葡萄 | 0.2 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 蓮霧 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 蓮霧 | 0.2 | 殺菌劑 | Dithianon | 腈硫醜 | 蘋果 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫醜 | 蘋果 | 3.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 大漿果類 | 2.5 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 大漿果類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 小葉菜類 | 4.0 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 小葉菜類 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 巴西利 | 5.0 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 巴西利 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 包葉菜類 | 2.5 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 包葉菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|-------|-----|-----|
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 瓜菜類 | 2.5 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 瓜菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 杏仁 | 0.1 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 杏仁 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 豆菜類 | 2.5 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 豆菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 果菜類 | 2.5 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 果菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 美洲胡桃 | 0.1 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 美洲胡桃 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 胡椒 | 0.1 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 胡椒 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 桂花 | 5.0 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 桂花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Dithiocarbamates</u> | <u>二硫代氨基甲 酸鹽類</u> | <u>啤酒花</u> | <u>5.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 梨果類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 梨果類 | 2.5 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 麥類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 麥類 | 0.5 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 紫蘇(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 紫蘇(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 鼠尾草 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 酸鹽類 | 鼠尾草 | 5.0 | 殺菌劑 | Dithiocarbamates | 二硫代氨基 甲酸鹽類 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |

| 酸鹽類 | | | | | 甲酸鹽類 | | | | |
|--------------------|--------|---|--------------|-----|--------------------|------|---|--------------|-----|
| Dithiocarbamates | 二硫代氨基甲 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 刀豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 刀豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 大豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 大豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 毛豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 毛豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他瓜果類 (洋香瓜除 外) | 0.007 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他瓜果類 (洋香瓜除 外) | 0.007 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 瓜菜類 | 0.007 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 瓜菜類 | 0.007 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他豆菜類 (刀豆、毛 豆、花豆、 扁豆、豇 豆、菜豆、 菜豆、豌豆 、樹豆、 翼豆、蠶 豆、鷹嘴豆 除外) | 0.01 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他豆菜類 (刀豆、毛 豆、花豆、 扁豆、豇 豆、菜豆、 菜豆、豌豆 、樹豆、 翼豆、蠶 豆、鷹嘴豆 除外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他包葉菜 類(結球莧 苣除外) | 0.05 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他包葉菜 類(結球莧 苣除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豆薯 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豆薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 果菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 果菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 油桃 | 0.03 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 油桃 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 狗尾根草 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 狗尾根草 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 花豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 花豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 扁豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 扁豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 洋香瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 洋香瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 桃 | 0.03 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 桃 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 茶 | 0.05 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 茶 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 草莓 | 0.1 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 草莓 | 0.1 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|------|--------|-------|-----|
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豇豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豇豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| <u>Emamectin benzoate</u> | <u>因滅汀</u> | <u>馬鈴薯</u> | <u>0.02</u> | <u>殺蟲劑</u> | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他梨果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他梨果類 | 0.02 | 殺蟲劑 | | | (油桃、桃、 | | |
| | | | | | | | 蘋果除外) | | |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 甜椒 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 甜椒 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 番茄 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 番茄 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 結球萵苣 | 0.2 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 結球萵苣 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 葡萄 | 0.03 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 葡萄 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 辣椒 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 辣椒 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 辣椒(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 辣椒(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豌豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豌豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 樹豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 樹豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 翼豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 翼豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 蘋果 | 0.03 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 蘋果 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 蠶豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 蠶豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 鷹嘴豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Emamectin benzoate | 因滅汀 | 鷹嘴豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 鷹嘴豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Epoxiconazole | 依普座 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 | Epoxiconazole | 依普座 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 | Epoxiconazole | 依普座 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Epoxiconazole</u> | <u>依普座</u> | <u>啤酒花</u> | <u>0.1</u> | <u>殺菌劑</u> | Epoxiconazole | 依普座 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | Epoxiconazole | 依普座 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | Epoxiconazole | 依普座 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 小黃瓜 | 0.02 | 殺蟎劑 | Etoxazole | 依殺蟎 | 小黃瓜 | 0.02 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 木瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 | Etoxazole | 依殺蟎 | 木瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 印度棗 | 0.2 | 殺蟎劑 | Etoxazole | 依殺蟎 | 印度棗 | 0.2 | 殺蟎劑 |

| Etoazole | 依殺蟎 | 西瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 西瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
|-----------|------|----------|--------------|-----|-----------|------|--|--------------|-----|
| Etoazole | 依殺蟎 | 李 | 0.2 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 李 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 油桃 | 1.0 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 油桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 柑桔類 | 0.7 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 柑桔類 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 胡瓜 | 0.02 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 胡瓜 | 0.02 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 香瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 香瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 桃 | 1.0 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 茶類 | 5.0 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 茶類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 草莓 | 0.5 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 草莓 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 啤酒花 | 15 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 梨 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 梨 | 0.2 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 其他梨果類 | 0.07 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 其他梨果類 | 0.07 | 殺蟎劑 | | | (印度棗、 李、油桃、 桃、梨、蘋 果、櫻桃除 外) | | |
| Etoazole | 依殺蟎 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Etoazole | 依殺蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 | Etoazole | 依殺蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 牛蒡 | 0.02 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 牛蒡 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|-------|-------|-----|------------------|------|--------|-------|-----|
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 啤酒花 | 5.0 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 | | | (櫻桃除外) | | |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 朝鮮薊 | 0.1 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 朝鮮薊 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 黃金果 | 0.5 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 黃金果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 葡萄(乾) | 0.2 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 葡萄(乾) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 |
| | | 類)* | | | | | 類)* | | |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 |
| | | 類)* | | | | | 類)* | | |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 |
| | | 類)* | | | | | 類)* | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 乾豆類 | 0.05 | 殺草劑 | Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 乾豆類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 啤酒花 | 0.1 | 殺草劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 | Fenpropimorph | 芬普福 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 | Fenpropimorph | 芬普福 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 | Fenpropimorph | 芬普福 | 麥類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 麥類 | 0.1 | 殺菌劑 | Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 小黃瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 小黃瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|---|------|-----|---------------|-----|---|------|-----|
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 毛豆 | 2.0 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 毛豆 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 冬瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 冬瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他瓜果類 (西瓜、洋香 瓜、香瓜除 外) | 0.05 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他瓜果類 (西瓜、洋香 瓜、香瓜除 外) | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 西瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 西瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他果菜類 (枸杞、茄 子、香瓜 茄、甜椒、 番茄、辣椒 除外) | 0.2 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他果菜類 (枸杞、茄 子、香瓜 茄、甜椒、 番茄、辣椒 除外) | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 玫瑰(乾) | 5.0 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 玫瑰(乾) | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 南瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 南瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 扁蒲 | 0.1 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 扁蒲 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 洋香瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 洋香瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 胡瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 胡瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 苦瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 苦瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茄子 | 0.5 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茄子 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 香瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 香瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 夏南瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 夏南瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茶類 | 5.0 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茶類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 隼人瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 隼人瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 啤酒花 | 10 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 梨 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 梨 | 0.4 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他梨果類 (梨、蘋果除 外) | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他梨果類 (梨、蘋果除 外) | 0.3 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 絲瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |

| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 絲瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 菊花 | 5.0 | 殺蟎劑 |
|---------------|------|----------|-------|-----|---------------|------|----------|-------|-----|
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 菊花 | 5.0 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 越瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 越瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 辣椒(乾) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 辣椒(乾) | 1.0 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 蘋果 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 蘋果 | 0.4 | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 小黃瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 小黃瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 冬瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 冬瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 印度粟 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 印度粟 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 米 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 米 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 西瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 西瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 枇杷 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 枇杷 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 油桃 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 油桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 扁蒲 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 扁蒲 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 胡瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 胡瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 苦瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 苦瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 夏南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 夏南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 隼人瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 隼人瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 啤酒花 | 2.0 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| Flonicamid | 氟尼胺 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 絲瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------|----------|-------|-----|
| Flonicamid | 氟尼胺 | 絲瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 番茄 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 番茄 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 越瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 越瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 黃金果 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 黃金果 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 榴槤蜜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 榴槤蜜 | 0.4 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 | Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 | Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 | Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 瓜果類 | 0.2 | 殺草劑 | Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 瓜果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 果菜類 | 0.2 | 殺草劑 | Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 果菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| <u>Fluazifop-butyl</u> | <u>伏寄普</u> | <u>風茹草</u> | <u>0.2</u> | <u>殺草劑</u> | Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺草劑 | Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 茶類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 茶類 | 0.2 | 殺草劑 | Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 乾豆類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 乾豆類 | 0.2 | 殺草劑 | Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| <u>Fluazifop-butyl</u> | <u>伏寄普</u> | <u>啤酒花</u> | <u>0.1</u> | <u>殺草劑</u> | Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 | Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 | | | | | |
| Fluazifop-butyl | 伏寄普 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 人參(鮮) | 0.75 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 人參(鮮) | 0.75 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 刀豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 刀豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------|------|-----|-------------|-----|-----------------|------|-----|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 山藥 | 8.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 山藥 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他瓜果類 (西瓜除外) | 0.03 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他瓜果類 (西瓜除外) | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藍 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藍 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藷 | 3.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藷 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 石榴 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 李 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 李 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他豆菜類 (毛豆除外) | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他豆菜類 (毛豆除外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 奇異果 | 15.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 奇異果 | 15.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 油桃 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 油桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 油菜籽 | 0.02 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 油菜籽 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 花豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 花豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 青花菜 | 0.7 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 青花菜 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 青蔥 | 2.5 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 青蔥 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 扁豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 扁豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 枸杞葉 | 2.5 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 柑桔 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 柑桔 | 7.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 胡蘿蔔 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 茄子 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 胡蘿蔔 | 0.7 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 荔枝 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 桃 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 豇豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 馬鈴薯 | 6.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----|--------|------|-----|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 荔枝 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他乾豆類 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豇豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | | | (棉籽除外) | | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 馬鈴薯 | 6.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他乾豆類 | 0.02 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| | | (棉籽除外) | | | | | (柿除外) | | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 麥類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| | | (柿除外) | | | Fludioxonil | 護汰寧 | 棉籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Fludioxonil</u> | <u>護汰寧</u> | <u>野茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Fludioxonil | 護汰寧 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 麥類 | 0.05 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 棉籽 | 0.05 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番茄 | <u>1.0</u> | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 菠菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 開心果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 大豆 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菠菜 | 2.5 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 開心果 | 0.2 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 大豆 | 0.02 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄柚 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄柚 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 豌豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 樹豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| <u>Fludioxonil</u> | <u>護汰寧</u> | <u>辣椒</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Fludioxonil | 護汰寧 | 龍眼 | 2.0 | 殺菌劑 |
| <u>Fludioxonil</u> | <u>護汰寧</u> | <u>酸漿</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Fludioxonil | 護汰寧 | 翼豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豌豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 樹豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 |
| <u>Fludioxonil</u> | <u>護汰寧</u> | <u>樹番茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Fludioxonil | 護汰寧 | 雜糧類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 龍眼 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 翼豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 露珠莓 | 5.0 | 殺菌劑 |

| Fludioxonil | 護汰寧 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 蠶豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
|--------------|------|-------|-------|-----|--------------|------|-------|-------|-----|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 鷹嘴豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 雜糧類 | 0.05 | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 露珠莓 | 5.0 | 殺菌劑 | Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(茶 | 0.06* | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蠶豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 鷹嘴豆 | 0.3 | 殺菌劑 | | | | | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | | | | | |
| | | 類)* | | | | | | | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 | | | | | |
| | | 類)* | | | | | | | |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(茶 | 0.06* | 殺菌劑 | | | | | |
| | | 類)* | | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Fluopicolide | 氟比來 | 十字花科小 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 十字花科小 | 3.0 | 殺菌劑 |
| | | 葉菜類 | | | | | 葉菜類 | | |
| Fluopicolide | 氟比來 | 十字花科包 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 十字花科包 | 3.0 | 殺菌劑 |
| | | 葉菜類 | | | | | 葉菜類 | | |
| Fluopicolide | 氟比來 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 山萵蒿 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 山萵蒿 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 不結球萵苣 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 牛蒡 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 牛蒡 | 0.02 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 半結球萵苣 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 白鳳菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 白鳳菜 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 芋頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 豆薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芋頭 | 0.02 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 豆薯 | 0.02 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 芳香萬壽菊 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 金針 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芳香萬壽菊 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 金針 | 1.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|------|-----|--------------|-----|--------|------|-----|
| Fluopicolide | 氟比來 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 咸豐草 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 咸豐草 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 洋牛蒡葉 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洋牛蒡葉 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 洋蔥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 洛神葵 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洋蔥 | 0.02 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 紅鳳菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洛神葵 | 1.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 紅鳳菜 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 韭菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 韭菜花 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 韭菜 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 韭黃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 韭菜花 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 韭黃 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 香椿 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 香椿 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 珠蔥球莖 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 茼蒿 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 珠蔥球莖 | 0.02 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 茼蒿 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 甜菜根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 朝鮮薊 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 甜菜根 | 0.02 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 朝鮮薊 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 菠菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 菠菜 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 黑皮波羅門參 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 黑皮波羅門參 | 0.02 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 參 | | | Fluopicolide | 氟比來 | 蒜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 蒜頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蒜 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 辣椒(乾) | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蒜頭 | 0.02 | 殺菌劑 | | | | | |

| Fluopicolide | 氟比來 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
|-------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------|-------|-------|-----|
| Fluopicolide | 氟比來 | 辣椒(乾) | 7.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 蔞蕎球莖 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 蔞蕎葉 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蔞蕎球莖 | 0.02 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 薑 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蔞蕎葉 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 闊包菊 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 薑 | 0.02 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 闊包菊 | 3.0 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 蟛蜞菊 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蟛蜞菊 | 3.0 | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| Fluopicolide | 氟比來 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 |
| | | 類)* | | | | | 類)* | | |
| Fluopicolide | 氟比來 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 | Fluopicolide | 氟比來 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 |
| | | 類)* | | | | | 類)* | | |
| Fluopicolide | 氟比來 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |
| | | 類)* | | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Flutolanil | 福多寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | Flutolanil | 福多寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 | Flutolanil | 福多寧 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Flutolanil</u> | <u>福多寧</u> | <u>芋頭</u> | <u>4.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Flutolanil | 福多寧 | 其他根莖菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他根莖菜 | 1.0 | 殺菌劑 | | | 類(胡蘿蔔 | | |
| | | 類(胡蘿蔔 | | | | | 除外) | | |
| | | 除外) | | | Flutolanil | 福多寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | Flutolanil | 福多寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 | Flutolanil | 福多寧 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 | Flutolanil | 福多寧 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Flutolanil | 福多寧 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 | Flutolanil | 福多寧 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | Flutolanil | 福多寧 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | Flutolanil | 福多寧 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| | | 類)* | | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |

| (ppm) | | | | | (ppm) | | | | |
|--------------|------|-----------------|-------|-----|--------------|------|-----------------|-------|-----|
| Fluvalinate | 福化利 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 李 | 0.3 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 李 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 油桃 | 0.1 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 油桃 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 桃 | 0.1 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 桃 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 啤酒花 | 10 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 菊花(鮮) | 2.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 菊花(鮮) | 2.5 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 菊花(乾) | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 菊花(乾) | 10.0 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Fluvalinate | 福化利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 大豆 | 0.15 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | | 大豆 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 大麥 | 2.0 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | | 大麥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 小麥 | 0.3 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | | 小麥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 毛豆 | 1.5 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | | 毛豆 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 玉米 | 0.01 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | | 玉米 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | | 李 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 其他豆菜類 (毛豆除外) | 2.0 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | | 其他豆菜類 (毛豆除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 果菜類 | 0.6 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | | 果菜類 | 0.6 | 殺菌劑 |

| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 油桃 | 2.0 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | 油桃 | 2.0 | 殺菌劑 | |
|--------------|------|--------|-------|-----|--------------|--------|-------|-------|-----|
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | 落花生 | 0.01 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 落花生 | 0.01 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | 小扁豆(乾) | 0.4 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 小扁豆(乾) | 0.4 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | 桃 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 桃 | 2.0 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | 馬鈴薯 | 0.03 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 馬鈴薯 | 0.03 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | 其他乾豆類 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 其他乾豆類 | 0.3 | 殺菌劑 | | (大豆、落花 | | | |
| | | (大豆、落花 | | | | 生、小扁 | | | |
| | | 生、小扁 | | | | 豆、棉籽、 | | | |
| | | 豆、棉籽、 | | | | 豌豆除外) | | | |
| | | 豌豆除外) | | | Fluxapyroxad | 梅 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 梅 | 2.0 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | 其他梨果類 | 0.9 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 其他梨果類 | 0.9 | 殺菌劑 | | (李、杏、油 | | | |
| | | (李、杏、油 | | | | 桃、桃、梅、 | | | |
| | | 桃、桃、梅、 | | | | 櫻桃除外) | | | |
| | | 櫻桃除外) | | | Fluxapyroxad | 甜菜根 | 0.15 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 甜菜根 | 0.15 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | 棉籽 | 0.01 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 棉籽 | 0.01 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | 黑麥 | 0.3 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 番茄 | 0.7 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | 辣椒(乾) | 6.0 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 黑麥 | 0.3 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | 豌豆(乾) | 0.4 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 辣椒(乾) | 6.0 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | 燕麥 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 豌豆(乾) | 0.4 | 殺菌劑 | Fluxapyroxad | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 燕麥 | 2.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 大漿果類 | 20 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 大漿果類 | 20 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 其他小漿果 | 20 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 其他小漿果 | 20 | 殺菌劑 |
| | | 類(草莓除 | | | | | 類(草莓除 | | |
| | | 外) | | | | | 外) | | |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 不結球萵苣 | 75.0 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 不結球萵苣 | 75.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 半結球萵苣 | 75.0 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 半結球萵苣 | 75.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 瓜果類 | 15 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 瓜果類 | 15 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 瓜菜類 | 15 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 瓜菜類 | 15 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 其他小葉菜 | 20 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 其他小葉菜 | 20 | 殺菌劑 |
| | | 類(不結球 | | | | | 類(不結球 | | |
| | | 萵苣、半結 | | | | | 萵苣、半結 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------|------|--------------|-----------|
| 球莖苳及薤 菜除外) | | | | | 球莖苳及薤 菜除外) | | | | |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 荔枝 | 5.0 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 荔枝 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 草莓 | 75.0 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 草莓 | 75.0 | 殺菌劑 |
| <u>Fosetyl-Al</u> | <u>福賽得</u> | <u>啤酒花</u> | <u>30</u> | <u>殺菌劑</u> | Fosetyl-Al | 福賽得 | 梨 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 梨 | 10.0 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 球莖甘藍 | 60.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 球莖甘藍 | 60.0 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 無頭甘藍 | 60.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 無頭甘藍 | 60.0 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 結球莖苳 | 100.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 結球莖苳 | 100.0 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 薤菜 | 100 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 薤菜 | 100 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 蘆筍 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 蘆筍 | 0.1 | 殺菌劑 | Fosetyl-Al | 福賽得 | 蘋果 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 蘋果 | 10.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 小葉菜類 | 5 | 生長調 節劑 | Gibberellic acid | 勃激素A3 | 小葉菜類 | 5 | 生長調 節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 小漿果類 | 5 | 生長調 節劑 | Gibberellic acid | 勃激素A3 | 小漿果類 | 5 | 生長調 節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 芹菜 | 0.2 | 生長調 節劑 | Gibberellic acid | 勃激素A3 | 芹菜 | 0.2 | 生長調 節劑 |
| <u>Gibberellic acid</u> | <u>勃激素A3</u> | <u>啤酒花</u> | <u>5.0</u> | <u>生長調 節劑</u> | Gibberellic acid | 勃激素A3 | 梨果類 | 5 | 生長調 節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 梨果類 | 5 | 生長調 節劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Glufosinate- ammonium | 固殺草 | 大漿果類 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate- ammonium | 固殺草 | 大漿果類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate- ammonium | 固殺草 | 小黃瓜 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate- ammonium | 固殺草 | 小黃瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate- ammonium | 固殺草 | 毛豆 | 0.2 | 殺草劑 | Glufosinate- ammonium | 固殺草 | 毛豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glufosinate- ammonium | 固殺草 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate- ammonium | 固殺草 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate- | 固殺草 | 玉米 | 0.1 | 殺草劑 | Glufosinate- | 固殺草 | 玉米 | 0.1 | 殺草劑 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|-------------|------------|----------------------|-----|----------------|------|-----|
| ammonium | | | | | ammonium | | | | |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 瓜果類 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 瓜果類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 印度棗 | 0.1 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 印度棗 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 油菜籽 | 1.5 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 油菜籽 | 1.5 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 金針 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 金針 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 青蔥 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 青蔥 | 0.05 | 殺草劑 |
| <u>Glufosinate-ammonium</u> | <u>固殺草</u> | <u>扁蒲</u> | <u>0.05</u> | <u>殺草劑</u> | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 洋香瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 洋香瓜 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 洋蔥 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 洋蔥 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 胡瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 胡瓜 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺草劑 |
| <u>Glufosinate-ammonium</u> | <u>固殺草</u> | <u>苦瓜</u> | <u>0.05</u> | <u>殺草劑</u> | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 堅果類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 柿 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 堅果類 | 0.1 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 梨 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 柿 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 其他梨果類 (柿除外) | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 梨 | 0.1 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 甜椒 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 其他梨果類 (柿除外) | 0.1 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 菜籽原油 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 甜椒 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 大豆 | 2.0 | 殺草劑 |

| ammonium | | | | | ammonium | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------------|------|----------------------|--------------|-----|
| <u>Glufosinate-ammonium</u> | <u>固殺草</u> | <u>絲瓜</u> | <u>0.05</u> | <u>殺草劑</u> | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 碧玉筍 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 菜籽原油 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 蓮霧 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 大豆 | 2.0 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 蘆筍 | 0.4 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 碧玉筍 | 0.05 | 殺草劑 | Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 其他小漿果類(蓮霧除外) | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 蓮霧 | 0.05 | 殺草劑 | | | | | |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 蘆筍 | 0.4 | 殺草劑 | | | | | |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 其他小漿果類(蓮霧除外) | 0.1 | 殺草劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.05 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 李 | 1.0 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 李 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 油桃 | 1.0 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 油桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 美洲胡桃 | 0.3 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 美洲胡桃 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 茄子 | 0.1 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 茄子 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 桃 | 1.0 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| <u>Hexythiazox</u> | <u>合賽多</u> | <u>啤酒花</u> | <u>3.0</u> | <u>殺蟎劑</u> | Hexythiazox | 合賽多 | 其他堅果類(美洲胡桃除外) | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他堅果類(美洲胡桃除外) | 0.05 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 梨 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 梨 | 1.0 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 其他梨果類(李、油桃、桃、梨及櫻桃除外) | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他梨果類(李、油桃、桃、梨及櫻桃除外) | 0.5 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 番茄 | 0.1 | 殺蟎劑 |

| Hexythiazox | 合賽多 | 番茄 | 0.1 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 葡萄(乾) | 1.0 | 殺蟎劑 |
|--------------|------|--------------------------|--------------|-----|--------------|------|--------------------------|--------------|-----|
| Hexythiazox | 合賽多 | 葡萄(乾) | 1.0 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 | Hexythiazox | 合賽多 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 小麥麵粉 | 0.03 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 小麥麵粉 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他小葉菜類(半結球萵苣、不結球萵苣及芹菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 其他小葉菜類(半結球萵苣、不結球萵苣及芹菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 山藥 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 山藥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 毛豆 | 3.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 毛豆 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 不結球萵苣 | 3.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 不結球萵苣 | 3.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 牛蒡 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 牛蒡 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他包葉菜類(結球萵苣除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 其他包葉菜類(結球萵苣除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 半結球萵苣 | 3.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 半結球萵苣 | 3.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 可可豆 | 0.1 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 百香果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 百香果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 竹筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 竹筍 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|------|-----|--------------|-----|--------|------|-----|
| Imidacloprid | 益達胺 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 芋頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 芋頭 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 豆菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 豆菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 豆薯 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 豆薯 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 咖啡豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 咖啡豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 其他果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | | | (甜椒除外) | | |
| | | (甜椒除外) | | | Imidacloprid | 益達胺 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 油桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 油桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 玫瑰(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 玫瑰(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 芝麻 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 芝麻 | 1.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 落花生 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 落花生 | 1.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 洋蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 洋蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 洛神葵(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 洛神葵(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 胡椒 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 胡椒 | 0.05 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 茉莉花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 茉莉花 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 風茹草 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 風茹草 | 3.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 百合鱗莖 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 百合鱗莖 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 其他根莖菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他根莖菜 | 0.5 | 殺蟲劑 | | | 類(筊白 | | |
| | | 類(筊白 | | | | | 筍、蓮藕除 | | |
| | | 筍、蓮藕除 | | | | | 外) | | |
| | | 外) | | | Imidacloprid | 益達胺 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|------|-----|--------------|-----|--------|-------|-----|
| Imidacloprid | 益達胺 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 茶類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 茶類 | 3.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 馬鈴薯 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 馬鈴薯 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 茭白筍 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 茭白筍 | 0.4 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 其他乾豆類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他乾豆類 | 1.0 | 殺蟲劑 | | | (油菜籽、葵 | | |
| | | (油菜籽、葵 | | | | | 花籽、蓮子 | | |
| | | 花籽、蓮子 | | | Imidacloprid | 益達胺 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| | | 除外) | | | Imidacloprid | 益達胺 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 啤酒花 | 10 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 野薑花(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 野薑花(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 麥類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 野薑花(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 野薑花(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 紫蘇(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 麥類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 絞股藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 紫蘇(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 菊花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 絞股藍 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 大豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 菊花 | 3.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 黑皮波羅門 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 | | | 參 | | |
| Imidacloprid | 益達胺 | 大豆 | 1.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 葵花籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 黑皮波羅門 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| | | 參 | | | Imidacloprid | 益達胺 | 蒜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 葵花籽 | 0.05 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 蓮子(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 蓮花(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蒜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 蓮花(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮子(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 蓮藕 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮花(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 蔞薺 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮花(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮藕 | 0.1 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 雜糧類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蔞薺 | 0.5 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 雜糧類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 | | | | | |

| Imidacloprid | 益達胺 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 | | | | | |
|--------------|------|--------------------------|--------------|-----|--------------|------|--------------------------|--------------|-----|
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Imidacloprid | 益達胺 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Iprodione | 依普同 | 大麥 | 2.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 大麥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 小黃瓜 | 2.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 小黃瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 小葉菜類 | 7.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 小葉菜類 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 木瓜 | 2.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 木瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他包葉菜類(結球莖苣除外) | 7.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 其他包葉菜類(結球莖苣除外) | 7.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 米類 | 1.5 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 米類 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 杏仁 | 0.2 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 杏仁 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 豆菜類 | 5.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 豆菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 油菜籽 | 0.5 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 油菜籽 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 胡瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 胡瓜 | 2.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 香辛植物 (根莖) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 香辛植物 (種子) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 其他核果類 (芒果除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 香辛植物 (根莖) | 0.1 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 香辛植物 (種子) | 0.05 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 其他乾豆類 (油菜籽、葵 花籽除外) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他核果類 (芒果除外) | 1.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 結球莖苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他乾豆類 (油菜籽、葵 花籽除外) | 0.1 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |

| Iprodione | 依普同 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 筊白筍 | 0.5 | 殺菌劑 |
|-----------------|------|----------|--------------|-----|-----------------|------|----------|--------------|-----|
| Iprodione | 依普同 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 葵花籽 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 蕃茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 結球莴苣 | 10.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 薏仁 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 筊白筍 | 0.5 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 葵花籽 | 0.5 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Iprodione | 依普同 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Iprodione | 依普同 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Iprodione | 依普同 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Iprodione | 依普同 | 薏仁 | 2.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Iprodione | 依普同 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Iprodione | 依普同 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | | | | | |
| Iprodione | 依普同 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | | | | | |
| Iprodione | 依普同 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小黃瓜 | 0.05 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小黃瓜 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 山藥 | 0.3 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 山藥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 初榨橄欖油 | 0.7 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 初榨橄欖油 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 胡瓜 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 胡瓜 | 0.05 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |

| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
|------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------------|------|--------------|--------------|-----|
| <u>Kresoxim-methyl</u> | <u>克收欣</u> | <u>茄子</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Kresoxim-methyl</u> | <u>克收欣</u> | <u>香瓜茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 茶 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 茶 | 10.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Kresoxim-methyl</u> | <u>克收欣</u> | <u>馬鈴薯</u> | <u>0.3</u> | <u>殺菌劑</u> | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黃金果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Kresoxim-methyl</u> | <u>克收欣</u> | <u>甜椒</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黑麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| <u>Kresoxim-methyl</u> | <u>克收欣</u> | <u>野茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Kresoxim-methyl</u> | <u>克收欣</u> | <u>番茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黃金果 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黑麥 | 0.05 | 殺菌劑 | | | | | |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| <u>Kresoxim-methyl</u> | <u>克收欣</u> | <u>辣椒</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Kresoxim-methyl</u> | <u>克收欣</u> | <u>酸漿</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Kresoxim-methyl</u> | <u>克收欣</u> | <u>樹番茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | | | | | |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | | | | | |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科小 葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科小 葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科包 葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科包 葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 不結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 不結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 |

| Mandipropamid | 曼普胺 | 半結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 半結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 |
|----------------------|------------|------------------|------------|------------|---------------|------|------------------|-------|-----|
| Mandipropamid | 曼普胺 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.5 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 青蔥 | 7.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 青蔥 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺菌劑 |
| <u>Mandipropamid</u> | <u>曼普胺</u> | <u>啤酒花</u> | <u>50</u> | <u>殺菌劑</u> | Mandipropamid | 曼普胺 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | Mandipropamid | 曼普胺 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Mepronil | 滅普寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 | Mepronil | 滅普寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 玉米 | 0.2 | 殺菌劑 | Mepronil | 滅普寧 | 玉米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 | Mepronil | 滅普寧 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 芋頭 | 2.0 | 殺菌劑 | Mepronil | 滅普寧 | 芋頭 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Mepronil | 滅普寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他根莖菜類(胡蘿蔔及芋頭除外) | 0.5 | 殺菌劑 | Mepronil | 滅普寧 | 其他根莖菜類(胡蘿蔔及芋頭除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 胡蘿蔔 | 1.0 | 殺菌劑 | Mepronil | 滅普寧 | 胡蘿蔔 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Mepronil</u> | <u>滅普寧</u> | <u>梨</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Mepronil | 滅普寧 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 | Mepronil | 滅普寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Mepronil | 滅普寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | Mepronil | 滅普寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
|-----------|------|--------------------------------|--------------|-----|-----------|------|--------------------------------|--------------|-----|
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他小葉菜類(不結球莴苣、半結球莴苣、芹菜、青蔥及菠菜除外) | 2.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 其他小葉菜類(不結球莴苣、半結球莴苣、芹菜、青蔥及菠菜除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他小漿果類(草莓、葡萄、蔓越莓及藍莓除外) | 1.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 其他小漿果類(草莓、葡萄、蔓越莓及藍莓除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 不結球莴苣 | 5.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 不結球莴苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 毛豆 | 2.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 毛豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 大豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 大豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 半結球莴苣 | 5.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 半結球莴苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 可可豆 | 0.2 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 可可豆 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 瓜果類 | 0.2 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 瓜果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他果菜類(甜椒除外) | 0.5 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 其他果菜類(甜椒除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 芹菜 | 4.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 芹菜 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 青蔥 | 5.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 青蔥 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 洋蔥 | 2.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 洋蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 胡椒 | 0.1 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 胡椒 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 香辛植物(種子) | 5.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 香辛植物(種子) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 其他根莖菜 | 0.1 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 其他根莖菜 | 0.1 | 殺菌劑 |

| | | 類(洋蔥、胡 蘿蔔、馬鈴 薯、甜菜根 及蘿蔔除 外) | | | | 類(洋蔥、胡 蘿蔔、馬鈴 薯、甜菜根 及蘿蔔除 外) | | | |
|---------------------|------------|--|--------------|------------|--------------|--|----------------------|--------------|-----|
| Metalaxyl | 滅達樂 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| <u>Metalaxyl</u> | <u>滅達樂</u> | <u>啤酒花</u> | <u>10</u> | <u>殺菌劑</u> | Metalaxyl | 滅達樂 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 麥類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 麥類 | 0.05 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 棉籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 棉籽 | 0.05 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 菠菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 菠菜 | 5.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 葵花籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 葵花籽 | 0.05 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 酪梨 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 酪梨 | 4.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 蔓越莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 蔓越莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 豌豆(鮮) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 豌豆(鮮) | 0.05 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 澳洲胡桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 澳洲胡桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 | Metalaxyl | 滅達樂 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他小漿果 類(葡萄除 外) | 0.5 | 殺菌劑 | Myclobutanil | 邁克尼 | 其他小漿果 類(葡萄除 外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 | Myclobutanil | 邁克尼 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Myclobutanil | 邁克尼 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 | Myclobutanil | 邁克尼 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Myclobutanil | 邁克尼 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>枸杞</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Myclobutanil | 邁克尼 | 香蕉 | 2.0 | 殺菌劑 |

| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>枸杞葉</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>核果類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> |
|---------------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|------------|
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>茄子</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>根莖菜類</u> | <u>0.2</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>香瓜茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>桃</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>香蕉</u> | <u>2.0</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>其他梨果類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>核果類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | | | <u>(李、油桃、</u> | | |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>根莖菜類</u> | <u>0.2</u> | <u>殺菌劑</u> | | | <u>桃及櫻桃除</u> | | |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>桃</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | <u>外)</u> | | |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>啤酒花</u> | <u>2.0</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>朝鮮薊</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>其他梨果類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>番茄</u> | <u>0.3</u> | <u>殺菌劑</u> |
| | | <u>(李、油桃、</u> | | | <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>葡萄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> |
| | | <u>桃及櫻桃除</u> | | | <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>櫻桃</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> |
| | | <u>外)</u> | | | <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>其他(蔬果</u> | <u>0.01*</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>甜椒</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | | | <u>類)*</u> | | |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>野茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>其他(穀</u> | <u>0.02*</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>朝鮮薊</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | | | <u>類)*</u> | | |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>番茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>其他(茶</u> | <u>0.05*</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>葡萄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | <u>類)*</u> | | |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>辣椒</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>酸漿</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>樹番茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>櫻桃</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>其他(蔬果</u> | <u>0.01*</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| | | <u>類)*</u> | | | | | | | |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>其他(穀</u> | <u>0.02*</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| | | <u>類)*</u> | | | | | | | |
| <u>Myclobutanil</u> | <u>邁克尼</u> | <u>其他(茶</u> | <u>0.05*</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| | | <u>類)*</u> | | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>大漿果類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>大漿果類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>小黃瓜</u> | <u>0.1</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>小黃瓜</u> | <u>0.1</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>小漿果類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>小漿果類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>瓜果類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>瓜果類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>豆菜類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>豆菜類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>胡瓜</u> | <u>0.1</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>胡瓜</u> | <u>0.1</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>核果類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>核果類</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> |
| <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>啤酒花</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | <u>Penconazole</u> | <u>平克座</u> | <u>梨果類</u> | <u>0.2</u> | <u>殺菌劑</u> |

| Penconazole | 平克座 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 | Penconazole | 平克座 | 番茄 | 0.2 | 殺菌劑 |
|---------------|------|----------|--------------|-----|---------------|------|----------|--------------|-----|
| Penconazole | 平克座 | 番茄 | 0.2 | 殺菌劑 | Penconazole | 平克座 | 葡萄(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 葡萄(乾) | 0.5 | 殺菌劑 | Penconazole | 平克座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Penconazole | 平克座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | Penconazole | 平克座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 小葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 | Pendimethalin | 施得圃 | 小葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 | Pendimethalin | 施得圃 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺草劑 | Pendimethalin | 施得圃 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 | Pendimethalin | 施得圃 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 豆菜類 | 0.1 | 殺草劑 | Pendimethalin | 施得圃 | 豆菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 金針 | 0.05 | 殺草劑 | Pendimethalin | 施得圃 | 金針 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 枸杞 | 0.05 | 殺草劑 | Pendimethalin | 施得圃 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 香瓜茄 | 0.05 | 殺草劑 | Pendimethalin | 施得圃 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺草劑 | Pendimethalin | 施得圃 | 雜糧類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 | Pendimethalin | 施得圃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 甜椒 | 0.05 | 殺草劑 | Pendimethalin | 施得圃 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 番茄 | 0.05 | 殺草劑 | Pendimethalin | 施得圃 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 辣椒 | 0.05 | 殺草劑 | | | | | |
| Pendimethalin | 施得圃 | 酸漿 | 0.05 | 殺草劑 | | | | | |
| Pendimethalin | 施得圃 | 樹番茄 | 0.05 | 殺草劑 | | | | | |
| Pendimethalin | 施得圃 | 雜糧類 | 0.1 | 殺草劑 | | | | | |
| Pendimethalin | 施得圃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 | | | | | |
| Pendimethalin | 施得圃 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 | | | | | |
| Pendimethalin | 施得圃 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Penflufen | 平氟芬 | 米類 | 0.01 | 殺菌劑 | | | | | |

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
|------------|------|-------------------|--------------|-----|------------|------|-------------------|--------------|-----|
| Permethrin | 百滅寧 | 大豆原油 | 0.1 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 大豆原油 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 小麥麵粉 | 0.5 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 小麥麵粉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他包葉菜類(甘藍及結球萵苣除外) | 2.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 其他包葉菜類(甘藍及結球萵苣除外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 瓜果類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 瓜果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 甘藍 | 5.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 甘藍 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 杏仁 | 0.1 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 杏仁 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 茉莉花 | 3.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 茉莉花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 食用棉籽油 | 0.1 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 食用棉籽油 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 食用葵花籽油 | 1.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 食用葵花籽油 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 香辛植物 | 0.05 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 香辛植物 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他根莖菜類(蘆筍除外) | 0.5 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 其他根莖菜類(蘆筍除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 桃 | 2.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 茶類 | 10 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 茶類 | 10 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他乾豆類(棉籽、葵花籽除外) | 0.05 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 其他乾豆類(棉籽、葵花籽除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 啤酒花 | 30 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 麥類 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| Permethrin | 百滅寧 | 麥類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 棉籽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
|------------|------|-----------------------|--------------|-----|------------|------|-----------------------|--------------|-----|
| Permethrin | 百滅寧 | 棉籽 | 0.5 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 紫蘇(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 紫蘇(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 開心果 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 開心果 | 0.05 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 葵花籽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 葵花籽 | 1.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 葵花籽原油 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 葵花籽原油 | 1.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 橄欖 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 橄欖 | 1.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 萵菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 萵菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 雜糧類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 雜糧類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 蘆筍 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 蘆筍 | 1.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Permethrin | 百滅寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Pirimicarb | 比加普 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 小漿果類 (草莓、葡萄 除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 小漿果類 (草莓、葡萄 除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 大麥 | 0.05 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 大麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 李 | 3.0 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 李 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 杏 | 3.0 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 杏 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 油桃 | 3.0 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 油桃 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 香辛植物 | 5.0 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 香辛植物 | 5.0 | 殺蟲劑 |

| Pirimicarb | 比加普 | (種子) 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | (種子) 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
|------------|------|------------------------------------|--------------|-----|------------|------|------------------------------------|--------------|-----|
| Pirimicarb | 比加普 | 柳橙 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 柳橙 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 桃 | 3.0 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 桃 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他乾豆類 (大豆、油菜 籽、葵花籽 除外) | 0.2 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 其他乾豆類 (大豆、油菜 籽、葵花籽 除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 啤酒花 | 4.0 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 梅 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 梅 | 3.0 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、桃、梅、 櫻桃除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、桃、梅、 櫻桃除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 麥類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 麥類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 葵花籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 葵花籽 | 0.1 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 雜糧類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 雜糧類 | 0.05 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 櫻桃 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 櫻桃 | 3.0 | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Pirimicarb | 比加普 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Propargite | 毆蟎多 | 玉米 | 0.1 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 玉米 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 玉米原油 | 0.7 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 玉米原油 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 玉米粉 | 0.2 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 玉米粉 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 李 | 4.0 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 李 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 杏 | 4.0 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 杏 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 杏仁 | 0.1 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 杏仁 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 油桃 | 3.0 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 油桃 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 玫瑰 | 5.0 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 玫瑰 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 花生原油 | 0.3 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 花生原油 | 0.3 | 殺蟎劑 |

| Propargite | 毆蟎多 | 柑桔類果汁 | 0.3 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 柑桔類果汁 | 0.3 | 殺蟎劑 |
|-------------|------|-------|-------|-----|-------------|------|-------|-------|-----|
| Propargite | 毆蟎多 | 柑桔類 | 5.0 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 柑桔類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 胡桃 | 0.3 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 胡桃 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 食用玉米油 | 0.5 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 食用玉米油 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 食用花生油 | 0.3 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 食用花生油 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 食用棉籽油 | 0.2 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 食用棉籽油 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 香蜂草 | 5.0 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 香蜂草 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 桃 | 4.0 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 桃 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 馬鈴薯 | 0.03 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 馬鈴薯 | 0.03 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 乾豆類 | 0.2 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 乾豆類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 啤酒花 | 30 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 梅 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 梅 | 4.0 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 梨 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 梨 | 4.0 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 番茄 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 番茄 | 2.0 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 蘋果 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 蘋果 | 3.0 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 蘋果汁 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 蘋果汁 | 0.2 | 殺蟎劑 | Propargite | 毆蟎多 | 櫻桃 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 毆蟎多 | 櫻桃 | 4.0 | 殺蟎劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 不結球萵苣 | 0.6 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 不結球萵苣 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 半結球萵苣 | 0.6 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 半結球萵苣 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 甘藍 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 甘藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 芹菜 | 0.6 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 芹菜 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 芥菜 | 0.25 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 芥菜 | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 青花菜 | 0.2 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 青花菜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 茭白筍 | 0.02 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 茭白筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 核果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 核果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 啤酒花 | 15 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 梨 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 梨 | 0.1 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| Pymetrozine | 派滅淨 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
|----------------|------|----------------------|--------------|-----|----------------|------|----------------------|--------------|-----|
| Pymetrozine | 派滅淨 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 菠菜 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 菠菜 | 0.6 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 蘋果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 蘋果 | 0.1 | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Pymetrozine | 派滅淨 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他十字花科蔬菜(小葉菜類)(芥菜除外) | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他十字花科蔬菜(小葉菜類)(芥菜除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 十字花科蔬菜(包葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 十字花科蔬菜(包葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 大麥 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 大麥 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 山萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 可可豆 | 0.1 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 玉米 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 玉米 | 0.1 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 印度棗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 印度棗 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----|--------|------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 芋頭 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芋頭 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 豆薯 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豆薯 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 咖啡豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 咖啡豆 | 0.3 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 落花生 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 落花生 | 0.02 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 芥菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芥菜 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 小扁豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 小扁豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 金盞花 | 0.05 | 殺菌劑 |
| <u>Pyraclostrobin</u> | <u>百克敏</u> | <u>金針</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyraclostrobin | 百克敏 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 金盞花 | 0.05 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 柿子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 柑桔類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 柿子 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 柑桔類 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋蔥 | 1.5 | 殺菌劑 |
| <u>Pyraclostrobin</u> | <u>百克敏</u> | <u>枸杞葉</u> | <u>2.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋蔥 | 1.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 |
| <u>Pyraclostrobin</u> | <u>百克敏</u> | <u>洛神葵</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyraclostrobin | 百克敏 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 香蕉 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Pyraclostrobin</u> | <u>百克敏</u> | <u>香瓜茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyraclostrobin | 百克敏 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香蕉 | 0.02 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--------|------|-----|----------------|-----|--------|------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 茼蒿 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 高粱 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他乾豆類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茼蒿 | 2.0 | 殺菌劑 | | | (落花生、小 | | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | | | 扁豆、菜 | | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | | | 豆、大豆、 | | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 高粱 | 0.5 | 殺菌劑 | | | 葵花籽、豌豆 | | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他乾豆類 | 0.2 | 殺菌劑 | | | 豆除外) | | |
| | | (落花生、小 | | | Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他堅果類 | 0.02 | 殺菌劑 |
| | | 扁豆、菜 | | | | | (開心果除 | | |
| | | 豆、大豆、 | | | | | 外) | | |
| | | 葵花籽、豌豆 | | | Pyraclostrobin | 百克敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 |
| | | 豆除外) | | | Pyraclostrobin | 百克敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他堅果類 | 0.02 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| | | (開心果除 | | | Pyraclostrobin | 百克敏 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| | | 外) | | | Pyraclostrobin | 百克敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 番茄 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 結球莧苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 菠菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 菊花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番茄 | 1.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 結球莧苣 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆(乾燥) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菠菜 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 開心果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菊花 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 大豆 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑麥 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆(乾燥) | 0.1 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 開心果 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 葵花籽 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 大豆 | 0.04 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|-----|--------|-------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑莓 | 3.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑參 | 0.04 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄柚 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葵花籽 | 0.3 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜頭 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄柚 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 闊包菊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| <u>Pyraclostrobin</u> | <u>百克敏</u> | <u>碧玉筍</u> | <u>0.02</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(包括 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 | | | 莢豌豆及甜 | | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜頭 | 0.15 | 殺菌劑 | | | 豌豆) | | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(乾燥) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 燕麥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 闊包菊 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(包括 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| | | 莢豌豆及甜 | | | Pyraclostrobin | 百克敏 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| | | 豌豆) | | | Pyraclostrobin | 百克敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(乾燥) | 0.1 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 薄荷 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 薑 | 0.4 | 殺菌劑 |
| <u>Pyraclostrobin</u> | <u>百克敏</u> | <u>樹番茄</u> | <u>0.5</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyraclostrobin | 百克敏 | 檸檬 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 燕麥 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 藍莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 薄荷 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 薑 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 檸檬 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 藍莓 | 1.0 | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(穀 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(茶 | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | | | | | |

| Pyraclostrobin | 百克敏 | 類)* 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 | | | | | |
|----------------|------|----------------|--------------|-----|-----------|------|-------|--------------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 類)* 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Pyridaben | 畢達本 | 刀豆 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 刀豆 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 李 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 李 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 山藥 | 0.1 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 山藥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 毛豆 | 0.1 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 毛豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 果菜類 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 果菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 花豆(鮮) | 0.4 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 花豆(鮮) | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 扁豆 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 扁豆 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 茉莉花 | 0.05 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 茉莉花 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 桃 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 茶類 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 茶類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 豇豆(鮮) | 0.4 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 豇豆(鮮) | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 啤酒花 | 5.0 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 堅果類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 堅果類 | 0.05 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 菜豆 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 菜豆 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 菜豆 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 菜豆 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 豌豆 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 豌豆 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 樹豆(鮮) | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 樹豆(鮮) | 0.4 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 翼豆 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 翼豆 | 0.4 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 蠶豆(鮮) | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 蠶豆(鮮) | 0.4 | 殺菌劑 | Pyridaben | 畢達本 | 鷹嘴豆 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 鷹嘴豆 | 0.4 | 殺菌劑 | | | | | |

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
|---------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------|--------|--------------|-----|
| Pyrimethanil | 派美尼 | 刀豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 刀豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 百合鱗莖 | 0.2 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 百合鱗莖 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 杏 | 3.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 杏 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 杏仁 | 0.2 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 杏仁 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豆薯 | 0.2 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 豆薯 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 油桃 | 4.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 油桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 狗尾草根 | 0.2 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 狗尾草根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Pyrimethanil</u> | <u>派美尼</u> | <u>枸杞</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyrimethanil | 派美尼 | 柑桔類 | 7.0 | 殺菌劑 |
| <u>Pyrimethanil</u> | <u>派美尼</u> | <u>枸杞葉</u> | <u>3.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyrimethanil | 派美尼 | 洋蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 柑桔類 | 7.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 胡蘿蔔 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 洋蔥 | 0.2 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 香蕉 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 胡蘿蔔 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| <u>Pyrimethanil</u> | <u>派美尼</u> | <u>茄子</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyrimethanil | 派美尼 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| <u>Pyrimethanil</u> | <u>派美尼</u> | <u>香瓜茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyrimethanil | 派美尼 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 香蕉 | 0.1 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 桃 | 4.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 梅 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 梨 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 其他梨果類 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 | | | (李、杏、油 | | |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 梅 | 8.0 | 殺菌劑 | | | 桃、桃、梅、 | | |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 梨 | 2.0 | 殺菌劑 | | | 梨、櫻桃除 | | |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 其他梨果類 | 7.0 | 殺菌劑 | | | 外) | | |
| | | (李、杏、油 | | | Pyrimethanil | 派美尼 | 野薑花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| | | 桃、桃、梅、 | | | Pyrimethanil | 派美尼 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| | | 梨、櫻桃除 | | | Pyrimethanil | 派美尼 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺菌劑 |
| | | 外) | | | Pyrimethanil | 派美尼 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Pyrimethanil</u> | <u>派美尼</u> | <u>甜椒</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyrimethanil | 派美尼 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Pyrimethanil</u> | <u>派美尼</u> | <u>野茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyrimethanil | 派美尼 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 野薑花 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄柚 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |

| Pyrimethanil | 派美尼 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 豌豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
|---------------------|------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|-----|
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄 | 4.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄柚 | 7.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 闊葉大豆根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 |
| <u>Pyrimethanil</u> | <u>派美尼</u> | <u>辣椒</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyrimethanil | 派美尼 | 蘋果 | 7.0 | 殺菌劑 |
| <u>Pyrimethanil</u> | <u>派美尼</u> | <u>酸漿</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Pyrimethanil | 派美尼 | 櫻桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 蘭花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豌豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 | Pyrimethanil | 派美尼 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Pyrimethanil</u> | <u>派美尼</u> | <u>樹番茄</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 闊葉大豆根 | 0.2 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蘋果 | 7.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 櫻桃 | 4.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蘭花 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 大麥 | 0.01 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 大麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 小麥 | 0.01 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 小麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 其他瓜果類 (西瓜、洋香 瓜、香瓜除 外) | 0.1 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 其他瓜果類 (西瓜、洋香 瓜、香瓜除 外) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |

| Quinoxifen | 快諾芬 | 啤酒花 | 1.0 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
|------------|------|-----------------------------|--------------|-----|------------|------|-----------------------------|--------------|-----|
| Quinoxifen | 快諾芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 甜菜根 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 甜菜根 | 0.03 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 櫻桃 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 櫻桃 | 0.4 | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | Quinoxifen | 快諾芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 大麥 | 1.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 大麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 小麥 | 1.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 小麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 其他小葉菜類(不結球萵苣、半結球萵苣、芹菜及青蔥除外) | 1.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 其他小葉菜類(不結球萵苣、半結球萵苣、芹菜及青蔥除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 山楂 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 不結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 不結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 木瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 木瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 玉米 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 玉米 | 1.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 半結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 半結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 米 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 米 | 0.8 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 杏 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 豆菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|--------|------|-----|----------|-----|--------|------|-----|
| Spinosad | 賜諾殺 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 豆薯 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豆菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 奇異果 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豆薯 | 0.1 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 芝麻 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 奇異果 | 0.05 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 枇杷 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 落花生 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 芝麻 | 0.02 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 柑桔類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 落花生 | 0.02 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 枸杞 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 柑桔類 | 0.3 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 秋葵 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 枸杞 | 0.3 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 秋葵 | 0.3 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 茄子 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 食用棉籽油 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茄子 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 高粱 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 食用棉籽油 | 0.01 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 高粱 | 1.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 啤酒花 | 22 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 其他梨果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 | | | (蘋果除外) | | |
| Spinosad | 賜諾殺 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 甜椒 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 麥類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 其他梨果類 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 棉籽 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| | | (蘋果除外) | | | Spinosad | 賜諾殺 | 棉籽原油 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 甜椒 | 0.3 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 番石榴 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 麥類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 番茄 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 棉籽 | 0.01 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 大豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 棉籽原油 | 0.01 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 黑莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 番石榴 | 0.3 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 番茄 | 0.3 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 大豆 | 0.02 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄柚 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 黑莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 辣椒 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 溫棹 | 0.2 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 辣椒(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 蔓越莓 | 0.01 | 殺蟲劑 |

| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 豌豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
|---------------|------|-------|-------|-----|---------------|------|------|-------|-----|
| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄柚 | 0.3 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 燕麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 辣椒 | 0.3 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 檸檬 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 辣椒(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 藍莓 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蔓越莓 | 0.01 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 覆盆子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豌豆 | 0.3 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 雜糧類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 燕麥 | 1.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 蘆筍 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 檸檬 | 0.3 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 蘋果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 藍莓 | 0.4 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 櫻桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 覆盆子 | 1.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 露珠莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 雜糧類 | 1.0 | 殺蟲劑 | Spinosad | 賜諾殺 | 蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘆筍 | 0.2 | 殺蟲劑 | | | | | |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘋果 | 0.1 | 殺蟲劑 | | | | | |
| Spinosad | 賜諾殺 | 櫻桃 | 0.2 | 殺蟲劑 | | | | | |
| Spinosad | 賜諾殺 | 露珠莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | | | | | |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 | 備註 |
| | | | (ppm) | | | | | (ppm) | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 小黃瓜 | 0.07 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 小黃瓜 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 山楂 | 0.8 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 山楂 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 李 | 0.8 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 李 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 杏 | 0.8 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 杏 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 咖啡豆 | 0.03 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 咖啡豆 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 枇杷 | 0.8 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 枇杷 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 油桃 | 0.8 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 油桃 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 柚子 | 0.5 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 柚子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 胡瓜 | 0.07 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 胡瓜 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 桃 | 0.8 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 桃 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 啤酒花 | 30 | 殺菌劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 堅果類 | 0.05 | 殺菌劑 |

| Spirodiclofen | 賜派芬 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 梅 | 0.8 | 殺蟎劑 |
|---------------------|------------|------------------|--------------|------------|---------------|------|----------|--------------|-----|
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 梅 | 0.8 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 梨 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 梨 | 0.8 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他梨果類 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他梨果類 (印度棗除外) | 0.8 | 殺蟎劑 | | | (印度棗除外) | | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番石榴 | 2.0 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 番石榴 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 菜姆 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 菜姆 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 楊桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 楊桃 | 2.0 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 椶櫚 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 椶櫚 | 0.8 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 龍眼 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 龍眼 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 蘋果 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 蘋果 | 0.8 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 櫻桃 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 櫻桃 | 0.8 | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 | | | | | |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| | | | | | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 仙草 | 5.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 仙草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 艾草 | 5.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 艾草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 枸杞 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 枸杞 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| <u>Spiromesifen</u> | <u>賜滅芬</u> | <u>茄子</u> | <u>2.0</u> | <u>殺蟲劑</u> | Spiromesifen | 賜滅芬 | 風茄草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 風茄草 | 5.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 香瓜茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 香瓜茄 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 梨 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| Spiromesifen | 賜滅芬 | 梨 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
|---------------|------|---------------------------------------|--------------|-----|---------------|------|---------------------------------------|--------------|-----|
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 甜菊葉 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 甜菊葉 | 5.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 野茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 野茄 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 辣椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 辣椒 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 酸漿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 酸漿 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 樹番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 樹番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 十字花科小 葉菜類 | 1.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 十字花科小 葉菜類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 其他十字花 科包葉菜類 (甘藍除外) | 1.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 其他十字花 科包葉菜類 (甘藍除外) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 其他小葉菜 類(十字花 科小葉菜 類、芹菜除 外) | 3.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 其他小葉菜 類(十字花 科小葉菜 類、芹菜除 外) | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 木瓜 | 0.4 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 木瓜 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 甘藍 | 2.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 甘藍 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 印度叢 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 印度叢 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 李 | 3.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 李 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 杏 | 3.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 杏 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 杏仁 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 杏仁 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 芒果 | 0.3 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 芒果 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 豆菜類 | 1.5 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 豆菜類 | 1.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 火龍果 | 0.1 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 火龍果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 奇異果 | 0.1 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 奇異果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 其他果菜類 (辣椒除外) | 1.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 其他果菜類 (辣椒除外) | 1.0 | 殺蟎劑 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--|-----|-----|---------------|-----|---|-----|-----|
| Spirotetramat | 賜派滅 | 油桃 | 3.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 油桃 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 芹菜 | 4.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 芹菜 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 青花菜 | 1.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 青花菜 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 柿 | 0.7 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 柿 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 洋蔥 | 0.4 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 洋蔥 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 美洲胡桃 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 美洲胡桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 香蕉 | 0.1 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 香蕉 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 桃 | 3.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 桃 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 茶 | 1.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 茶 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 馬鈴薯 | 0.8 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 馬鈴薯 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 其他乾豆類 (棉籽、大豆 除外) | 2.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 其他乾豆類 (棉籽、大豆 除外) | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 啤酒花 | 15 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 堅果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 堅果類 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 梅 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 梅 | 3.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 梨 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 梨 | 1.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 其他梨果類 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 其他梨果類 (印度棗、 李、杏、枇 杷、油桃、 紅棗、桃、 梅、梨、櫻 桃除外) | 0.7 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | (印度棗、 李、杏、枇 杷、油桃、 紅棗、桃、 梅、梨、櫻 桃除外) | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 棉籽 | 0.3 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 棉籽 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 番石榴 | 2.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 番石榴 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 番荔枝 | 0.1 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 番荔枝 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 菠菜 | 3.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 菠菜 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 大豆 | 3.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 大豆 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 黃金果 | 0.1 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 黃金果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 楊桃 | 2.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 楊桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄(乾) | 4.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄(乾) | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄(乾) | 4.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺蟎劑 |

| Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 酪梨 | 0.6 | 殺蟎劑 |
|---------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------|------|--------------|-----|
| Spirotetramat | 賜派滅 | 酪梨 | 0.6 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 榴槤蜜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 榴槤蜜 | 0.1 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 辣椒 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 辣椒 | 2.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 鳳梨 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 鳳梨 | 0.1 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 蘋果 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 蘋果 | 0.7 | 殺蟎劑 | Spirotetramat | 賜派滅 | 櫻桃 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 櫻桃 | 3.0 | 殺蟎劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Tebuconazole | 得克利 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 小黃瓜 | 0.15 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 小黃瓜 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| <u>Tebuconazole</u> | <u>得克利</u> | <u>可可豆</u> | <u>0.05</u> | <u>殺菌劑</u> | Tebuconazole | 得克利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 甘藍 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 甘藍 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 芒果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 芒果 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 奇異果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 奇異果 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 孢子甘藍 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 孢子甘藍 | 0.3 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 花椰菜 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 花椰菜 | 0.05 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 青花菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 青花菜 | 0.2 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 胡瓜 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 胡瓜 | 0.15 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|-----|-------|-------|-----|
| Tebuconazole | 得克利 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 茶 | 10 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 茶 | 10 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 堅果類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| <u>Tebuconazole</u> | <u>得克利</u> | <u>啤酒花</u> | <u>30</u> | <u>殺菌劑</u> | Tebuconazole | 得克利 | 接骨木莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 堅果類 | 0.05 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 接骨木莓 | 1.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 朝鮮薊 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 朝鮮薊 | 0.6 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 番茄 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番茄 | 0.7 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 黃金果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 黑麥 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 黃金果 | 0.2 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 奧勒岡草 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 黑麥 | 0.15 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 楊桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 奧勒岡草 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 楊桃 | 2.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 葡萄(乾) | 7.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 葡萄(乾) | 7.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 蒜頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蒜頭 | 0.1 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 橄欖 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 龍眼 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 橄欖 | 0.05 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 龍眼 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 | | | 類)* | | |
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(蔬果 | 0.01* | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 其他(穀 | 0.02* | 殺菌劑 |
| | | 類)* | | | | | 類)* | | |

| Tebuconazole | 得克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 | Tebuconazole | 得克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
|--------------|------|--------------|--------------|-----|--------------|------|--------------|--------------|-----|
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 甘蔗 | 1.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 甘蔗 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 青花菜 | 0.5 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 青花菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 柑桔類 | 1.5 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 柑桔類 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他小葉菜類(茼蒿除外) | 5.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 其他小葉菜類(茼蒿除外) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 奇異果 | 0.5 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 奇異果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 啤酒花 | 0.1 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 覆盆子 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 覆盆子 | 2.0 | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | | | | | |

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
|---------------------|------------|------------------|--------------|------------|--------------|------|------------------|--------------|-----|
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 印度棗 | 1.0 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 印度棗 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 柑桔 | 0.5 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 柑桔 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 草莓 | 1.0 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 草莓 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| <u>Tebufenpyrad</u> | <u>得芬瑞</u> | <u>啤酒花</u> | <u>0.5</u> | <u>殺蟎劑</u> | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 菊花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 菊花 | 0.5 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 龍眼 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 龍眼 | 0.5 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 小麥 | 0.1 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 小麥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他瓜果類 (洋香瓜除外) | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 其他瓜果類 (洋香瓜除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 米類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 米類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| Thiacloprid | 賽果培 | 奇異果 | 0.2 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 奇異果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
|-------------|-------|--------------|--------------|-----|-------------|-------|------------------------------------|--------------|-----|
| Thiacloprid | 賽果培 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 南瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 南瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 枸杞 | 3.0 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 枸杞 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 秋葵 | 3.0 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 秋葵 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 胡瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 胡瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 茄子 | 3.0 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 茄子 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 啤酒花 | 0.1 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 其他梨果類 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他梨果類 | 0.7 | 殺蟲劑 | | | (李、杏、油 桃、桃、梅、 梨、蘋果、 櫻桃除外) | | |
| Thiacloprid | 賽果培 | 甜椒 | 3.0 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 甜椒 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 番茄 | 3.0 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 番茄 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 辣椒 | 3.0 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 辣椒 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 蘋果 | 0.3 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 蘋果 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 其他(蔬果 類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 其他(穀 類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 | Thiacloprid | 賽果培 | 其他(茶 類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 啤酒花 | 30 | 殺菌劑 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |

| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
|-----------------|-------|--------------------------------|--------------|-----|-----------------|-------|--------------------------------|--------------|-----|
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 番茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 番茄 | 3.0 | 殺菌劑 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 穗醋栗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 穗醋栗 | 0.5 | 殺菌劑 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜果類 (西瓜、洋香 瓜、香瓜除 外) | 0.3 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜果類 (西瓜、洋香 瓜、香瓜除 外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜菜類 (小黃瓜、胡 瓜除外) | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜菜類 (小黃瓜、胡 瓜除外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甘藍 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甘藍 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 印度粟 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 印度粟 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百合鱗莖 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百合鱗莖 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 李 | 3.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 李 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏 | 3.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芒果 | 0.7 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芒果 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 初榨橄欖油 | 0.9 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 初榨橄欖油 | 0.9 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 孢子甘藍 | 0.1 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 孢子甘藍 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----|-------|------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芹菜 | 1.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芹菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 金針 | 0.3 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 金針 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柚子 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柚子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋蔥 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋蔥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅棗 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| <u>Trifloxystrobin</u> | <u>三氟敏</u> | <u>啤酒花</u> | <u>30</u> | <u>殺菌劑</u> | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 堅果類 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 堅果類 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梅 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梅 | 3.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|--|------|-----|-----------------|-----|---|------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他梨果類 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他梨果類 (印度棗、 李、杏、枇 杷、油桃、 柿、紅棗、 桃、梅、梨、 櫻桃除外) | 0.7 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | (印度棗、 李、杏、枇 杷、油桃、 柿、紅棗、 桃、梅、梨、 櫻桃除外) | | |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 野茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 野茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菜姆 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菜姆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 精製橄欖油 | 1.2 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 精製橄欖油 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜頭 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 酸漿 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 酸漿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 橄欖 | 0.3 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 橄欖 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蕎頭 | 0.02 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蕎頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 檸檬 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 檸檬 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 檸檬 | 0.5 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘆筍 | 0.05 | 殺菌劑 |

| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘆筍 | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘋果 | 0.7 | 殺菌劑 |
|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------------|------|--------------|--------------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘋果 | 0.7 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 櫻桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 櫻桃 | 3.0 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘿蔔 | 0.08 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘿蔔 | 0.08 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 | | | | | |
| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 | 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 十字花科小 葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Zoxamide | 座賽胺 | 十字花科小 葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 十字花科包 葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Zoxamide | 座賽胺 | 十字花科包 葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Zoxamide | 座賽胺 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Zoxamide</u> | <u>座賽胺</u> | <u>山萵苣</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Zoxamide | 座賽胺 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| <u>Zoxamide</u> | <u>座賽胺</u> | <u>牛蒡</u> | <u>0.02</u> | <u>殺菌劑</u> | Zoxamide | 座賽胺 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 | Zoxamide | 座賽胺 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 | Zoxamide | 座賽胺 | 豆薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| <u>Zoxamide</u> | <u>座賽胺</u> | <u>白鳳菜</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Zoxamide | 座賽胺 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Zoxamide | 座賽胺 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 豆薯 | 0.02 | 殺菌劑 | Zoxamide | 座賽胺 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺菌劑 | Zoxamide | 座賽胺 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Zoxamide | 座賽胺 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| <u>Zoxamide</u> | <u>座賽胺</u> | <u>紅鳳菜</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Zoxamide | 座賽胺 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Zoxamide | 座賽胺 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 | Zoxamide | 座賽胺 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| <u>Zoxamide</u> | <u>座賽胺</u> | <u>萵苣</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | Zoxamide | 座賽胺 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 | | | | | |
| <u>Zoxamide</u> | <u>座賽胺</u> | <u>莧菜</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| <u>Zoxamide</u> | <u>座賽胺</u> | <u>朝鮮薊</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| Zoxamide | 座賽胺 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| <u>Zoxamide</u> | <u>座賽胺</u> | <u>結球萵苣</u> | <u>1.0</u> | <u>殺菌劑</u> | | | | | |
| Zoxamide | 座賽胺 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|-----|----|--|--|--|--|
| Zoxamide | 座賽胺 | 黑皮波羅門 | 0.02 | 殺菌劑 | | | | | |
| | | 參 | | | | | | | |
| Zoxamide | 座賽胺 | 葉用豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Zoxamide | 座賽胺 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Zoxamide | 座賽胺 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺菌劑 | | | | | |
| Zoxamide | 座賽胺 | 羅勒 | 1.0 | 殺菌劑 | | | | | |
| Zoxamide | 座賽胺 | 蘿蔔 | 0.02 | 殺菌劑 | | | | | |
| 註一 | 二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS ₂ 計，其適用於二硫代胺基甲酸鹽類農藥之殘留總量，包括： | | | | 註一 | 二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS ₂ 計，其適用於二硫代胺基甲酸鹽類農藥之殘留總量，包括： | | | |
| | 1. 使用 ziram (益穗單劑成分之一)、免得爛 (metiram)、鍊乃浦(sankel)殘留之 dimethyldithiocarbamates。 | | | | | 1. 使用 ziram (益穗單劑成分之一)、免得爛 (metiram)、鍊乃浦(sankel)殘留之 dimethyldithiocarbamates。 | | | |
| | 2. 使用鋅錳乃浦(mancozeb) 、錳乃浦 (maneb) 、甲基鋅乃浦(propineb) 、鐵鋅錳乃浦及 cufraneb (銅合浦單劑)殘留之 ethylenebis(dithiocarbamate)s。 | | | | | 2. 使用鋅錳乃浦(mancozeb) 、錳乃浦 (maneb) 、甲基鋅乃浦(propineb) 、鐵鋅錳乃浦及 cufraneb (銅合浦單劑)殘留之 ethylenebis(dithiocarbamate)s。 | | | |
| | 3. 使用益地安 (ETM)、得恩地(thiram)及富爾邦 (Ferbam)。 | | | | | 3. 使用益地安 (ETM)、得恩地(thiram)及富爾邦 (Ferbam)。 | | | |
| 註二 | 貝芬替之容許含量適用於免賴得、甲基多保淨產生代謝物之貝芬替殘留、或直接使用貝芬替之殘留。 | | | | 註二 | 貝芬替之容許含量適用於免賴得、甲基多保淨產生代謝物之貝芬替殘留、或直接使用貝芬替之殘留。 | | | |
| 註三 | Iminoctadine 之容許量適用於 iminoctadine、iminoctriacetate 或 iminoctadine tris(albesilate)之殘留。 | | | | 註三 | Iminoctadine 之容許量適用於 iminoctadine、iminoctriacetate 或 iminoctadine tris(albesilate)之殘留。 | | | |
| 註四 | 農藥相關異構物之殘留以總量計算，包括： | | | | 註四 | 農藥相關異構物之殘留以總量計算，包括： | | | |
| | 1. 賽滅寧(cypermethrin)之容許量，適用於賽滅寧及亞滅寧(alphacypermethrin)之殘留總量。 | | | | | 1. 賽滅寧(cypermethrin)之容許量，適用於賽滅寧及亞滅寧(alphacypermethrin)之殘留總量。 | | | |
| | 2. 賽扶寧(cyfluthrin)之容許量，適用於賽扶寧及貝他賽扶寧(beta-cyfluthrin)之殘留總量。 | | | | | 2. 賽扶寧(cyfluthrin)之容許量，適用於賽扶寧及貝他賽扶寧(beta-cyfluthrin)之殘留總量。 | | | |
| | 3. 芬化利(fenvalerate)之容許量，適用於芬化利及益化利(esfenvalerate)之殘留總量。 | | | | | 3. 芬化利(fenvalerate)之容許量，適用於芬化利及益化利(esfenvalerate)之殘留總量。 | | | |
| | 4. 滅達樂(metalaxyl)之容許量，適用於滅達樂及右滅達樂(metalaxyl-M)之殘留總量。 | | | | | 4. 滅達樂(metalaxyl)之容許量，適用於滅達樂及右滅達樂(metalaxyl-M)之殘留總量。 | | | |
| 註五 | 本表中加註「*」不代表可使用農藥之作物範圍，其係依公告檢驗方法之定量極限訂定，除該農藥已訂定在特定作物之殘留容許量者外，其餘作物應符合本項規定，適用範圍包括相同檢驗方法定量極限者，例如乾燥香辛植物及其他草木本植物 | | | | 註五 | 本表中加註「*」指公告檢驗方法之定量極限，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。 | | | |
| | | | | | 註六 | 大滅松及歐滅松殘留總量不超過0.5 ppm。 | | | |
| | | | | | 註七 | 磷化氫(phosphine)之容許量適用於好達勝 (aluminium phosphide)、磷化鎂(magnesium | | | |

適用於其他(茶類)*之規定，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。

註六 大滅松及歐滅松殘留總量不超過0.5 ppm。

註七 磷化氫(phosphine)之容許量適用於好達勝(aluminium phosphide)、磷化鎂(magnesium phosphide)、磷化鋅(zinc phosphide)之殘留，或直接使用磷化氫(phosphine)之殘留。

第六條附表五 農藥殘留容許量標準表中農作物類農產品之分類表

| 類別 | 農作物類農產品 |
|---------|---|
| 1. 米類 | 水稻、早稻等。 |
| 2. 麥類 | 大麥、小麥(含黑小麥)、燕麥、黑麥等。 |
| 3. 雜糧類 | 玉米、高粱等。 |
| 4. 乾豆類 | 大豆(黃豆、黑豆)、落花生、綠豆、紅豆、花豆(乾)、樹豆(乾)、豇豆(乾燥)、小扁豆、紅花籽、油菜籽、葵花籽、棉籽、蠶豆(乾)、蓮子、芝麻、亞麻籽等。 |
| 5. 包葉菜類 | 十字花科包葉菜【甘藍(含球莖甘藍、孢子甘藍)、花椰菜、結球白菜、青花菜、包心芥菜、大心芥菜】、結球萵苣、朝鮮薊等。 |
| 6. 小葉菜類 | 十字花科小葉菜(小白菜、油菜、青江菜、芥藍、甘藍菜苗、葉用蘿蔔、芥菜、薺菜、羽衣甘藍、芥藍菜芽、青花菜芽、蘿蔔菜芽)、不結球萵苣、半結球萵苣、茼蒿、紅鳳菜、白鳳菜、山茼蒿、芳香萬壽菊、闊包菊、蒜、青蔥、韭菜、韭黃、韭菜花、芹菜、蕪菜、菠菜、萵菜、葉用甘藷、羅勒、龍鬚菜、紫蘇、葉用豌豆、莧菜、枸杞葉、珠蔥、落蔞、洋牛蒡葉、香椿等。 |
| 7. 根莖菜類 | 蘿蔔、胡蘿蔔、薑、洋蔥(含威爾士洋蔥、樹洋蔥、銀皮洋蔥等)、馬鈴薯、竹筍、蘆筍、茭白筍、芋頭、甘藷、山藥、樹薯、甜菜根、紅蔥頭、蕎頭、百合鱗莖、牛蒡、豆薯、蓮藕、碧玉筍、蒜頭、黑皮波羅門參、闊葉大豆根、狗尾草根、菱角、人參(鮮)、燕菁、根芹菜、山葵等。 |
| 8. 蕈菜類 | 香菇、洋菇、草菇、金菇、木耳、白木耳等。 |
| 9. 果菜類 | 番茄、茄子、甜椒、辣椒、金針、枸杞、秋葵、洛神葵、香瓜茄、酸漿、樹番茄、野茄等。 |

phosphide)、磷化鋅(zinc phosphide)之殘留，或直接使用磷化氫(phosphine)之殘留。

第六條附表五 農藥殘留容許量標準表中農作物類農產品之分類表

| 類別 | 農作物類農產品 |
|---------|---|
| 1. 米類 | 水稻、早稻等。 |
| 2. 麥類 | 大麥、小麥(含黑小麥)、燕麥、黑麥等。 |
| 3. 雜糧類 | 玉米、高粱等。 |
| 4. 乾豆類 | 大豆(黃豆、黑豆)、落花生、綠豆、紅豆、花豆(乾)、樹豆(乾)、豇豆(乾燥)、小扁豆、紅花籽、油菜籽、葵花籽、棉籽、蠶豆(乾)、蓮子、芝麻、亞麻籽等。 |
| 5. 包葉菜類 | 十字花科包葉菜【甘藍(含球莖甘藍、孢子甘藍)、花椰菜、結球白菜、青花菜、包心芥菜、大心芥菜】、結球萵苣、朝鮮薊等。 |
| 6. 小葉菜類 | 十字花科小葉菜(小白菜、油菜、青江菜、芥藍、甘藍菜苗、葉用蘿蔔、芥菜、薺菜、羽衣甘藍、芥藍菜芽、青花菜芽、蘿蔔菜芽)、不結球萵苣、半結球萵苣、茼蒿、紅鳳菜、白鳳菜、山茼蒿、芳香萬壽菊、闊包菊、蒜、青蔥、韭菜、韭黃、韭菜花、芹菜、蕪菜、菠菜、萵菜、葉用甘藷、羅勒、龍鬚菜、紫蘇、葉用豌豆、莧菜、枸杞葉、珠蔥、落蔞、洋牛蒡葉、香椿等。 |
| 7. 根莖菜類 | 蘿蔔、胡蘿蔔、薑、洋蔥(含威爾士洋蔥、樹洋蔥、銀皮洋蔥等)、馬鈴薯、竹筍、蘆筍、茭白筍、芋頭、甘藷、山藥、樹薯、甜菜根、紅蔥頭、蕎頭、百合鱗莖、牛蒡、豆薯、蓮藕、碧玉筍、蒜頭、黑皮波羅門參、闊葉大豆根、狗尾草根、菱角、人參(鮮)、燕菁、根芹菜等。 |
| 8. 蕈菜類 | 香菇、洋菇、草菇、金菇、木耳、白木耳等。 |
| 9. 果菜類 | 番茄、茄子、甜椒、辣椒、金針、枸杞、秋葵、洛神葵、香瓜茄、酸漿、樹番茄、野茄等。 |
| 10. 瓜菜類 | 胡瓜(含小黃瓜)、苦瓜、絲瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、 |

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|
| 10. 瓜菜類 | 胡瓜(含小黃瓜)、苦瓜、絲瓜、冬瓜、南瓜、扁蒲、準人瓜、越瓜、夏南瓜等。 | 11. 豆菜類 | 菜豆(粉豆、醜豆、四季豆、敏豆、海軍豆)、豌豆、毛豆、扁豆、豇豆(含長豇豆)(鮮)、菜豆、蠶豆(鮮)、翼豆、花豆(鮮)、鷹嘴豆、樹豆(鮮)、刀豆等。 | 11. 豆菜類 | 隼人瓜、越瓜、夏南瓜等。 |
| 11. 豆菜類 | 菜豆(粉豆、醜豆、四季豆、敏豆、海軍豆)、豌豆、毛豆、扁豆、豇豆(含長豇豆)(鮮)、菜豆、蠶豆(鮮)、翼豆、花豆(鮮)、鷹嘴豆、樹豆(鮮)、刀豆等。 | 12. 芽菜類 | 大豆芽、苜蓿芽、綠豆芽、豌豆芽、落花生芽、紅豆芽等。 | 12. 芽菜類 | 大豆芽、苜蓿芽、綠豆芽、豌豆芽、落花生芽、紅豆芽等。 |
| 12. 芽菜類 | 大豆芽、苜蓿芽、綠豆芽、豌豆芽、落花生芽、紅豆芽等。 | 13. 瓜果類 | 西瓜、香瓜、洋香瓜(含波斯瓜)等。 | 13. 瓜果類 | 西瓜、香瓜、洋香瓜(含波斯瓜)等。 |
| 13. 瓜果類 | 西瓜、香瓜、洋香瓜(含波斯瓜)等。 | 14. 大漿果類 | 香蕉、木瓜、鳳梨、奇異果、番荔枝、酪梨、火龍果、百香果、山竹、榴槤、紅毛丹、石榴、黃金果、榴槤蜜等。 | 14. 大漿果類 | 香蕉、木瓜、鳳梨、奇異果、番荔枝、酪梨、火龍果、百香果、山竹、榴槤、紅毛丹、石榴、黃金果、榴槤蜜等。 |
| 14. 大漿果類 | 香蕉、木瓜、鳳梨、奇異果、番荔枝、酪梨、火龍果、百香果、山竹、榴槤、紅毛丹、石榴、黃金果、榴槤蜜等。 | 15. 小漿果類 | 葡萄、草莓、楊桃、蓮霧、番石榴、木莓(包括覆盆子、黑莓等)、蔓越莓、藍莓、桑椹、無花果、穗醋栗、醋栗(鵝莓)、山桑、接骨木莓、露珠莓等。 | 15. 小漿果類 | 葡萄、草莓、楊桃、蓮霧、番石榴、木莓(包括覆盆子、黑莓等)、蔓越莓、藍莓、桑椹、無花果、穗醋栗、醋栗(鵝莓)、山桑、接骨木莓、露珠莓等。 |
| 15. 小漿果類 | 葡萄、草莓、楊桃、蓮霧、番石榴、木莓(包括覆盆子、黑莓等)、蔓越莓、藍莓、桑椹、無花果、穗醋栗、醋栗(鵝莓)、山桑、接骨木莓、露珠莓等。 | 16. 核果類 | 芒果、龍眼、荔枝、楊梅、橄欖等。 | 16. 核果類 | 芒果、龍眼、荔枝、楊梅、橄欖等。 |
| 16. 核果類 | 芒果、龍眼、荔枝、楊梅、橄欖等。 | 17. 梨果類 | 蘋果、梨、桃(含油桃)、李、梅、櫻桃、杏、棗、柿子、印度棗、枇杷、榲桲、山楂等。 | 17. 梨果類 | 蘋果、梨、桃(含油桃)、李、梅、櫻桃、杏、棗、柿子、印度棗、枇杷、榲桲、山楂等。 |
| 17. 梨果類 | 蘋果、梨、桃(含油桃)、李、梅、櫻桃、杏、棗、柿子、印度棗、枇杷、榲桲、山楂等。 | 18. 柑桔類 | 柑桔、檸檬(含萊姆)、柚子、葡萄柚等。 | 18. 柑桔類 | 柑桔、檸檬(含萊姆)、柚子、葡萄柚等。 |
| 18. 柑桔類 | 柑桔、檸檬(含萊姆)、柚子、葡萄柚等。 | 19. 茶類 | 茶葉等。 | 19. 茶類 | 茶葉等。 |
| 19. 茶類 | 茶葉等。 | 20. 甘蔗類 | 甘蔗等。 | 20. 甘蔗類 | 甘蔗等。 |
| 20. 甘蔗類 | 甘蔗等。 | 21. 堅果類 | 椰子、杏仁、胡桃、美洲胡桃、榛果、澳洲胡桃(夏威夷果)、開心果等。 | 21. 堅果類 | 椰子、杏仁、胡桃、美洲胡桃、榛果、澳洲胡桃(夏威夷果)、開心果等。 |
| 21. 堅果類 | 椰子、杏仁、胡桃、美洲胡桃、榛果、澳洲胡桃(夏威夷果)、開心果等。 | 22. 香辛植物及其 他草本木植物 | (1) 香辛植物(種子): [歐洲]大茴香子、羅勒籽、葛縷籽、芹菜籽、鼠尾草種子、芫荽籽、馬芹籽、蒔蘿籽、小茴香籽、葫蘆巴籽、拉維紀草種子、肉豆蔻、香芹籽等。 (2) 香辛植物(果實): 草豆蔻、小豆蔻(莢果及種子)、白芷蔻、杜松子、神奇果、胡椒、華拔、花椒、眾香子、砂仁、八角茴香、香草豆等。 (3) 香辛植物(根莖): 黃精、南薑、拉維紀草根、薑黃等。 (4) 草本木植物: 香蜂草、月桂葉、琉璃苣、貓薄荷、葛縷、芫荽、咖哩葉、蒔蘿、小茴香、葫蘆巴、紋股藍、苦薄荷、排香草、薰衣草、檸檬香茅、菩提、拉維紀草、馬鬱蘭、馬黛葉、薄荷、奧勒岡草、巴西利、迷迭香、鼠尾草、歐洲薄荷、酸模、甜菊 | 22. 香辛植物及其 他草本木植物 | (1) 香辛植物(種子): [歐洲]大茴香子、羅勒籽、葛縷籽、芹菜籽、鼠尾草種子、芫荽籽、馬芹籽、蒔蘿籽、小茴香籽、葫蘆巴籽、拉維紀草種子、肉豆蔻、香芹籽等。 (2) 香辛植物(果實): 草豆蔻、小豆蔻(莢果及種子)、白芷蔻、杜松子、神奇果、胡椒、華拔、花椒、眾香子、砂仁、八角茴香、香草豆等。 (3) 香辛植物(根莖): 黃精、南薑、拉維紀草根、薑黃等。 (4) 草本木植物: 香蜂草、月桂葉、琉璃苣、貓薄荷、葛縷、芫荽、咖哩葉、蒔蘿、小茴香、葫蘆巴、紋股藍、苦薄荷、排香草、薰衣草、檸檬香茅、菩提、拉維紀草、馬鬱蘭、馬黛葉、薄荷、奧勒岡草、巴西利、迷迭香、鼠尾草、歐洲薄荷、酸模、甜菊 |
| 22. 香辛植物及其 他草本木植物 | (1) 香辛植物(種子): [歐洲]大茴香子、羅勒籽、葛縷籽、芹菜籽、鼠尾草種子、芫荽籽、馬芹籽、蒔蘿籽、小茴香籽、葫蘆巴籽、拉維紀草種子、肉豆蔻、香芹籽等。 (2) 香辛植物(果實): 草豆蔻、小豆蔻(莢果及種子)、白芷蔻、杜松子、神奇果、胡椒、華拔、花椒、眾香子、砂仁、八角茴香、香草豆等。 (3) 香辛植物(根莖): 黃精、南薑、拉維紀草根、薑黃等。 (4) 草本木植物: 香蜂草、月桂葉、琉璃苣、貓薄荷、葛縷、芫荽、咖哩葉、蒔蘿、小茴香、葫蘆巴、紋股藍、苦薄荷、排香草、薰衣草、檸檬香茅、菩提、拉維紀草、馬鬱蘭、馬黛葉、薄荷、奧勒岡草、巴西利、迷迭香、鼠尾草、歐洲薄荷、酸模、甜菊 | 22. 香辛植物及其 他草本木植物 | (1) 香辛植物(種子): [歐洲]大茴香子、羅勒籽、葛縷籽、芹菜籽、鼠尾草種子、芫荽籽、馬芹籽、蒔蘿籽、小茴香籽、葫蘆巴籽、拉維紀草種子、肉豆蔻、香芹籽等。 (2) 香辛植物(果實): 草豆蔻、小豆蔻(莢果及種子)、白芷蔻、杜松子、神奇果、胡椒、華拔、花椒、眾香子、砂仁、八角茴香、香草豆等。 (3) 香辛植物(根莖): 黃精、南薑、拉維紀草根、薑黃等。 (4) 草本木植物: 香蜂草、月桂葉、琉璃苣、貓薄荷、葛縷、芫荽、咖哩葉、蒔蘿、小茴香、葫蘆巴、紋股藍、苦薄荷、排香草、薰衣草、檸檬香茅、菩提、拉維紀草、馬鬱蘭、馬黛葉、薄荷、奧勒岡草、巴西利、迷迭香、鼠尾草、歐洲薄荷、酸模、甜菊 | 22. 香辛植物及其 他草本木植物 | (1) 香辛植物(種子): [歐洲]大茴香子、羅勒籽、葛縷籽、芹菜籽、鼠尾草種子、芫荽籽、馬芹籽、蒔蘿籽、小茴香籽、葫蘆巴籽、拉維紀草種子、肉豆蔻、香芹籽等。 (2) 香辛植物(果實): 草豆蔻、小豆蔻(莢果及種子)、白芷蔻、杜松子、神奇果、胡椒、華拔、花椒、眾香子、砂仁、八角茴香、香草豆等。 (3) 香辛植物(根莖): 黃精、南薑、拉維紀草根、薑黃等。 (4) 草本木植物: 香蜂草、月桂葉、琉璃苣、貓薄荷、葛縷、芫荽、咖哩葉、蒔蘿、小茴香、葫蘆巴、紋股藍、苦薄荷、排香草、薰衣草、檸檬香茅、菩提、拉維紀草、馬鬱蘭、馬黛葉、薄荷、奧勒岡草、巴西利、迷迭香、鼠尾草、歐洲薄荷、酸模、甜菊 |

| | | |
|--|---|--|
| <p>葉、百里香、馬鞭草、洋蓍草、風茹草、 咸豐草、蟛蜞菊、艾草、仙草、食用花卉(含 玫瑰、菊花、蓮花、洋甘菊、百合花、野 薑花、蘭花、金盞花、茉莉花、桂花、天 竺葵)等。</p> | <p>咸豐草、蟛蜞菊、艾草、仙草、食用花卉(含 玫瑰、菊花、蓮花、洋甘菊、百合花、野 薑花、蘭花、金盞花、茉莉花、桂花、天 竺葵)等。</p> | |
| | | |