

骨碎補 (*Drynariae Rhizoma*)

【來源】本品為水龍骨科 (Polypodiaceae) 植物槲蕨 *Drynaria fortunei* (kunze) J.Sm.的乾燥根莖。

【性狀】根莖呈類圓柱形或扁平長條狀，長約 5-15 cm，徑 0.5-1.2 cm。表面被紅棕色之革質鱗片，鱗片成三角形，覆瓦狀排列，平伏緊貼於根莖表面，去鱗片之表面呈棕褐色，具細小的縱向紋理及凹陷之圓狀鬚根痕，橫斷面棕色，可見黃白色排列成環狀一圈之類圓形維管束。氣微，味微澀。

【誤用品】

一、崖薑

【來源】本品為水龍骨科 (Polypodiaceae) 植物之崖薑 *Pseudodrynaria coronans* (Wall.) Ching 的乾燥根莖。

【性狀】根莖呈粗圓柱形，不分枝，長約 10-20 cm，直徑約 1.7-2.5cm。表面被深棕色之鱗毛，除去鱗毛之表面呈黃綠色，可見點狀紋理。橫斷面呈類圓形，邊緣波狀彎曲，靠近邊緣有黃白色之圓形維管束排列成環狀，中部有兩小圈維管束。

二、光葉槲蕨

【來源】本品為水龍骨科 (Polypodiaceae) 植物之光葉槲蕨 *Drynaria propinqua* (Wall. ex Mett.) Bedd. 的乾燥根莖。

【性狀】根莖呈圓柱形，長約 10-20 cm，直徑約 0.8-1.5cm。表面被深棕色之革質鱗片，覆瓦狀排列，平伏緊貼於根莖表面，去鱗片之表面黃棕色，可見細小的縱向紋理及凹陷之圓狀鬚根痕。橫斷面棕色，可見黃白色排列成環狀一圈之圓形維管束。

三、大葉骨碎補

【來源】本品骨碎補科 (Davalliaceae) 之大葉骨碎補 *Davallia formosana* Hay. 的乾燥根莖。

【性狀】根莖呈圓柱形，長約 10-20 cm 以上，直徑 0.8-1.5cm。表面被紅棕色之略透明鱗片，鱗片呈三角形，覆瓦狀排列，平伏緊貼於根莖表面，除去鱗片之表面呈綠色，可見細小突起顆粒，乾燥後其根莖表面呈黃褐色，具縱向紋理，有時可見圓點狀鬚根痕。橫斷面呈紅棕色，黃白色類圓形維管束排列成環狀一圈，中間二個大型維管束呈半月形。

四、杯狀蓋骨碎補

【來源】本品骨碎補科 (Davalliaceae) 之杯狀蓋骨碎補 *Humata griffithiana* (Hook.) C.Chr.的乾燥根莖。

【性狀】根莖呈長圓柱形略扁，長約 10-18 cm，直徑 0.5-1.0cm。表面被銀白色之鱗毛，鱗片之表面綠色，可見細小突起顆粒。乾燥後其根莖表面呈黃褐色，具縱向紋理，有時可見圓點狀鬚根痕。橫斷面呈棕色，黃白色類圓形維管束排列成環狀一圈，中間二個維管束呈橢圓形。

五、海州骨碎補

【來源】本品骨碎補科 (Davalliaceae) 之海州骨碎補 *Davallia mariesii* Morre ex Bak.的乾燥根莖。

【性狀】根莖呈長圓柱形略扁，長約 10-18 cm，直徑 0.5-1.0cm。表面被褐色之鱗毛，鱗片之表面綠色。橫斷面呈黃褐色，黃白色類圓形維管束排列成一圈，中間二個維管束呈橢圓形。





【正品】：槲蕨藥材



【誤用品一】：崖薑藥材



【誤用品二】：光葉槲蕨藥材



【誤用品三】：大葉骨碎補藥材



【誤用品四】：杯狀蓋骨碎補藥材



【誤用品五】：海州骨碎補藥材

