

悠敏軟膏

Eumin Ointment

衛署藥製字第003682號

【成分】有效成分及含量：Each gm contains：

Crotamiton.....100mg

Hydrocortisone Acetate2.5mg

其他成分(賦形劑)

Steric Acid、Sodium Lauryl Sulfate、Cetyl Alcohol、Lanolin、Ethanol、Propylene Glycol、
l-Menthol、Jasmine Oil、Tween 80、Potassium Hydroxide、Purified Water

【用途(適應症)】濕疹或皮膚炎。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
(一) 深部皮膚組織感染。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑師：
(一) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項：
(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
(二) 避免陽光直射。
(三) 勿超過建議劑使用量。
(四) 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
(五) 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。
(六) 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
(七) 1.本劑不可連續使用超過二星期。2.皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。3.小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。4.臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。

【用法用量】清淨患部後一日2~3次，薄塗佈或用紗布予以貼佈，塗佈後稍生熱感，但轉瞬即逝。如果熱感甚強時，可以冷濕布。

【警語】

- 一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑師：

身體部位	副作用
皮膚	搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

- 二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(一) 若有任何不適情況產生。
(二) 自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】5、10克軟管裝及100、250、500克瓶裝。

【儲存條件】25°C以下。

【類別】醫師藥劑師指示藥品。



美西製藥有限公司
高雄市仁武區仁武里工業一路九號

