1511 : A008355100

【成　分】有效成分及含量：Each Tablet contains):
Dimethyl polysiloxane.....40mg
其他成分(賦形劑)：Potato Flour、PEG 6000、Hisil、Avicel 101、Sodium Starch Glycolate、Neusilin UFL2、Avicel 102、Magnesium Stearate、Purified Water.

【用途(適應症)】解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

【不得使用族群】曾因本藥成分引起過敏的人。

【用法用量】

年齡	用量
成人及3歲以上	每次1-3錠，一天3至4次，或需要時服用。
3歲以下	請洽醫師診治。

【類　別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】(0800)461461

請避光儲存及有效期內使用
逾期恕不接受退換
請詳閱說明書後使用

"井田"
加斯朗錠
GASLAN Tablets
"Chinteng"

1000錠

本廠通過 PIC/S GMP 規範
(衛署藥廠證字第(AP)0428050號)

【Indication】Lifting of flatulence,alleviate the inflatable-related symptoms.
【Dosage】Three to four times daily,one to three tablets(or if necessary).the age over 3 should use as the adult's dose. The age under 3 should contact the physicians and do not self -medication.

EXP:
LOT:

適用藥害救濟制度

PIC/S G.M.P

PIC/S G.M.P.& 國際ISO 9001認證 & 中日合作廠
井田國際醫藥廠股份有限公司
CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.
台中市大甲幼獅工業區幼獅路32號
No.32. Youshi Rd.,Youshi Industrial park Taja Taichung City.Taiwan

4 717216 015112

1511 : A008355100

【成　分】有效成分及含量：Each Tablet contains):
Dimethyl polysiloxane.....40mg
其他成分(賦形劑)：Potato Flour、PEG 6000、Hisil、Avicel 101、Sodium Starch Glycolate、Neusilin UFL2、Avicel 102、Magnesium Stearate、Purified Water.

【用途(適應症)】解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

【不得使用族群】曾因本藥成分引起過敏的人。

【用法用量】

年齡	用量
成人及3歲以上	每次1-3錠，一天3至4次，或需要時服用。
3歲以下	請洽醫師診治。

【類　別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】(0800)461461

請避光儲存及有效期內使用
逾期恕不接受退換
請詳閱說明書後使用

"井田"
加斯朗錠
GASLAN Tablets
"Chinteng"

1000錠

本廠通過 PIC/S GMP 規範
(衛署藥廠證字第(AP)0428050號)

【Indication】Lifting of flatulence,alleviate the inflatable-related symptoms.
【Dosage】Three to four times daily,one to three tablets(or if necessary).the age over 3 should use as the adult's dose. The age under 3 should contact the physicians and do not self -medication.

EXP:
LOT:

適用藥害救濟制度

PIC/S G.M.P

PIC/S G.M.P.& 國際ISO 9001認證 & 中日合作廠
井田國際醫藥廠股份有限公司
CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.
台中市大甲幼獅工業區幼獅路32號
No.32. Youshi Rd.,Youshi Industrial park Taja Taichung City.Taiwan

4 717216 015112