



約克製藥股份有限公司
York Pharmaceutical Co., Ltd

盡敏錠

Jenemin Tablets

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥製字第 009121 號

【成分】

有效成分及含量 Each tablet contains:

Brompheniramine Maleate 4 mg

其他成分 (賦形劑):

Lactose, Calcium Stearate, Corn Starch, Pregelatinized Starch, Tartrazine, Purified water.

【用途 (適應症)】

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀 (流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢) 及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一) 3 歲以下。

(二) 嚴重代謝性肝腎疾病的人。

(三) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二) 65 歲以上。

(三) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

(四) 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮量藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。

四、其他使用上注意事項

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議使用量。

(四) 不得與酒精性飲料併用。

(五) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

【用法用量】

| 年齡 | 劑量 |
|--------------|----------------------------------|
| 成人及 12 歲以上 | 每次 1 錠，一日 3 至 4 次，每次間隔 4 小時以上服用。 |
| 6 歲以上未滿 12 歲 | 適用成人劑量之 1/2。 |
| 3 歲以上未滿 6 歲 | 適用成人劑量之 1/4。 |
| 3 歲以下 | 請洽醫師診治。 |

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

| 身體部位 | 副作用 |
|------|------------|
| 神經系統 | 倦怠感、興奮。 |
| 其他 | 口乾、視覺上之困擾。 |

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 若有任何不適情況產生。

(二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】 6 - 1000 錠 塑膠瓶裝。

【儲存】 30°C 以下避光防濕保存。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。

【諮詢專線】 05-5571820

約克製藥股份有限公司

雲林縣斗六市榴中里復興路 3 號

電話：05-5571820

傳真：05-5571809

