華興製藥

制酸．潰瘍治療良藥

“華興”華舒胃錠

Huaswei Tablets “H.S.”

衛署藥製字第 10487 號

《簡　介》

因生活緊張暴飲暴食、過勞失眠等不規則的生活而致引起胃痛、胃酸過多、消化性潰瘍等之胃腸疾患，本品所含之 Scopolamine-N-butylbromide，Dicyclomine HCl 可緩和胃腸神經的緊張，並有抗痙攣作用，Chlordiazepoxide 精神安定劑，Magnesium Oxide，Hydroxide Aluminum Magnesium co-dried gel，Synthetic aluminum silicate 具有制酸作用，Sodium copper chlorophylline 有促進潰瘍面肉芽重生作用，為胃、十二指腸潰瘍、胃痛、胃酸過多、胃痙攣、胃炎之良藥。

《成　分》

每錠含：Scopolamine-N-Butylbromide……..2mg
Dicyclomine Hydrochloride…….2mg
Chlordiazepoxide…….5mg
Sodium Copper Chlorophylline……..……3mg
Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel……..350mg
Magnesium Oxide…….40mg
Synthetic Aluminum Silicate……..60mg

《賦 形 劑》

Saccharin Sodium、Calcium Carboxymethylcellulose、Magnesium Stearate、Starch、Talc、Povidone、Colloidal Silicon Dioxide

《特　長》

①Scopolamine-N-butylbromide，Dicyclomine HCl 作用於胃腸等腹部臟器之迷走神經有緩解痙攣除去疼痛等作用，並能調節胃液分泌及胃腸運動。

②Chlordiazepoxide 能緩解精神緊張除去不安，抑制異常興奮，使胃腸處於安適的狀態。

③Sodium Copper Chlorophylline 對於發生潰瘍的部位有肉芽重生促進作用，能促進潰瘍面迅速地復元。

④Magnesium oxide，Hydroxide Aluminum Magnesium Co-dried gel 及 Synthetic Aluminum Silicate 本劑之制酸作用係採用 Magnesium Oxide 及 Hydroxide Aluminum Magnesium Co-dried gel 與 Synthetic Aluminum Silicate 能發揮制酸作用並具有胃腸粘膜的覆蓋保護作用。

《適 應 症》

胃、十二指腸潰瘍、胃痛、胃酸過多、胃痙攣、胃炎。

《用法用量》

成人一次 1 至 2 錠，一日 3 至 4 次。本藥須由醫師處方使用。

《注意事項》

一、有下列症狀者，請勿服用：
①青光眼患者。
②前列腺肥大有排尿障礙之患者。
③重症心疾患及肌無力患者。
④孕婦可能有畸型兒出現。

二、有下列症狀者慎重投與：
①鬱血性心不全、不整脉患者。
②潰瘍性大腸炎及下痢、便秘患者。
③甲狀腺機能亢進患者。
④幼兒高齡、身體重衰弱者。
⑤腎障礙。

三、副作用：
①有口渴、腹脹、鼓腸、便秘等現象。
②頭痛、頭重、眩暈、嗜眠、心悸亢進等。
③排尿困難，偶有浮腫現象。
④過敏者有發疹現象。

四、腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

《包　裝》

6~1000錠瓶裝、鋁箔盒裝及5000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。　本品代號：HWT17

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號

服務專線：(04)8832121～6