【成分】：每毫升(ml)含有
有效成分及含量： Acetaminophen...24mg
其他成分(賦形劑)：Polyethylene Glycol 4000, Sodium Benzoate, Ammonium Glycyrrhizinate, Aspartame, Grape flavour, Sodium Citrate, Allura Red AC, High Fructose Syrup, Edetate Disodium, Water Purified
【用途(適應症)】：退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。
【不得使用族群】：1.曾因本藥成分引起過敏的人。
2.苯酮尿症的人，因本品含賦形劑阿斯巴甜(Aspartame)。
【用法用量】：發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4-6小時可重複服(使)用，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。每24小時內不可超過5次。成人及12歲以上，每次20~30毫升；6歲以上未滿12歲，每次10~15毫升；3歲以上未滿6歲，每次5~7.5毫升；3歲以下，請洽醫生診治。

LOT：

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

EXP：

衛署藥製字第016248號

〝健康〞**柔克痛糖漿**
(乙醯胺酚)
Nogesic Syrup
〝Health〞(Acetaminophen)

葡萄口味 120ML

OPEN

委託者：
健康化學製藥股份有限公司
地址：臺中市大甲區幼獅工業區幼四路12號

製造廠：
晟德大藥廠股份有限公司 新竹廠
CENTER LABORATORIES INC.

新竹縣湖口鄉實踐路2號
諮詢專線：(02)2655-8680

品名:健康柔克痛糖漿(乙醯胺酚)
諮詢專線:(02)2655-8680

葡萄口味〝健康〞柔克痛糖漿(乙醯胺酚)Nogesic Syrup 〝Health〞 (Acetaminophen) 衛署藥製字第016248號

【成分】：每毫升(ml)含有
有效成分及含量:Acetaminophen…24mg
其他成分(賦形劑)： Polyethylene Glycol 4000, Sodium Benzoate, Ammonium Glycyrrhizinate, Aspartame, Grape flavour, Sodium Citrate, Allura Red AC, High Fructose Syrup, Edetate Disodium, Water Purified
【用途(適應症)】：退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

【使用上注意事項】：

•有下列情形者，請勿使用:
1.曾因本藥成分引起過敏的人。
2.苯酮尿症的人，因本品含賦形劑阿斯巴甜(Aspartame)。

•有下列情形者，使用前請洽醫師診治:
1.3歲以下。
2.成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。
3.有肝臟疾病的人。

•有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:
1.孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2.同時服用含acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

•其他使用上注意事項
1.為防止兒童誤食請妥善保存。
2.避免陽光直射。
3.勿超過建議使用量。
4.服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4000毫克(mg)會發生肝臟損害。
5.酒精警語:不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen(Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
6.使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

【用法用量】:發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4-6小時可重複服(使)用，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。每24小時內不可超過5次。

年齡	每次用量
成人及12歲以上	20~30毫升
6歲以上未滿12歲	10~15毫升
3歲以上未滿6歲	5~7.5毫升
3歲以下	請洽醫生診治

【警語】:1.使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生:

身體部位	**副作用**
皮膚	**發疹、發紅。**
消化器官	**嘔心、嘔吐、食慾不振**
神經系統	**頭暈、耳鳴。**

2.使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治:
(1)若有任何不適情況產生。
(2)服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
(3)使用過量[每日超過4000毫克(mg)]，或使用藥後出現以下症狀:腸胃道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
(4)有過敏情形，例如:臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】：20~4000毫升塑膠瓶裝
【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品
【儲存】：請密封儲存於25℃以下，不須冰存。

健康化學製藥(股)公司(委託者)
地址：臺中市大甲區幼獅工業區幼四路12號

晟德大藥廠(股)公司新竹廠
(製造廠)
廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號
諮詢專線：(02)2655-8680

品名:健康柔克痛糖漿(乙醯胺酚)
用途(適應症)：退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。
用法用量:
成人及12歲以上每次20~30毫升
6歲以上未滿12歲每次10~15毫升
3歲以上未滿6歲每次5~7.5毫升
3歲以下請洽醫師診治
劑型與特徵:糖漿;紫色葡萄味
諮詢專線:(02)2655-8680