C.G.M.P.優良藥品

適 應 症：
祛痰及減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

用法用量：
一日3次。成人每次1錠，12歲以上，適用成人劑量。6歲以上未滿12歲，適用成人劑量1/2。3歲以上未滿6歲，適用成人劑量之1/4。3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治。

本藥為醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第16855號

"正長生"

祛 痰 劑

布朗信錠

BROMHEXINE
Tablets "J.C.S"

100錠

成分：
Each tablets contains:
Bromhexine HCL.....8mg
Lactose.....116mg
Starch.....120mg
Talc.....2mg
Magnesium Stearate.4mg
Indigocarmine.....q.s
Tartrazine.....q.s

注意事項：請詳閱說明書。

製造批號：

保存期限：

正長生化學製藥股份有限公司
彰化縣和美鎮彰美路二段6號

"正長生" 100錠

祛 痰 劑

布朗信錠

BROMHEXINE
Tablets "J.C.S"

正長生化學製藥股份有限公司
彰化縣和美鎮彰美路二段6號

祛 痰 劑

"正長生" **布朗信** 錠

BROMHEXINE TABLETS "J.C.S" 衛署藥製字第16855號

作　　用：本品可增加支氣管分泌量使其粘稠度降低，溶解氣道之黏液，使呼吸較容易，故為一祛痰劑。

成　　分：Each tablets contains:
Bromhexine HCL.....8mg
Lactose.....116mg
Starch.....120mg
Talc.....2mg
Magnesium Stearate.....4mg
Indigocarmine.....q.s
Tartrazine.....q.s

適 應 症：祛痰及減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

用法用量：一日3次。成人每次1錠，12歲以上，適用成人劑量。6歲以上未滿12歲，適用成人劑量1/2。3歲以上未滿6歲，適用成人劑量之1/4。3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治。
本藥為醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：一、為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
四、勿超過建議劑量。
五、服藥後若有不適情況發生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
六、本藥不得與含酒精飲料併服。

警　　語：一、吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾患(包括如慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起之咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。
二、有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
三、除非有醫師藥師藥劑生指示，應遵循下列情況服用：
(一)3歲以下，請洽醫師診治。
(二)曾經因本藥物引起過症狀者不得使用。

儲存條件：貯存於室溫（25℃以下），並避免陽光直射。

包　　裝：6-1000錠塑膠瓶裝。

正長生化學製藥股份有限公司
彰化縣和美鎮彰美路二段6號