

“井田” 樂 凱 錠 LOBAK Tablets “Chinteng”

本品具選擇性抑制大腦皮質下部之異常亢進，不僅具有中樞性骨骼肌弛緩作用，同時對於抗痙攣作用及痛覺神經平靜作用能迅速顯現，廣泛應用於關節炎、肌肉異常緊張、肌肉痙攣、肌肉硬直、肌肉痛、腰痛、肩胛痛，以及諸症引起之發熱性不安、緊張等，為目前醫療上作用廣效果迅速確實的製劑。

- ①本品具中樞神經性作用能消除緊張、不安、痛覺等作用。
- ②本品具抗痙攣作用能抑制肌肉緊張，並且具精神安定作用。
- ③本品對於痛覺、發燒引起的精神緊張、情緒不安具平緩作用。
- ④本品口服20~30分即現作用，可持續8~10小時，作用和緩而確實。

【成 分】：每錠含 (Each tablet contains)：

Paracetamol.....450mg
Chlormezanone.....100mg

【賦形劑】：PEG 6000、Lactose Monohydrate、Sodium Starch Glycolate、Silicon Dioxide、Hydroxypropylcellulose(74)、Povidone K30、Tartrazine Aluminum Lake、Magnesium Stearate、Talc、Alcohol 95%、Purified Water.

【適應症】：腰痛、背痛、肌肉痙攣僵硬。

【用法用量】：一回一錠，一日三次，本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：極少數引起多形性紅斑(erythema multiforme)，Stevens-Johnson症候群和毒性皮膚壞死(toxic epidermal necrolysis)案例被報導

- ①本品會劇藥應切實按照所定服用方法及劑量使用。
- ②在就診中尚使用其他解熱、鎮痛或感冒藥者應避免重複使用。
- ③應用本劑數次仍未見症狀改善時應即停用。
- ④避免長期服用並應置於小孩伸手不及處。

【警語及注意事項】

(一) 肝毒性：

1. 使用Acetaminophen(paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含acetaminophen成分之藥品。
2. 過量服用acetaminophen可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有acetaminophen成分之藥品，因而造成用藥過量。
3. 有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用acetaminophen期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有acetaminophen或paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有acetaminophen成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的acetaminophen，即使並未感到不適，也應立即就醫。

(二) 與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用acetaminophen而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

(三) 過量：

1. 服用過量acetaminophen會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
2. 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
3. Acetaminophen過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48-72小時才明顯可見。

(四) 過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對acetaminophen過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

(五) 嚴重皮膚反應：使用acetaminophen的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿疱病(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

【包裝】：6~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



PIC/S G.M.P.

PIC/S G.M.P. & 國際ISO 9001認證&中日合作廠

井田國際醫藥廠股份有限公司

CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.

台灣台中市大甲幼獅工業區幼獅路32號

T E L：(04) 26814585-7(三線)

諮詢專線：(0800) 461461