

“台裕”**綜胺酸五碳糖** 注射液

AMINOPLEXYTOL Injection “Tai Yu”

【成 分】

Each ml contains :

L-Isoleucine	1.89mg
L-Leucine	1.95mg
L-Lysine HCl	3.30mg
L-Methionine	1.41mg
L-Phenylalanine	1.95mg
L-Threonine	1.80mg
L-Tryptophan	0.45mg
L-Valine	1.95mg
L-Alanine	1.50mg
L-Arginine HCl	1.65mg
L-Sod. Aspartate	2.40mg
L-Sod. Glutamate	3.00mg
Glycine	2.356mg
L-Histidine	1.424mg
L-Proline	1.424mg
L-Serine	1.50mg
L-Tyrosine	0.046mg
Xylitol	50.00mg

【適應症】

1. 糖尿病患者或手術後糖利用障害需補充胺基酸及水份者。
2. 經口服不能攝取營養及水份或手術前後營養之補給。

【用法用量】

1. 成人每日 500~1000ml，分 1~2 回徐徐靜脈點滴注射之。
2. 但宜依年齡、症狀增減之。
3. 本劑通常以 500ml，宜在 120 分鐘以上之時間內注射之。(即每分鐘約注 60~45 滴)。
本劑限由醫師使用。

【注意事項】

1. 有肝性昏睡，窒素異常停滯之患者，不可使用。
2. 肝障害、腎障害之患者，不可使用。
3. 急速大量注射曾有引起肝障害、腎障害之報告，所以須注意注射之速度。
4. 注射之初偶有噁心、嘔吐、胸內苦悶之情況。

【賦形劑】

Water for Injection。

【貯藏方法】

15~25℃ 避光貯存。

【包裝】

500ml，1、10、20 瓶裝。



台裕化學製藥廠股份有限公司

TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號

TEL : (03)5826655

FAX : (03)5822389

