建議價120元

用法用量：
口服：1天1～3次，
1次1錠，飯前服用。
本藥須由醫師處方使用
。

特長：
1.直接作用於炎症粘膜。
2.具有消炎及促進損傷粘膜細胞之肉芽新生，
上皮形成作用。
3.由於對阻止histamin游離，而抑制胃液分泌
之亢進。

G.M.P.
優良藥品

院政行
騎
藥

中華民國台灣
長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興工業區福工路19號

衛署藥製字第21325號

製造批號：
保存期限：

4 712521 000358

"長安"
樂口鳴
（古阿若連）錠

20錠

適 應 症：
急、慢性胃炎、原發性、續發性
、併發性胃炎、胃潰瘍、胃切除
藥物引起之胃障礙。

"長安" 樂口鳴 錠

組成：1錠中含有：
Guaiazulene sodium sulfonate 2mg
(1,4-dimethy 1-7-isopropyl azulene-3-sodium sulfonate)

LACOMEN
Tablets "C.A."

G.M.P.

20錠

LACOMEN
Tablets "C.A." (Guaiazulene)

INDICATIONS:
ACUTE & CHRONIC GASTRITIS, PRIMARY,
SECONDARY, COMPLICATED GASTRITIS,
GASTRIC ULCER, STOMACH DISTURBANCE BY
GASTRECTOMY & DRUG.

"長安"

樂口鳴 錠

(古阿若連)

Lacomen Tablets "C.A."

(Guaiazulene)

組成：1 錠中含有：
Guaiazulene sodium sulfonate ... 2 mg
(1,4-dimethyl-7-isopropyl
azulene-3-sodium sulfone)

適 應 症：
急.慢性胃炎.原發性.續發性.併發性胃炎
胃潰瘍.胃切除藥物引起之胃障礙。

用法用量：
口服：1 天 1-3 次,1次1錠,飯前服用。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項：請詳閱說明書後使用。

衛署藥製字第 21325 號
製造批號：
保存期限：

中華民國 長安化學工業股份有限公司 台灣
彰化縣福興鄉福興工業區福工路19號