Size: 103 x 77mm
Date: 11 / Jun / 2018

500mL

眼壓下降劑 1 Vial

福樂多 注射液

FRUCEROL Injection

SHINLIN SINSENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
TAOYUAN, TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA

4 717444 106217

【成　　分】 每mL含：
Glycerin..... 100mg
Fructose..... 50mg
Sodium Chloride..... 9mg

【適 應 症】
治療顱內壓亢進，顱內浮腫，因顱內壓亢進及顱內浮腫的改善，使下列各疾患所伴隨的意識障礙、神經障礙、自覺症狀亦獲得改善；腦梗塞(腦血栓塞)、腦內出血、蜘蛛膜下出血、頭部外傷、腦腫瘍、腦髓膜炎、腦外科手術後的治療法，腦外科手術時的腦容積縮小。

【用法用量】
1次200~500mL，1日1~2次，以每2~3小時約500mL之速度點滴靜注，通常投與1~2週；使腦容積縮小為目的者，1次500mL於30分鐘點滴靜注；對眼內壓下降及眼科手術時之眼容積縮小為目的者，1次300~500mL於45~90分鐘點滴靜注。本藥限由醫師使用。

【儲　　存】 25℃以下存放。

衛署藥製字第025355號

製造批號：

保存期限：

ML2309

杏林新生製藥股份有限公司
桃園市龍潭區三和里店湖一路237號