衛署藥製字第 25761 號

PIC/S GMP

鎮咳・祛痰良藥

龍杏 咳立美 液

Colimal Solution "L.S."

作　用

龍杏咳立美液含鎮咳有效之Dextromethorphan HBr及祛痰有良效之Potassium Guaiacol Sulfonate為主劑，配合抗組織胺劑Pyrilamine Maleate及對於鼻炎、枯草熱之過敏改善與鼻黏膜腫脹之局部血管收縮劑Phenylephrine HCl等組合，配成易於服用及易於吸收之液劑，其藥力迅速且係依據藥理學上配製而成，能發揮相乘之作用。對於鎮咳祛痰且因配合抗組織胺劑使呼吸道能暢通，對於感冒上呼吸道感染或受刺激所引起之咳嗽有特別良好效果。

成分: 有效成分及含量(每mL中含有):

Dextromethorphan HBr.....2mg　Phenylephrine HCl..... 1 mg
Pyrilamine Maleate..... 1.67mg　Potassium Guaiacol Sulfonate..... 16.7mg

其他成分(賦形劑): Sodium Dehydroacetate、Citric Acid、Sodium Citrate、Glycerol、Food Color Red NO.6、Menthol、Pineapple Essence、Orange Essence、Alcohol 95%、Sucrose、Purified Water

用途(適應症): 鎮咳祛痰(感冒、上呼吸道感染或受刺激所引起之咳嗽)。

使用上注意事項：

一、有下列情形者，請勿使用：
1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。
3. 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1. 6歲以下。 2. 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
3. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。
4. 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。
5. 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。 2. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
3. 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。

四、其他使用上注意事項：
1. 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。 2. 避免陽光直射。 3. 勿超過建議使用量。
4. 使用前需振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。 5. 不得與含酒精飲料併用。
6. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

用法用量：

年齡	成人	4~12歲	2~4歲	7個月~2歲	1個月~6個月
用量	一次5~10 mL	一次2.5~5 mL	一次1.25~2.5 mL	一次0.6~1.25 mL	一次0.6 mL
用法：一日3~4次服用，並依年齡症狀酌予增減。					

警語：

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1. 若有任何不適情況產生。
2. 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
3. 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
4. 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

包裝：10~4000mL塑膠瓶裝、玻璃瓶裝　類別：醫師藥師藥劑生指示藥品

儲存條件：玻璃瓶裝請儲存於25℃以下

藥商及製造廠：龍杏生技製藥股份有限公司
台南市佳里區嘉福里115之1號

SP-PS13-00-7