

# 仿單標籤粘貼表

產品名稱	聯邦可奪黴乳膏 (克多可那挫)		
衛生署給證號碼	衛署製字第038241號	字第	號

84.3.16

GMP 優良藥品  
GMP G-4508

衛署製字第038241號



"聯邦" 可奪黴 乳膏 (克多可那挫) 外用

Ketazole Cream 20mg/g "Union"

(Ketoconazole)

〔成 分〕每公克含有  
Ketoconazole..... 20mg

〔特 性〕  
1.本劑含Ketoconazole對於皮膚黴菌感染有效。  
2.本劑具有快的止癢效果。皮膚往往由於皮瓣菌及酵母菌的感染而發炎發癢，擦拭本劑後可以明顯的改善。  
3.本劑對角質細胞有很強的親和力，故在角質層上有較長的滯留時間，可單獨使用或作為輔助口服抗黴菌藥之使用。  
4.本劑不會造成全身性吸收，安全性高，可用於汗斑，脂漏性皮膚炎，香港腳及其他黴菌感染。  
5.在體外試驗，Ketoconazole會損害麥角脂醇合成，改變黴菌細胞膜通透性，導致殺菌作用。  
6.Ketoconazole已被證實對皮瓣菌 (Dermatophyte) 及酵母菌 (Yeast) 有效。這些菌屬包括 Trichophyton rubrum, T. Mentagrophytes, T. tensurans, Microsporum canis, M. audouini, M. gypseum, Epidermophyton floccosum, Candida albicans, C. tropicalis, Pityrosporum ovale (M.ovale) and P. orbiculare (M. furfur)。

〔適 應 痘〕皮膚黴菌和酵母菌所引起的皮膚，頭髮及指甲感染症。

〔用法用量〕

使用時，將藥膏塗於患處，並以手指輕輕地推開，對於驅幹癬、股癬、足癬、手癬、表在性念珠菌感染，及汗斑之治療一天一次即可，不可中斷使用，直到症狀消失後數日為止。若使用四星期後症狀仍無改善，須請教醫師。同時應注意衛生以控制感染源並防止再感染。治療期間，汗斑為2-3星期，酵母菌感染2-3星期，股癬2-4星期，驅幹癬3-4星期，足癬4-6星期。脂漏性皮膚炎，一般治療期間為2-4星期，維持療法為每星期塗抹1-2次。本藥須由醫師指示下使用。

〔警 語〕  
1.本劑不可使用於眼睛。  
2.對本劑過敏者禁用。  
3.對於脂漏性皮膚炎，不可在患者長期塗抹類固醇製劑之後馬上使用本劑。

〔注意事項〕  
1.因局部使用，不會被吸收故無致癌及致畸胎的報告。  
2.小孩使用本劑安全性及有效性資料尚未確定。  
3.懷孕或可能懷孕婦女，須判斷其治療效益超過危險性時，方可使用。  
4.授乳婦使用本劑時宜停止哺乳或授乳時禁用本品。

〔副 作 用〕偶有刺激感，搔癢感，刺痛感。

〔貯 存〕本品請置於室溫貯存。

〔包 裝〕1000公克以下鋁管裝、塑膠瓶裝。



聯邦化學製藥股份有限公司

台北縣蘆洲鄉中正路59巷21號

UCPC 82 11 10 1,000

※外文仿單應檢附中文譯本