十全藥品

衛署藥製字第038446號

“十全”普施康錠 10公絲（塞斯克）

Buspan Tablets 10mg“S. C.” (Scopolamine butylbromide)

【藥理作用】：

1. 對腹部中臟器之副交感神經節有作用，解除胃腸管、膽管、尿路、女性姓器之平滑肌之痙攣。
2. 解除胃腸痙攣，以除去胃、十二指腸潰瘍之重要原因。
3. 本劑有效量與Atropine比較，對抑制唾液分泌為Atropine之1/50，心臟為1/30，眼為1/500，汗腺為1/1000。

【成　分】：每粒中含有：

Scopolamine butylbromide..... 10mg

【適應症】：

對於胃腸管之痙攣及運動機能亢進，如胃、十二指腸潰瘍、胃十二指腸炎；膽道之痙攣及運動障礙，如膽囊炎、膽管炎、膽結石；尿路之痙攣、尿路結石；痙攣性月經困難症。

【用法・用量】：

普通成人一日3-5次，1次10-20mg，兒童一日2-3次，1次5-10mg本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

1. 禁　　忌：綠內障、前立腺肥大引起排尿障害、重症心疾患、器質的幽門狹窄及麻痺性腸閉塞患者。
2. 慎重投與：前立腺肥大患者。
3. 副 作 用：①噁心、嘔吐、惡寒、皮膚蒼白、血壓低下等症狀出現時應中止投與本劑。
   ②抗Choline作用：口渴、偶有視調節障害、弛緩性便秘、鼓腸、膨脹感及心悸亢進。
   ③過敏症狀：有過敏症狀時請中止投與本劑。
   ④其他：偶有頭痛、頭重感。

【賦形劑】：Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate, Lactose, Calcium Phosphate Dibasic.

【包　裝】：6～1000粒瓶裝及鋁箔盒裝。

十全實業股份有限公司

公司：南投市南崗工業區仁和路27號　電　　話：(049)2254221-3
服務專線：(049)2254615
訂購專線：0800-491666
傳　　真：049-2254617