衛署藥製字第 038570 號

“台裕”膿化清膠囊 200 毫克(乙醯半胱胺酸)

Acetin Capsules 200mg “Tai Yu” (Acetylcysteine)

【有效成分及含量】

Each capsule contains：

Acetylcysteine 200mg

【其他成分(賦形劑)】

Potato starch、Magnesium stearate、Capsule shell(Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Brilliant Blue FCF、Tartrazine、Purified Water)。

【用途(適應症)】

減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用:

(一)曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治:

(一)吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。

(二)3 歲以下。

(三)支氣管性氣喘及伴有呼吸功能不全的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:

(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二)65 歲以上。

四、其他使用上注意事項:

(一)為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用量。

(四)不得與含酒精飲料併用。

(五)本藥會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如無法自行咳出，建議採用變換姿勢、拍痰或機械抽取等適當的處理步驟。

【用法用量】

成人及 12 歲以上，每次一粒，一天 3 次。

【警　　語】

一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治:

(一)若有任何不適情形產生。

(二)有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。

(三)消化道:偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。

偶有發疹等過敏症狀。

其他：偶有血痰、惡寒、發熱、鼻水流不停、口內炎症狀發生。

【包　　裝】

6~1,000 粒塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

【類　　別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】

30℃以下貯藏。

台裕化學製藥廠股份有限公司
TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號
TEL：(03)5826655　　FAX：(03)5822389

Ⓓ