


外用

成　分：Each gm Contains:
Clotrimazole……10 mg
Betamethasone (as Dipropionate) ……0.5 mg
Gentamycin (as sulfate) ……1 mg
(potency)

"長安" 益膚康 乳膏
Yihfukang Cream "C.A."
（茉莉花香味）

適 應 症：
治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。
用法用量：
每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2~4 星期。
本藥須由醫師處方使用。
注意事項：請詳閱說明書後使用。

衛署藥製字 第　038984　號
製造批號：
保存期限：

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號


注意事項：請詳閱說明書後使用。
衛署藥製字第038984號
"長安"
紫羅蘭香味
20gm
外用
益膚康
乳膏
MLC corporation
外用
YIHFUKANG CREAM "C.A."
適應症：治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。
用法用量：每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍
cGMP

外用

成　　分：Each gm Contains:

Clotrimazole……10 mg

Betamethasone (as Dipropionate) ……0.5 mg

Gentamycin (as sulfate) ……1 mg
(potency)



"長安"

益膚康乳膏

Yihfukang Cream "C.A."

（薰衣草香味）

適 應 症：

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。

用法用量：

每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2~ 4 星期。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項：請詳閱說明書後使用。

衛署藥製字 第　038984　號

製造批號：

保存期限：

長安化學工業股份有限公司

彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

外用

成　分：Each gm Contains:
Clotrimazole……10 mg
Betamethasone (as Dipropionate) ……0.5 mg
Gentamycin (as sulfate) ……1 mg
(potency)

"長安"

益膚康 乳膏

Yihfukang Cream "C.A."

〈迷迭香香味〉

適 應 症：
治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。

用法用量：
每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2~4 星期。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項：請詳閱說明書後使用。

衛署藥製字 第　038984　號
製造批號：
保存期限：

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

外用

成　分：Each gm Contains:

Clotrimazole……10 mg

Betamethasone (as Dipropionate) ……0.5 mg

Gentamycin (as sulfate) ……1 mg

(potency)

"長安" 益膚康 乳膏

Yihfukang Cream "C.A."

（薄荷油香味）

適 應 症：

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。

用法用量：

每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如是癬其持續療程須達 2~4 星期。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項：請詳閱說明書後使用。

衛署藥製字 第　038984　號

製造批號：

保存期限：

長安化學工業股份有限公司

彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

外用

成　分：Each gm Contains:
Clotrimazole……10 mg
Betamethasone (as Dipropionate) ……0.5 mg
Gentamycin (as sulfate) ……1 mg
(potency)

"長安" 益膚康 乳膏
Yihfukang Cream "C.A."
（綜合水果香味）

適 應 症：
治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。
用法用量：
每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2~4 星期。
本藥須由醫師處方使用。
注意事項：請詳閱說明書後使用。

衛署藥製字 第　038984　號
製造批號：
保存期限：

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

政院