



永豐藥品

4-231-37-1(4)

## 永福4號 注射液 YF No.4 Injection

永福4號(YF No.4)係一含有適量的各種細胞內外液電解質及基礎營養的補充液，主要使用於治療各種病患水份及電解質之失調狀況，用於治療輕度的低張性脫水症或糖尿病性酸血症。

其特點如下：使用醋酸鹽而非乳酸鹽。由於其大部份係經由肌肉代謝成重碳酸鹽及熱量，因此較不會增加肝臟負荷。

含有磷酸鹽，主要是增加尿液之磷酸鹽濃度，而加強尿液之氫離子之排泄或磷酸之補給，磷酸鹽並可增強腎臟之緩衝作用，可改善紅血球中之糖代謝。對體力之恢復較適合。

成 分	Each mL contains:	
	Sodium chloride .....	5.96mg Monobasic potassium
	Potassium acetate.....	0.79mg phosphate.....1.64mg
	Sodium acetate.....	0.66mg Glucose..... 8.00mg

mEq/L:	
Na+.....	110 CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> ..... 16
K+.....	20 H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> <sup>-</sup> .....12
C1 <sup>-</sup> .....	102

【賦形劑】 Sodium bisulfite、Water for injection

適應症 低張性下痢時之水份、電解質、養份之補充。

用法用量 成人通常一次500mL，行靜脈內注射。  
依年齡及症狀可適宜增減之。

本藥限由醫師使用。



永豐藥品

4-231-37-1(4)

注意事項 有類似過敏反應時，應立即停用。  
靜脈注射時應使用無菌器具。  
以無菌方式注入添加物，必須完全混合才可使用。  
藥液若非澄清時，請勿使用。  
毋與含鈣製劑併用，本品與鈣離子會產生沉澱。

取用時：

- ① 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- ② 本品為無色～微黃色澄明液。若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

輸液套選用及插入法：

- ① 請依輸液套使用方法正確使用。
- ② 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割 (Coring) 產生碎片。
- ③ 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

包裝貯存 250mL、500mL玻璃瓶裝、塑膠軟袋裝及500mL塑膠瓶裝  
/100支以下裝。

衛署藥製字第039279號 G-4996

 永豐化學工業股份有限公司  
Y F CHEMICAL CORP.  
新北市新莊區新樹路292號