適 應 症：治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。
用法用量：每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2～4 星期。
本藥須由醫師處方使用。
注意事項：請詳閱說明書後使用。
儲存條件：25℃以下避光儲存。

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症

外用

“華貿” 優利膚 乳膏

製造廠：長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

委託者：華貿行實業股份有限公司
新北市五股區五權七路 52 號 4 樓


成　　分：Each gm Contains: (茉莉花香味)
Clotrimazole……10 mg
Betamethasone (as Dipropionate) ……0.5 mg
Gentamycin (as sulfate) ……1 mg (potency)

衛署藥製 字 第 039770 號

製造批號：
保存期限：

BETAMOX Cream “F.M.”

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症



適 應 症：治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。
用法用量：每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2～4 星期。
本藥須由醫師處方使用。
注意事項：請詳閱說明書後使用。
儲存條件：25℃以下避光儲存。

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症

外用

“華貿” **優利膚** 乳膏

製造廠：長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

委託者：華貿行實業股份有限公司
新北市五股區五權七路 52 號 4 樓

成　　分：Each gm Contains: (紫羅蘭香味)
Clotrimazole……10 mg
Betamethasone (as Dipropionate) ……0.5 mg
Gentamycin (as sulfate) ……1 mg (potency)

衛署藥製 字 第 039770 號

製造批號：
保存期限：

BETAMOX Cream “F.M.”

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症

適 應 症：治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。
用法用量：每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2～4 星期。
本藥須由醫師處方使用。
注意事項：請詳閱說明書後使用。
儲存條件：25℃以下避光儲存。

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症

外用

“華貿” 優利膚 乳膏

製造廠：長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

委託者：華貿行實業股份有限公司
新北市五股區五權七路 52 號 4 樓


成　　分：Each gm Contains: (薰衣草香味)
Clotrimazole……10 mg
Betamethasone (as Dipropionate) ……0.5 mg
Gentamycin (as sulfate) ……1 mg (potency)

衛署藥製 字 第 039770 號

製造批號：
保存期限：

BETAMOX Cream “F.M.”

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症.



適 應 症：治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。
用法用量：每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2～4 星期。
本藥須由醫師處方使用。
注意事項：請詳閱說明書後使用。
儲存條件：25℃以下避光儲存。

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症

外用

“華貿” **優利膚** 乳膏

製造廠：長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

委託者：華貿行實業股份有限公司
新北市五股區五權七路 52 號 4 樓


成　　分：Each gm Contains: (迷迭香香味)
Clotrimazole……10 mg
Betamethasone (as Dipropionate) ……0.5 mg
Gentamycin (as sulfate) ……1 mg (potency)

衛署藥製 字 第 039770 號

製造批號：
保存期限：

BETAMOX Cream “F.M.”

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症



適 應 症：治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。
用法用量：每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2～4 星期。
本藥須由醫師處方使用。
注意事項：請詳閱說明書後使用。
儲存條件：25℃以下避光儲存。

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症

外用

“華貿” **優利膚** 乳膏

製造廠：長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

委託者：華貿行實業股份有限公司
新北市五股區五權七路 52 號 4 樓


成　　分：Each gm Contains: (薄荷油香味)
Clotrimazole……10 mg
Betamethasone (as Dipropionate) ……0.5 mg
Gentamycin (as sulfate) ……1 mg
(potency)

衛署藥製 字 第 039770 號

製造批號：
保存期限：

BETAMOX Cream “F.M.”

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症



適 應 症：治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。
用法用量：每日早晚各一次，取適量本品均勻塗於患處及其周圍，治療週期依患處有所不同，如足癬其持續療程須達 2～4 星期。
本藥須由醫師處方使用。
注意事項：請詳閱說明書後使用。
儲存條件：25℃以下避光儲存。

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症

外用

“華貿” **優利膚** 乳膏

製造廠：長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉萬豐村福工路 19 號、19-1 號

委託者：華貿行實業股份有限公司
新北市五股區五權七路 52 號 4 樓

成　　分：Each gm Contains: (綜合水果香味)
Clotrimazole……10 mg
Betamethasone (as Dipropionate) ……0.5 mg
Gentamycin (as sulfate) ……1 mg
(potency)

衛署藥製 字 第 039770 號

製造批號：
保存期限：

BETAMOX Cream “F.M.”

治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症