■【注意事項】

使用前請詳閱內附說明書，請置於 25° C 以下，並避光存放。
請在有效期內使用，逾期恕不接受退換。

衛署藥製字第041725號
PIC/S G.M.P.西藥品認證

本廠通過PIC/S GMP規範
(衛署藥廠證字第(AP)0428050號)

PIC/S G.M.P.

4 717216 155061

PIC/S GMP認證&國際ISO 9001驗證&中日合作廠
井田國際醫藥廠股份有限公司
CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.
台灣台中市大甲區幼獅路32號
天下生物科技股份有限公司 總代理
台灣台中市大甲區工九路9號
諮詢專線：(04)26815757

PIC/S G.M.P.

"井田"
# 敏炎寧® 乳膏

濕疹・皮膚炎・刀傷・刮傷・燙傷

外用 20g

PIC/S G.M.P.優良藥品

"Chinteng"
Menlin® Cream

" 井田 " 敏炎寧® 乳膏
"Chinteng"
Menlin® Cream

敏炎寧® 乳膏 "井田"

EXP:
LOT:

| 【藥物資訊】 | |
|---|---|
| 有效成分及含量：每公克含 (Each gm contains)：<br>Betamethasone Valerate.....1.2mg<br>(Eq. to Betamethasone 1.0mg)<br>Gentamicin (as sulfate).....1mg (Potency) | 用途(適應症)：濕疹或皮膚炎、急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。 |
| | 不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏的人。 |
| 其他成分 ( 賦形劑 ) Paraffin Oil、Isopropyl Myristate、N-80、Propylene Glycol、Cetyl Alcohol、E.D.T.A. 2Na、Glyceryl Monostearate、Polyoxyethylene(25) Cetyl Ether、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Fragrance、Purified Water. | 用法用量：取適量本品塗於患處，一天 2 次。 |
| | 類別：醫師藥師藥劑生指示藥品 |
| | 諮詢專線：(04)26815757 |

■【注意事項】

使用前請詳閱內附說明書，請置於 25° C 以下，並避光存放。
請在有效期內使用，逾期恕不接受退換。

衛署藥製字第041725號
PIC/S G.M.P.西藥品認證

本廠通過PIC/S GMP規範
(衛署藥廠證字第(AP)0428050號)

PIC/S G.M.P.

4 717216 155061

PIC/S GMP認證&國際ISO 9001驗證&中日合作廠
井田國際醫藥廠股份有限公司
CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.
台灣台中市大甲區幼獅路32號
天下生物科技股份有限公司 總代理
台灣台中市大甲區工九路9號
諮詢專線：(04)26815757

PIC/S G.M.P.

"井田"
# 敏炎寧® 乳膏

濕疹・皮膚炎・刀傷・刮傷・燙傷

外用 20g

PIC/S G.M.P.優良藥品

"Chinteng"
Menlin® Cream

" 井田 " 敏炎寧® 乳膏
"Chinteng"
Menlin® Cream

敏炎寧® 乳膏 "井田"

EXP:
LOT:

【藥物資訊】

有效成分及含量：每公克含 (Each gm contains)：
Betamethasone Valerate.....1.2mg
(Eq. to Betamethasone 1.0mg)
Gentamicin (as sulfate).....1mg (Potency)

其他成分 ( 賦形劑 ) Paraffin Oil、Isopropyl Myristate、N-80、Propylene Glycol、Cetyl Alcohol、E.D.T.A. 2Na、Glyceryl Monostearate、Polyoxyethylene(25) Cetyl Ether、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Fragrance、Purified Water.

用途(適應症)：濕疹或皮膚炎、急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。

不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏的人。

用法用量：取適量本品塗於患處，一天 2 次。

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品

諮詢專線：(04)26815757