RECUKAN
CAPSULES

※緩解感冒之各種症狀※
（咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽）



Acetaminopen(paraco
Ethenzamide(eth
Codeine Phosphate
Chlorpheniramine Maleate
dl-Methylephedrine HCL
Caffeine Anhydrous

力克感 膠囊

不含類固醇 阿斯匹靈

RECUKAN
CAPSULES
10 CAP

力克感 膠囊
不含類固醇 阿斯匹靈

RECUKAN
CAPSULES

【成 分】有效成分及含量：每粒膠囊中含有：

Acetaminophen(Paracetamol)	.....100mg
Ethenzamide(Ethoxybenzamide)	..83.33mg
Codeine Phosphate	.....3mg
Chlorpheniramine Maleate	.....1.25mg
DL-Methylephedrine HCl	.....6.67mg
Caffeine Anhydrous	.....20mg

其他成分(賦形劑)
Lactose、Magnesium Stearate、Potato Starch、Silicon Dioxide、0號瑪瑙-粉紅色硬空膠囊(頭部→主成分：Gelatin；賦形劑：Sodium Lauryl Sulfate、Erythrosine、Purified Water、Glycerine、Brilliant Blue FCF、New Coccin；身部→主成分：Gelatin、賦形劑：Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Purified Water、Glycerine、New Coccin、Tartrazine)

【用途(適應症)】
緩解感冒之各種症狀（咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽）。

【不得使用族群】
(一)曾因本藥成分引起過敏的人。
(二)具有CYP2D6超級快速藥物代謝酵素的人(ultrarapid metabolizers)。
(三)哺乳婦。
(四)未滿12歲。
(五)兒童扁桃腺及腺樣體切除術後止痛。
(六)有蠶豆症的人。
(七)懷孕28週以上的婦女。
(八)18歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。

【用法用量】成人(18歲以上)1天2次，1次2粒
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【諮詢專線】07-3711234

美西製藥有限公司
PIC/S GMP 高雄市仁武區仁武里工業一路九號

批號：
保存期限：

衛署藥製字第042079號
GMP優良藥品G-2482號

4 715930 108295

力克感 膠囊
不含類固醇 阿斯匹靈