衛署藥製字第**043489**號
GMP:G-6953

“內外”舒　鼻　爽 噴鼻液
Subison Nasal Spray “N.W.”

醫師藥師藥劑生指示藥品

本產品配合有藥效迅速、作用持續之Adrenergic Agent(擬交感神經劑)Naphazoline Hydrochloride；依藥理學上與Antihistamines(抗組織胺劑)相互配合而獲得藥效相乘之原理所製成之鼻炎、鼻塞、鼻涕亢進治療劑。本劑除具有鼻黏膜消炎作用外，亦能有效的減低鼻腔黏液分泌，使充血部分的微血管收縮。因此對於一般感冒或過敏所引起之鼻炎、鼻塞、鼻涕分泌亢進等諸症狀，能迅速予以解除。此外本劑尚配合有局部止痛劑，能減低局部疼痛。

【成分】Each mL Contains:
Naphazoline HCl..... 0.5 mg
Diphenhydramine HCl..... 2 mg
Procaine HCl..... 10 mg

【適應症】鼻炎、副鼻腔炎、過敏性鼻炎所引起之流鼻水、鼻塞及鼻出血。

【用法用量】通常一日使用4~5次，每次向鼻腔內各噴霧1~2遍。

【注意事項】
1. 本品可能會引起短暫不適：灼熱、刺激、打噴嚏、鼻涕增加。
2. 使用本品不可連續超過3天。
3. 長期或頻繁使用會引起黏膜再充血或更嚴重，如果症狀持續，須求助醫師。
4. 除非醫師指示，否則下列疾患不得使用：
   ❶心臟病。❷高血壓。❸甲狀腺疾病。
   ❹糖尿病。❺前列腺肥大所引起之排尿困難。
5. 12歲以下之孩童不得使用。
6. 本製劑為外用液劑，不得用於點眼或內服，如不慎食入須立即就醫。
7. 禁忌：對藥物各成分過敏者，禁忌使用。
8. 副作用：有過敏症狀時，應即停止使用。
9. 相互作用：投與MAOI患者，使用本劑會使血壓急遽上升，應避免使用。

【貯存】請存放在室溫25℃保存，並放置在孩童無法取得處。

【包裝】100 mL以下塑膠瓶裝、玻璃瓶裝。

N.W. cGMP
內外化學工業股份有限公司
雲林縣斗六市斗六工業區復興路 3 號